DIMAX GROUP

Diamond Award Forbes 2023

GERMAN BRAND WINNER 2022

PLUS X AWARD 2019 achieved for: High Quality, Ease of Use, Functionality

ZLOTY MEDAL 2018

KÖNNER SÖHNEN

AUTO

FÜR DAS AUTO

FÜR DIE GARAGE

FÜR DAS HEIM

FÜR DAS MOTORRAD

FÜR SPORTGERÄTE

TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT

LIEBE KUNDINNEN UND KUNDEN, GESCHÄFTSPARTNERINNEN UND GESCHÄFTSPARTNER VON KÖNNER & SÖHNEN® !

Vielen Dank für Ihr Interesse an unseren Produkten. Wir hoffen, dass die Geräte der Marke Könner & Söhnen® zu Ihrem zuverlässigen Helfer werden!

Die Marke **Könner & Söhnen®** wurde in Deutschland gegründet, um hochwertige und zuverlässige Geräte herzustellen, die für einen großen Kundenkreis erschwinglich sind. Dank der langjährigen Erfahrung unserer hochqualifizierten deutschen Spezialisten in der Herstellung von Generatoren und Gartengeräten haben wir eine Reihe von Produkten geschaffen, die dem Konzept **„TRADITIONEN DER DEUTSCHEN QUALITÄT“** entsprechen. Das ist der Qualitätsstandard, der von Generation zu Generation, vom Meister an den Lehrling, vom Vater an den Sohn, vom Hersteller an die Verbraucher weitergegeben wird.

Die Produkte von Könner & Söhnen® haben sich im Laufe der Zeit bewährt und entsprechen den neuesten europäischen und internationalen Standards für Qualität, Wirtschaftlichkeit und Umweltfreundlichkeit und erfüllen die Bedürfnisse selbst der anspruchsvollsten europäischen Kunden.

Wir verfolgen mit Nachdruck unsere Ziele und halten die Tradition der deutschen Qualität aufrecht.

KÖNNER & SÖHNEN® IN 2025

Bis zum Jahr 2025 sind die Produkte der Marke **Könner & Söhnen®** in mehr als **20 europäischen Ländern** verfügbar und haben bereits eine Präsenz in den USA sowie in verschiedenen Ländern Lateinamerikas etabliert. Darüber hinaus sind sie in zahlreichen Ländern des Nahen und Mittleren Ostens, einschließlich der Türkei, Omans, der Vereinigten Arabischen Emirate, Katars und Israels, sowie in afrikanischen Ländern wie Marokko, Ägypten, Nigeria und Äthiopien, erhältlich. Das Unternehmen verfügt über **5 Niederlassungen und 3 offizielle Vertretungen,** eigene Service und Produktionszentren in Europa und ein umfangreiches Händlernetz. Heute werden unsere Geräte in mehr **als 500 Verkaufsstellen** ausgestellt und sind für mehr als 500 Millionen Menschen erhältlich. Jedes Jahr erschließen wir **3-5 neue Märkte,** richten offizielle Vertretungen ein, erweitern unser Händlernetz und steigern den Umsatz.

FIRMENSTANDORTE OFFIZIELLE VERTRETUNGEN ERHÄLTLICHE PRODUKTE

Hauptsitz:
DIMAX International GmbH
Flinger Broich 203, -FortunaPark-
40235 Düsseldorf, Deutschland.

Vertretung in Polen:
DIMAX International Poland Sp. z o.o., ul. Południowa 8, 05-830, Stara Wieś, Polen

>30	>300	>500	100%
LÄNDER	ARTIKEL	VERKAUFSSTELLEN	SERVICEUNTERSTÜTZUNG

STARTHILFE MIT AKKU-KOMPRESSOR 4 IN 1

STARTHILFEGERÄT

LUFTKOMPRESSOR

POWERBANK-FUNKTION

LED-TASCHENLAMPE

ZUBEHÖR: USB-Kabel, Luftschläuche, Starterklemmen, Adapterdüsen, Aufbewahrungstasche

Batteriekapazität	Max. Luftdruck	Spitzenstrom/ Nennstrom	Luft-Fördermenge
14800 mAh	140 PSI	2000/800 A	22 L/MIN

KS JSP-2000	
Lithium-Ionen-Batterie	**14800 mAh**
Betriebsspannung	**15 V**
Spitzenstrom/Nennstrom	**2000/800 A**
Max. Luftdruck	**140 Psi**
Max. Luftmenge	**360 l/min**
Abmessungen Brutto (LxBxH)	**245x134x168 mm**
Bruttogewicht	**1,6 kg**

TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT

STARTHILFE POWERBANK 3 IN 1

STARTHILFEGERÄT

LED-TASCHENLAMPE: (konstantes Streulicht, Stroboskop, SOS)

POWERBANK-FUNKTION

3xAnschlüsse:
- Schnellladeeingang 5V/3A
- USB-Ausgangsanschluss 5V/2A
- Ladeanschluss für USB-C-Geräte

LED-Licht-Taste

Hauptschalter

Intelligente Digitalanzeige

DO-Anschluss für das Starthilfekabel (Krokodil)

3 in 1 MULTITASK DEVICE

LED-Taschenlampe

ZUBEHÖR: USB-Ladenkabel, Krokodilklemmen des Starthilfegeräts, Aufbewahrungstasche

Batterie	Ladezeit	Spitzenstrom / Nennstrom	Mehrstufiges
18000 mAh	4–5 STUNDEN	1400 /700 A 1000 /500 A	SCHUTZSYSTEM

	KS JS–1000	KS JS–1400
Batterie	12000 mAh	18000 mAh
USB-Eingang	5V/3A, 5V/2A	5V/3A, 5V/2A
USB-Ausgang	5V/3 A	5V/3A
Spitzenstrom/Nennstrom	1000/500 A	1400/700 A
Abmessungen Brutto (LxBxH)	240x152x95	240x152x95
Bruttogewicht	0,95 kg	0,95 kg

STARTHILFE POWERBANK 4 IN 1

STARTHILFEGERÄT

LUFTKOMPRESSOR

POWERBANK-FUNKTION

LED-TASCHENLAMPE: (konstantes Streulicht, Stroboskop, SOS)

ZUBEHÖR: Aufpumpdüsen, Aufbewahrungstasche

Batterie	Benzinmotoren/ Dieselmotoren	Spitzenstrom/ Nennstrom	Max. Luftdruck
14000 mAh	8.0/4.0 Liter	1200 / 600 A	150 PSI

KS JSP–1200	
Batterie	**14000 mAh**
Max. Luftdruck	**150 Psi**
Spitzenstrom/Nennstrom	**1200/600 A**
USB-Ausgang	**2x5 V/2 A**
Abmessungen Brutto (LxBxH)	**262x182x112 mm**
Bruttogewicht	**1,45 kg**

STARTHILFE POWERBANK 4 IN 1

STARTHILFEGERÄT

KOMPRESSORFUNKTION

ZUM AUFLADEN VON GADGETS



NOTFALL-TASCHENLAMPE

Batterie	Benzinmotoren/ Dieselmotoren	Spitzenstrom/ Nennstrom	Mehrstufiges
16000 mAh	9.0/5.0 Liter	1300 / 650 A	SCHUTZSYSTEM

KS JSP-1300	
Batterie	**16000 mA**
Max. Luftdruck	**150 psi**
Spitzenstrom/Nennstrom	**1300 A/650 A**
USB-Ausgang	**2×5 B/3 A, 9 B/2 A, 12 B/1.5 A**
Abmessungen Brutto (LxBxH)	**205×105×58 mm**
Bruttogewicht	**1.74 kg**

LUFTKOMPRESSOR

KOMPRESSOR

AUFBLASEN VON SPORTAUSRÜSTUNG

LED-LICHT

- Auto
- Fahrrad
- Motorrad
- Sportgeräte

ZUBEHÖR: Ersatzsicherung, Ballnadel, konische Adapter (2 Stk.).

Luft-Fördermenge	Max. Luftmenge	Leistung	Auto-Stop-Funktion
25 L/MIN	150 PSI	120 W	AUTO-STOP

KS P10	
Nennspannung	**DC 12 V**
Leistung	**120 W**
Max. Luftmenge	**150 Psi**
Luft-Fördermenge	**25 l/min**
Abmessungen Brutto (LxBxH)	**190×160×70 mm**
Bruttogewicht	**1,4 kg**

LUFTKOMPRESSOR

KOMPRESSOR

GROSSVOLUMENMODUS/ HOCHDRUCKMODUS

LED-LICHT

- **Auto**
- **Fahrrad**
- **Motorrad**
- **Sportgeräte**
- **Schlauchboot**

ZUBEHÖR: Koniche Adapter, Ersatzsicherung

Luft-Fördermenge	Max. Luftmenge	Leistung	Auto-Stop-Funktion
35 L/MIN	150 PSI	120 W	AUTO–STOP

KS P30	
Spannung (AC)	**110-230 V**
Luft-Fördermenge	**8 min**
Spannung (Stromnetz)	**AC 110 V/1 A, 220 V/0,5 A**
Spannung (DC)	**DC 12 V/10 A**
Abmessungen Brutto (LxBxH)	**190x203x272 mm**
Bruttogewicht	**1,8 kg**

AKKU–LUFTKOMPRESSOR 3 IN 1

KOMPRESSOR

POWERBANK-FUNKTION

LED-LICHT

3 in 1 MULTITASK DEVICE

- Auto
- Fahrrad
- Motorrad
- Sportgeräte

Aufblasrohr

USB-C Kabel

Aufpumpdüsen

Anschlusskabel für Zigarettenanzünder

Luft-Fördermenge	Max. Luftmenge	Leistung	Auto-Stop-Funktion
23 L/MIN	150 PSI	120 W	AUTO–STOP

KS P20	
Batterie	2*2000 mAh/22,2 V
Ladespannung	5 V
Ladezeit	4-5 Stunden
Max. Luftmenge	150 Psi
Abmessungen Brutto (LxBxH)	210×118×73 mm
Bruttogewicht	0,9 kg

TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT

AKKU-LUFTKOMPRESSOR 3 IN 1

AKKU-LUFTKOMPRESSOR

POWERBANK-FUNKTION

LED-LICHT

- Auto
- Fahrrad
- Motorrad
- Sportgeräte

3 in 1 MULTITASK DEVICE

Aufblasrohr

USB-C Kabel

Aufbewahrungstasche

Aufpumpdüsen



Luft-Fördermenge	Max. Luftmenge	Leistung	Auto-Stop-Funktion
15 L/MIN	150 PSI	40 W	AUTO-STOP

KS PCL-10

Batterie	**2×2000 mAh**
Spannung	**7,4 V**
Aufladespannung	**5 V/1 A**
Luft-Fördermenge	**15 l/min**
Abmessungen Brutto (LxBxH)	**260×90×90 mm**
Bruttogewicht	**0,6 kg**

AUTOSTAUBSAUGER

INNENRAUMREINIGUNG

SITZPFLEGE



POLSTER & FUGEN

LED-LICHT

HEPA-FILTERSYSTEM
· HOCHWIRKSAMER PARTIKELLUFTFILTER

PERFEKT FÜR:

- Sand
- Schmutz
- Tierhaare
- Krümel

ZUBEHÖR: Bürstendüse, Verlängerungsschlauch, Fugendüse, Netzkabel mit mit 12 V-Zigarettenanzünderstecker.

Vakuumgrad	Nennleistung	Nennspannung	Leichtgewicht
8000 Pa	120 W	DC 12 V	0,8 Kg

KS VC20	
Nennspannung	**DC 12 V**
Nennleistung	**120 W**
Vakuumgrad	**8000 Pa**
Kabellänge	**3 m**
Abmessungen Brutto (LxBxH)	**415×125×135 mm**
Nettogewicht	**0,8 kg**

TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT

AUTO-STAUBSAUGER MIT KOMPRESSOR 3 IN 1

STAUBSAUGER

LED-LICHT

KOMPRESSOR

MANOMETER

LED-Lichtschalter

LED-Licht

Netzschalter

- Saugmodus
- Aufblasmodus

Transparenter Staubbehälter

600 ml

NASS- UND TROCKENREINIGUNG:

- Sand
- Schmutz
- Tierhaare
- Krümel

HEPA-FILTERSYSTEM
· HOCHWIRKSAMER PARTIKELLUFTFILTER

ZUBEHÖR: ADAPTER, Wellschlauch, Bürstendüse, Fugendüse, Druckluftschlauch für Kompressor, Luftschlauch-Anschlüsse, Düsen.

Vakuumgrad	Nennleistung	Max. Luftmenge	Luft-Fördermenge
3000 Pa	80 W	150 PSI	18 L/MIN

KS VCP30	
Nennleistung	**80 W**
Nennspannung	**DC 12 V**
Nennspannung	**6,7 A**
Volumen des Staubbehälters	**600 ml**
Kabellänge	**3,5 m (Zigarettenanzünderkabel)**
Abmessungen Netto (LxBxH)	**354×116×135 mm**
Nettogewicht	**1,2 kg**

HANDSTAUBSAUGER

REINIGUNG VON POLSTERMÖBELN

REINIGUNG VON BÖDEN UND TEPPICHEN

LED-LICHT

REINIGUNG AN SCHWER ZUGÄNGLICHEN STELLEN

Modusumschalttaste:
- 7000 Pa, 30 Min. – für Staub und Haare
- 16000 Pa, 15 Min. – für Krümel und Sand

LED-Display:
- Anzeige des Batteriestands in Prozent
- Hinweis bei vollem Staubbehälter
- Warnung bei Überhitzung

Handgrif

Koppler

Verlängerungsrohr

Bodenbürste

PERFEKT FÜR:
- Sand
- Schmutz
- Tierhaare
- Krümel

CYCLONE ANTI-BLOCKING DESIGN

3 FILTRATIONSSTUFEN
· METALLFILTER
· WASCHBARER HEPA-FILTER
· SPONGE-FILTER

Metallfilter

Staubbehälter 200 ml

ZUBEHÖR: Rechteckige Bürste, kombinierte Flachbürste, Bodenbürste, Verlängerungsrohr, Ladestation, Ladekabel für USB-C Anschluss.

Vakuumgrad	Laufzeit	Nennleistung	Batterie
7000/16000 Pa	30/15 MIN	120 W	3x2000 mAh

KS VC10	
Batterie	**3x2000 mAh**
Nennspannung	**DC 11,1 V**
Nennleistung	**120 W**
Nenneingangsspannung	**5V/2A**
Ladezeit	**4-6 Stunden**
Abmessungen Brutto (LxBxH)	**445×120×245 mm**
Nettogewicht	**0,7 kg**

KABELLOSER HANDSTAUBSAUGER

TRAGBAR UND LEICHT

FÜR SCHWER ZUGÄNGLICHE STELLEN

BELEUCHTUNG DER REINIGUNGSBEREICHE

HAUSTIERHAAR-ENTFERNUNG



Multizyklon-Vorfilter + Edelstahlfilter

Abnehmbarer transparenter Staubbehälter
450 ml

Entriegelungsknopf des Aluminiumrohrs

Entriegelungsknopf der Elektrobürste

Elektrobürste

Licht

PERFEKT FÜR:

- Heim
- Küche
- Polstermöbel
- Fenster
- Auto
- Garage
- Sand
- Schmutz
- Tierhaare
- Krümel

CYCLONE ANTI-BLOCKING DESIGN

ZUBEHÖR: Ladeadapter*, Wandhalterung, Flachdüse, Aluminiumrohr

Saugmodi	Vakuumgrad	Nennleistung	Batteriekapazität
ECO/STANDARD/ HIGH	7/15/25 kPa	300 W	2200 mAh

Li-ion

KS VC40	
Eingangsspannung	100–240 V, 50–60 Hz,0,4 A MAX
Ausgangsspannung	27 V/500m A
Ladezeit	4,5 – 5 h
Volumen des Staubbehälters	450 ml
Abmessungen Brutto (LxBxH)	685×135×253 mm
Nettogewicht	1,8 kg

AUTOSTAUBSAUGER

LADESTATION FÜR ELEKTROFAHRZEUGE

Könner & Söhnen® Wallboxen ermöglichen ein zuverlässiges und sicheres Laden von Elektroautos und sind **ein Muss für jeden Besitzer eines Elektrofahrzeugs!** Das mit einem Elektrofahrzeug mitgelieferte Ladegerät verfügt zwar über einen eingebauten Controller, ist aber nicht für den Dauerbetrieb und das Hochleistungsladen ausgelegt. Es dient lediglich als mobile Lösung und ermöglicht Ihnen den Ladestrom direkt aus einer regulären Steckdose zu ziehen.

UNIVERSALSTECKER

Die EV-Ladestationen von Könner & Söhnen® sind mit Typ-2-Steckern gemäß DIN EN 62196-2, dem gängigsten Anschluss für europäische Elektrofahrzeuge, ausgestattet. Sie werden mit einem langen 5-Meter-Ladekabel mitgeliefert, das eine Vielzahl von Parkmöglichkeiten ermöglicht.

BIS ZU 8-MAL SCHNELLERES LADEN

Könner & Söhnen® Wallboxen liefern deutlich mehr Leistung als herkömmliche Ladegeräte.

Der dreiphasige Strom einer Starkstrom-Wallbox ermöglicht das schnellere Laden – mit 11 kW (3 x 16 A) oder 22 kW (3 x 32 A).

UNIVERSALSTECKER
(geeignet für die meisten Elektrofahrzeuge)

BENUTZERFREUNDLICH
(Einfache Handhabung und bequeme Steuerung)

WETTERBESTÄNDIG
(auch bei Regen, Schnee und rauen Umgebungen einsetzbar)

MEHRSTUFIGER SCHUTZ
(gegen Überhitzung, Überspannung, Überstrom, usw.)

VORTEILE DER KÖNNER & SÖHNEN® WALLBOXEN

BENUTZERSICHERHEIT

Durch mehrere Schutzeinrichtungen gegen Gleich- und Wechselstrom verläuft der Ladevorgang sicher, sowohl während der Nutzung als auch im Standby-Modus. Zwar ist die Wallbox eingesteckt und jederzeit einsatzbereit, fließt doch kein Strom durch den Ladestecker, solange dieser nicht in die Steckdose des Elektrofahrzeugs eingesteckt ist.

Zudem profitieren Sie von einem integrierten Fehlerstrom-Schutz. Dieser bewahrt Sie vor einem Stromschlag im Falle einer defekten Leitung oder eines feuchten Kontakts.

SICHERHEIT FÜR IHR ZUHAUSE

Ein herkömmliches Ladegerät schützt nicht vor brennenden Steckdosenkontakten und einem möglichen Brand, im Gegensatz zu Wallboxen Könner & Söhnen®.

SICHERHEIT FÜR IHR AUTO

Unsere K&S Wallboxen sind mit einem Display mit allen relevanten Anzeigen und einem mehrstufigen Schutz ausgestattet.

SCHUTZ VOR UNERWÜNSCHTER NUTZUNG

Unsere Wallboxen sind vor unbefugtem Zugriff durch RFID-Lesegerät geschützt. So können Sie sichergehen, dass niemand anderes Ihre Ladestation verwendet.

ANSCHLUSS AN EIN INTELLIGENTES LASTMANAGEMENT

Die Könner & Söhnen® Wallboxen der KS X-Serie bieten eine integrierte Schnittstelle zum Anschluss an ein Lastmanagementsystem.

LADESTATION FÜR ELEKTROFAHRZEUGE

3 ANSCHLUSS-MÖGLICHKEITEN

WI-FI/ Ethernet/ APP

KS X32/1

KS X16/3

KS X32/3

Anzahl der Phasen	1	3	3
Nennspannung	230 V	400 V	400 V
Nennstrom	32 A	16 A	32 A
Ausgangsleistung	7 kW	11 kW	22 kW
Leitungsschutzschalter (MCB)	eingebaut		
Kabellänge	5 m	5 m	5 m
Empfohlenes Stromkabel (Kupfer)	3x4, 3x6 mm^2	5x4, 5x6 mm^2	5x4, 5x6 mm^2
Eingangsklemme	L1/N/PE	L1/L2/L3/N/PE	L1/L2/L3/N/PE
Art des Ladeanschlusses	Typ 2	Typ 2	Typ 2
Abmessungen Netto (LxBxH)	410x260x164 mm	410x260x164 mm	410x260x164 mm
Abmessungen Brutto (LxBxH)	497x342x268 mm	497x342x268 mm	497x342x268 mm
Nettogewicht	12 kg	12 kg	12 kg
Schutzklasse	IP54		

2 ANSCHLUSS-MÖGLICHKEITEN

BLUETOOTH/ APP

KS P32/1

KS P16/3

KS P32/3

Anzahl der Phasen	1	3	3
Nennspannung	230 V	400 V	400 V
Nennstrom	32 A	16 A	32 A
Ausgangsleistung	7 kW	11 kW	22 kW
Kabellänge	5 m	5 m	5 m
Empfohlenes Stromkabel (Kupfer)	3x4, 3x6 mm^2	5x4, 5x6 mm^2	5x4, 5x6 mm^2
Eingangsklemme	L/N/PE	L1/L2/L3/N/PE	L1/L2/L3/N/PE
Art des Ladeanschlusses	Typ 2	Typ 2	Typ 2
Abmessungen Netto (LxBxH)	180x180x65 mm	180x180x65 mm	180x180x65 mm
Abmessungen Brutto (LxBxH)	450x380x150 mm	450x380x150 mm	450x380x150 mm
Nettogewicht	6 kg	6 kg	6 kg
Schutzklasse	IP65		

DIMAX GROUP

FIRMENSTANDORTE
OFFIZIELLE VERTRETUNGEN
ERHÄLTLICHE PRODUKTE

Deutschland
DIMAX International GmbH
info@dimaxgroup.de
koenner-soehnen.com/de

Polen
DIMAX International Poland Sp. z o. o.
info.pl@dimaxgroup.de
konner-sohnen.com/pl

Ukraina
ТОВ "Техно Трейд КС"
sales@ks-power.com.ua
konner-sohnen.com/ua

Frankreich
info.fr@dimaxgroup.de
konner-sohnen.com/fr

Spanien
info.es@dimaxgroup.de
konner-sohnen.com/es

Rumanien
info.ro@dimaxgroup.de
konner-sohnen.com/ro

USA
admin.us@dimaxgroup.de
us.konner-sohnen.com

Großbritannien
support.uk@dimaxgroup.de
uk.konner-sohnen.com

KÖNNER SÖHNEN