KÖNNER SÖHNEN

GARDEN



DIMAX GROUP

2027

Diamond Award Forbes 2025

GERMAN BRAND WINNER 2022

ZŁOTY MEDAL 2018



ENERGÍA

EVOLUCIÓN DE LA EMPRESA

MOTORES EXCLUSIVOS DE LA MARCA K&S 3

HISTORIA DE LA EVOLUCIÓN DE LA EMPRESA 4

CERTIFICADOS DE CALIDAD Y PREMIOS INTERNACIONALES 8

SISTEMA DE BATERÍA UNIFICADO 12

BATERÍAS Y CARGADORES 15

CORTADORA DE HILO INALÁMBRICA 16

CORTACÉSPED INALÁMBRICO 20

CORTACÉSPED ROBÓTICO 22

CORTASETOS Y RECORTADORAS DE CÉSPED 24

PODADORAS A BATERÍA 28

MINI MOTOSIERRAS 30

MOTOSIERRAS A BATERÍA 32

ASPIRADORES Y SOPLADORES A BATERÍA 34

HERRAMIENTAS A BATERÍA 36



HIERBA

RECORTADORAS DE CÉSPED ELÉCTRICAS	46
DESBROZADORAS DE GASOLINA	50
CORTACÉSPEDES ELÉCTRICOS	54
CORTACÉSPEDES DE GASOLINA	58

TIERRA

MOTOAZADAS ELÉCTRICAS	90
MOTOAZADAS DE GASOLINA	92
MÁQUINA MULTIFUNCIONAL PARA TODAS LAS TEMPORADAS 4 EN 1	100

MADERA

MOTOSIERRAS ELÉCTRICAS	66
MOTOSIERRAS DE GASOLINA	68
HACHAS	76
PARTIDORES DE LEÑA ELÉCTRICOS Y DE GASOLINA	78
TRITURADORAS DE MADERA	84

AGUA

HIDROLIMPIADORAS DE ALTA PRESIÓN	106
BOMBAS DE AGUA	110
ACCESORIOS K&S	116
VENTAJAS PARA DISTRIBUIDORES	118
GARANTÍA AMPLIADA	119

ESTIMADOS CLIENTES Y SOCIOS:

Gracias por su confianza y su interés en **Könner & Söhnen®**.

Nos enorgullece formar parte de su trabajo y de su vida cotidiana, ayudando a dar energía a lo que más importa.

Könner & Söhnen® comenzó su actividad en Alemania hace más de quince años como fabricante de generadores fiables y se ganó la reputación de un socio conocido por su precisión, honestidad y calidad duradera. Con el tiempo ampliamos la gama e incorporamos maquinaria de jardín para ofrecer a los clientes **soluciones K&S de eficacia probada** no solo en el ámbito del suministro eléctrico, sino allí donde la fiabilidad es importante.

Nuestro enfoque no cambia: **innovación basada en la tradición, altos estándares y un auténtico compromiso con los clientes.** Estos principios definen todo lo que creamos, desde potentes grupos diésel hasta compactas herramientas de jardín diseñadas para ofrecer comodidad y durabilidad.

Traditions of German Quality

nuestro ADN


Hablamos el idioma de nuestros clientes, en sentido literal y figurado. El equipo de soporte ya trabaja en ocho idiomas y sigue creciendo, y nuestros centros de servicio operan en la mayoría de los países europeos. En oficinas y showrooms, nuestros especialistas asesoran y ayudan a elegir el equipo adecuado, desde el jardín doméstico hasta el uso profesional en la construcción, la agricultura o los servicios municipales.

No somos solo fabricantes o vendedores, sino socios y aliados. Los equipos **K&S** se utilizan en sectores profesionales —defensa, medicina, servicios municipales— y en la vida cotidiana: en hogares, jardines y garajes. Nuestra maquinaria sirve allí donde más se necesita. En los países europeos, los productos **K&S** apoyan proyectos sociales y benéficos, desde guarderías y residencias de mayores hasta refugios de animales y parques de bomberos. Así damos las gracias a la sociedad: proporcionando energía fiable que ayuda a las personas y fortalece las comunidades.

Al elegir **Könner & Söhnen®**, obtiene más que un producto: elige un socio que siempre está a su lado, en el trabajo, en casa y en cualquier situación en la que una maquinaria fiable marca la diferencia.

MOTORES EXCLUSIVOS DE LA MARCA K&S

Cada producto **Könner & Söhnen®** está equipado con su propia gama de motores modernos y de alta eficiencia, desarrollados por ingenieros alemanes específicamente para **K&S**.



Cada motor pasa por un ciclo completo de pruebas e inspecciones para garantizar su fiabilidad, eficiencia y durabilidad. Los posibles defectos se detectan y se eliminan ya en la fase de producción, mucho antes de que la máquina llegue al usuario.

Contamos con licencia para fabricar motores K&S con marca propia y con todos los certificados que acreditan el cumplimiento de las estrictas normas europeas e internacionales, entre ellas la **norma medioambiental EURO 5**. Esto significa que nuestros motores no solo son potentes, sino también económicos y respetuosos con el medio ambiente.

VENTAJAS CLAVE DE LOS MOTORES K&S

- **Potencia declarada garantizada**
- **Componentes reforzados y resistentes al desgaste**
- **Mayor vida útil**
- **Pruebas de fábrica en varias etapas**
- **Número de serie individual para cada motor**
- **Desarrollo e ingeniería propios de K&S**

Cada motor instalado en nuestros generadores o en nuestra maquinaria de jardín tiene su propio número de serie único. Esto garantiza la trazabilidad completa, un estricto control de calidad y un servicio técnico fiable durante toda su vida útil.

HISTORIA DE LA EVOLUCIÓN DE LA EMPRESA

2010-2014

Desarrollo del concepto

Investigación y creación de un motor propio para la serie de generadores de gasolina

2014

3 países

Registro de la marca «Könner & Söhnen» y fundación del grupo de empresas Dimax.

Lanzamiento de los primeros modelos de generadores de gasolina.

2015-2016

6 países

Inicio de la producción de la gama de maquinaria de jardín (motoazadas, bombas de agua).

Ampliación de la cobertura geográfica de las ventas.

2017-2018

10 países

Incorporación de generadores inverter y diésel a la gama.

Entrada en el mercado rumano.

Obtención del prestigioso premio «Medalla de Oro» en la categoría «Elección de los profesionales».

2019-2020

15 países

Avance decisivo en investigación y desarrollo. Incorporación de nuevas tecnologías y rápida expansión geográfica de las ventas.

Creación del departamento de comercio electrónico e inicio de las ventas a través de plataformas en línea.

Obtención del prestigioso premio alemán Plus X Award en tres categorías: Alta calidad, Facilidad de uso, Funcionalidad.

2021-2022

19 países

Inicio de la producción de la categoría Energy con fuentes de energía ecológicas: ESS, PPS.

Creación de una red de almacenes y organización de entregas eficientes en toda Europa.

Ventas en toda Europa.

Ganador del German Brand Award 2022 en dos categorías.
Fundación de la empresa en EE. UU. y apertura de delegaciones en el Reino Unido y España.

2023

20+ países

Estructuración de las categorías K&S Energy, K&S Garden, K&S Auto y K&S Construction.

Refuerzo de la investigación y el desarrollo en el área K&S ENERGY.

Expansión de las ventas a los Estados Unidos de América.

La revista Forbes otorgó a DIMAX International Poland Sp. z o.o. el título «Forbes Diamonds 2023» como la empresa de crecimiento más dinámico que eligió la estrategia empresarial correcta según los resultados de 2022.

2024

25+ países

Expansión de las ventas al Reino Unido, los Países Bajos y Dinamarca.

Adquisición en 2024 de un terreno de 10 000 m² en Polonia para crear un centro logístico europeo central, con oficinas, showroom, almacén y zonas de montaje y producción para el mercado polaco y de la UE.

2025-2026

30+ países


Rápida ampliación de la gama de maquinaria de jardín gracias a numerosos modelos nuevos, entre ellos una línea completa de equipos a batería.

Firma de un acuerdo de licencia con

Creación de la línea insignia de inverters Evolution de Könner&Söhnen.

EVOLUCIÓN DE LA EMPRESA





>30
PAÍSES DEL MUNDO

>300
PRODUCTOS

>500
PUNTOS DE VENTA

100%
SERVICIO TÉCNICO







KÖNNER & SÖHNEN® EN 2025-2026

Los productos **Könner & Söhnen®** aportan potencia, durabilidad y fiabilidad en **Europa, el Reino Unido, EE. UU., Oriente Medio, África, China y los EAU.**

Desde generadores hasta maquinaria de jardín, cada producto está creado para superar a la competencia en calidad, sin dejar de ser asequible y fácil de usar.

Han pasado más de 20 años, pero nuestro objetivo sigue siendo el mismo: innovar constantemente para responder a las necesidades de las personas y seguir sirviendo con el compromiso y la honestidad que espera de una marca familiar de confianza.



SEDE CENTRAL:
DIMAX International GmbH Flinger Broich 203, FortunaPark 40235 Düsseldorf, Alemania

CERTIFICADOS DE CALIDAD

Los equipos **Könner & Söhnen®** cumplen las normas de calidad europeas e internacionales, incluidos los requisitos EURO 5 sobre emisiones.

Cada producto está certificado en cuanto a eficiencia, seguridad y respeto al medio ambiente, lo que confirma que cumple los requisitos más exigentes de la ingeniería mecánica moderna.



PREMIOS INTERNACIONALES

Nos enorgullece que la **calidad y fiabilidad** de los productos **Könner & Söhnen®** hayan sido muy valoradas por expertos internacionales y reconocidas con prestigiosos premios.

Expertos alemanes independientes en innovación técnica realizaron estudios y pruebas detallados y confirmaron que **K&S** crea equipos fiables que destacan frente a la producción en masa, combinando **soluciones de ingeniería únicas, durabilidad y facilidad de uso**.

Estas distinciones no hacen más que confirmar lo que nuestros clientes ya saben: cada producto **K&S** está creado con dedicación, precisión y un sincero respeto por quienes confían en él.



FORBES DIAMONDS 2025

Polonia•2025

La revista Forbes otorgó a **DIMAX International Poland Sp. z o.o.** el título de ganadora de **Forbes Diamonds 2025**, como una de las empresas de crecimiento más dinámico que ha elegido la estrategia de desarrollo correcta y muestra un crecimiento estable.

La estrategia de la empresa se orienta a crear una amplia gama de productos con énfasis en las tecnologías modernas y en el desarrollo de nuevas soluciones exclusivas, así como a una organización eficaz de los procesos empresariales internos y externos, lo que ha permitido alcanzar este éxito.







MARCAS EXCELENTES

Alemania • 2022

En 2022, los equipos **Könner & Söhnen®** ganaron el concurso y recibieron dos premios alemanes **German Brand Award'22** en las categorías:

- **Excellent Brands - Industry, Machines & Engineering**
- **Excellent Brands - Product Brand of the Year**

Entre 1200 candidaturas presentadas exclusivamente por marcas alemanas, expertos independientes distinguieron los productos **Könner & Söhnen®** en dos categorías **Excellent Brands.**
Los criterios de evaluación fueron claros, transparentes y públicos.



PREMIO PLUS X AWARD

Alemania • 2019

En 2019, los equipos **Könner & Söhnen®** recibieron el prestigioso premio alemán **Plus X Award** en tres categorías a la vez:

- **Alta calidad**
- **Facilidad de uso**
- **Funcionalidad**

Plus X Award es uno de los mayores premios del mundo que reconoce la calidad y la innovación de los productos.

Los expertos alemanes confirmaron que los productos **Könner & Söhnen®** cumplen los más altos estándares de calidad y están diseñados teniendo en cuenta las necesidades de los usuarios más exigentes.



ELECCIÓN DE LOS EXPERTOS

Polonia • 2018

En 2018, los productos **Könner & Söhnen®** recibieron el prestigioso premio **«Medalla de Oro» en la categoría «Elección de los expertos» en Polonia.**

Los equipos **Könner & Söhnen®** fueron muy valorados por experimentados especialistas europeos como maquinaria que cumple los requisitos tecnológicos más actuales.

Este premio confirma la alta calidad de los productos y el sólido potencial productivo de **Könner & Söhnen®**.



PRODUCTO DEL AÑO

Ucrania • 2016

En 2016, los productos **Könner & Söhnen®** recibieron el premio «Olimpo Nacional Ucraniano» y fueron reconocidos como **«Mejor producto del año»** en la categoría de maquinaria de jardín y generadores por su relación calidad-precio.

Könner & Söhnen® se ha consolidado en el segmento de precio medio, ofreciendo a los consumidores maquinaria fiable y de alta calidad, con todos los certificados europeos necesarios, a un precio asequible y razonable.

BUSINESS CHEETAHS

Polonia • 2022

Dimax International Poland Sp. z o.o. fue distinguida por el Instituto de Negocios Europeos en el XVII concurso **Business Cheetahs 2022**, el XV concurso **Polish Economy Diamonds 2022**, el XV concurso **Effective Company 2022** y el IX concurso **Strong Company 2022**, sobre la base de los datos financieros obtenidos del Registro Judicial Nacional de Polonia.

DIAMANTE DE LA ECONOMÍA POLACA



ESTATUILLA "BUSINESS CHEETAH"



ESTATUILLA "EMPRESA EFICAZ"



ESTATUILLA "EMPRESA SÓLIDA EFICAZ"



La empresa se desarrolla de forma dinámica: el crecimiento medio de los ingresos y del beneficio neto en 2019–2020 fue del 454,86%, lo que nos valió el título **«Business Cheetah 2022»**. El título **«Empresa eficaz 2022»** confirmó la eficiencia de la actividad: la rentabilidad media en 2019–2020 fue del 10,7%. En conjunto, esto aseguró el título **«Empresa sólida y fiable 2022»**. El valor de mercado de la empresa creció considerablemente en marzo de 2021, lo que le valió el premio **«Diamante de la economía polaca 2022»**.

Los equipos de la marca alemana **Könner & Söhnen®** combinan alta calidad y precio asequible.


ENERGÍA

TRADITION
DEUTSCHER
QUALITÄT



SISTEMA DE BATERÍA UNIFICADO

20V


El sistema de batería unificado Könner & Söhnen® combina sencillez y practicidad en el trabajo en el jardín. Una sola batería de iones de litio de 20V alimenta más de 50 herramientas a batería: desde recortadoras y cortasetos hasta cortacéspedes, sopladores y motosierras.

Elige la capacidad de batería que se adapte a tus tareas, conéctala a cualquier herramienta compatible y trabaja sin interrupciones. Menos baterías significa menos gastos, menos espacio de almacenamiento y más comodidad.

Este sistema ligero, potente y ecológico combina movilidad con un rendimiento real, y ayuda tanto a principiantes como a profesionales a trabajar cómodamente durante todo el año.

SISTEMA DE BATERÍA UNIFICADO DE KÖNNER & SÖHNEN®

- **Creado tanto para principiantes como para jardineros experimentados**
- **Ligero y fácil de usar**
- **Bajo nivel de ruido: comodidad durante todo el día**
- **Mantenimiento extremadamente sencillo**



BATERÍA DE IONES DE LITIO DE 20 V

UNA BATERÍA, MUCHAS HERRAMIENTAS

Una sola solución, máxima eficiencia.

TRADITION
DEUTSCHER
QUALITÄT

CONTROL INTELIGENTE

Carcasa protectora: protección reforzada contra golpes y caídas.

Protección IP67: estanqueidad total frente al polvo y la humedad para un uso fiable al aire libre.




- Recubrimiento niquelado
- Protección BMS
- Diseñada para la seguridad y una larga vida útil

SISTEMA DE PROTECCIÓN MULTINIVEL CONTRA:

Sobrecarga	Descarga excesiva	Cortocircuito	Sobrecorriente	Sobretensión	Sobrecalenta-miento

Las modernas baterías de iones de litio Könner & Söhnen® destacan por su gran fiabilidad y durabilidad. Su vida útil es tres veces mayor que la de las baterías de plomo-ácido. Son ligeras y compactas, tienen una gran capacidad y no requieren mantenimiento durante toda su vida útil.

konner-sohnen.com



VENTAJA ECONÓMICA

Una sola batería para todas las herramientas Könner & Söhnen® significa menos gastos, menos desorden y más eficiencia. No es necesario comprar una fuente de alimentación distinta para cada aparato.

COMODIDAD DE TRABAJO

Sin baterías innecesarias: basta con cambiar la batería de una herramienta a otra. Las herramientas sin baterías integradas son más ligeras y cómodas de usar.

MÁXIMA MOVILIDAD

Total libertad sin red eléctrica. La tecnología de iones de litio proporciona una potencia estable y un mayor tiempo de funcionamiento incluso lejos de las fuentes de alimentación.

RESPETO AL MEDIO AMBIENTE

Las herramientas a batería no generan emisiones y reducen la cantidad de residuos. Una sola batería para muchos aparatos: menos baterías, un entorno más limpio.



BATERÍAS Y CARGADORES

Las modernas baterías de iones de litio y los cargadores **Könner & Söhnen®** garantizan una alimentación fiable para toda la gama de herramientas. **La alta capacidad** y **la carga rápida** permiten el trabajo ininterrumpido de las herramientas, algo especialmente importante en tareas largas y complejas.

BATERÍAS DE IONES DE LITIO DE 20V



	KS 20V2-1	KS 20V4-1	KS 20V4-2	KS 20V6-2	KS 20V8-2
Voltaje nominal	**20 V**	**20 V**	**20 V**	**20 V**	**20 V**
Capacidad de la batería	**2 Ah**	**4 Ah**	**4 Ah**	**6 Ah**	**8 Ah**
Tipo de batería	**Iones de litio**	**Iones de litio**	**Iones de litio**	**Iones de litio**	**Iones de litio**
Batería de iones de litio	**5 celdas**	**10 celdas**	**5 celdas**	**10 celdas**	**10 celdas**
Capacidad de la batería	**2000 mAh**	**4000 mAh**	**4000 mAh**	**6000 mAh**	**8000 mAh**
Medidas (L×An×Al)	**118×80×50 mm**	**118×80×72 mm**	**123×87×53 mm**	**123×87×72 mm**	**123×87×72 mm**
Peso neto	**0,47 kg**	**0,79 kg**	**0,68 kg**	**1,09 kg**	**1,09 kg**
Código EAN	**4 260405 367207**	**4 260405 367214**	**4 260405 367221**	**4 260405 367238**	**4 260405 367245**

CARGADORES PARA BATERÍAS DE IONES DE LITIO DE 20V



	Cargador de carga rápida	**Cargador rápido doble**	**Cargador estándar**	**Cargador doble**	**Cargador rápido**
	KS C24A	KS C35A-2	KS C45A	KS C45A-2	KS C90A
Voltaje nominal	**230 V/50 Hz**	**230 V/50 Hz**	**230 V/50 Hz**	**230 V/50 Hz**	**230 V/50 Hz**
Voltaje nominal de salida	**21,5 V**	**21,5 V**	**21,5 V**	**21,5 V**	**21,5 V**
Corriente nominal de salida	**2,4 A**	**2×3,5 A**	**4,5 A**	**2×4,5 A**	**9 A**
Clase de protección	**II**	**II**	**II**	**II**	**II**
Medidas (L×An×Al)	**140×64×92 mm**	**220×65×135 mm**	**140×64×84 mm**	**220×65×135 mm**	**220×90×205 mm**
Peso neto	**0,42 kg**	**0,89 kg**	**0,55 kg**	**0,89 kg**	**0,89 kg**
Peso bruto	**0,44 kg**	**0,95 kg**	**0,58 kg**	**0,95 kg**	**1,02 kg**
Código EAN	**4 260405 367252**	**4 260405 367276**	**4 260405 367269**	**4 260405 368945**	**4 260405 368952**

CORTADORA DE HILO INALÁMBRICA



Voltaje nominal	Capacidad de la batería*	Anchura de corte	Velocidad de rotación en vacío
20 V	2–8 Ah	10” (25 cm) – 12” (30cm)	5500–8500 rpm

APLICACIÓN UNIVERSAL

Las recortadoras a batería K&S son herramientas universales para cualquier tarea. Los accesorios intercambiables —cuchilla de tres dientes para zonas difíciles y carrete con hilo para un recorte preciso— permiten trabajar con hierba y vegetación densa.

KS MFT-20V es una recortadora multifunción **4 en 1**: **siega con cuchilla y cuchillas, recorte con hilo, barrido de caminos y limpieza de adoquines**.

La solución ideal para el cuidado del jardín y de superficies más grandes.



MANEJO Y MANTENIMIENTO SENCILLOS

- **Empuñadura regulable** para mayor comodidad durante el trabajo
- **Tubo telescópico** para un ajuste cómodo a la estatura del usuario
- **Cabezal motor giratorio** para cambiar entre siega y recorte de bordes o modificar el ángulo al trabajar alrededor de obstáculos
- **Arco protector extensible** evita dañar accidentalmente las plantas cercanas
- **Correa de hombro** reduce la carga durante el trabajo prolongado
- **Diseño compacto y plegable** para un transporte y almacenamiento cómodos

PROTECCIÓN CONTRA EL SOBRECALENTAMIENTO

Todas las recortadoras a batería **K&S** están equipadas con un sistema de **protección contra el sobrecalentamiento**.

Cuando la temperatura alcanza un nivel crítico, el aparato se apaga automáticamente para enfriarse: así protege tanto la batería como el motor y prolonga la vida útil de la herramienta.

BATERÍA NO INCLUIDA 20V

**La batería y el cargador se venden por separado*

KS GT-20V

La recortadora **KS GT-20V** está equipada con una empuñadura regulable con recubrimiento de goma, un tubo telescópico y un cabezal de corte **Tap&Go** para un recorte eficaz. Incluye **cuchillas adicionales** para vegetación densa y una rueda de apoyo para recortar bordes con precisión.

Voltaje nominal	**20 V**
Tipo de motor	**Con escobillas**
Anchura de corte	**250 mm**
Peso neto	**2 kg**
Código EAN	**4 260405 368396**

INCLUYE:
- 10 cuchillas de nailon
- Carcasa del carrete
- Soporte de cuchillas



FUNCTION 2in1

Siega de hierba


Modo de recorte de bordes

KS CST-20V

La recortadora **KS CST-20V** es una herramienta compacta y cómoda para **segar la hierba y recortar bordes.** Dispone de tubo telescópico, empuñadura giratoria, alimentación automática del hilo y dos ruedas guía para una siega precisa.

Voltaje nominal	**20 V**
Tipo de motor	**Con escobillas**
Anchura de corte	**300 mm**
Peso neto	**2,12 kg**
Código EAN	**4 260405 368372**

INCLUYE:
- Carrete con hilo de 2,5 m



FUNCTION 2in1

Siega de hierba

Modo de recorte de bordes

KS MFT-20V

La recortadora **KS MFT-20V 4 en 1** es una herramienta potente y multifuncional para el cuidado del césped, los parterres y el entorno de la vivienda.

Voltaje nominal	**20 V**
Tipo de motor	**Con escobillas**
Anchura de corte	**250 mm**
Peso neto	**3,75 kg**
Código EAN	**4 260405 368402**

INCLUYE:
- Unidad de recorte, carcasa para carretes y cuchillas de plástico para segar hierba
- Unidad de limpieza de juntas con cepillos de nailon y metálico (110 mm), unidad de barrido (200 mm)





Compartimento integrado para guardar cuchillas

FUNCTION 4in1




Siega de hierba



Recorte de bordes



Limpieza de juntas



Barrido

SIN ESCOBILLAS MOTOR

POTENTE MOTOR SIN ESCOBILLAS

Este tipo de motor tiene menos piezas móviles, requiere un mantenimiento mínimo y funciona con un bajo nivel de ruido: ideal para un trabajo cómodo y prolongado.

KS BCT-20V

La recortadora a batería **KS BCT-20V** es un modelo ligero y silencioso con motor sin escobillas de **7500 rpm**, control inteligente de la velocidad y carrete semiautomático para un trabajo continuo y sin esfuerzo. Incluye **cuchilla de tres dientes, accesorio de hilo, empuñadura regulable y correa de hombro acolchada** para mayor comodidad.



Voltaje nominal	**20 V**
Tipo de motor	**Sin escobillas**
Anchura de corte	**300 mm**
Peso neto	**3,8 kg**
Código EAN	**4 260405 367122**

INCLUYE:
- Correa de hombro
- Cuchilla de 3 dientes
- Bobina con hilo de 5 m







KS BCT1-40V

La recortadora a batería **KS BCT1-40V** ofrece total movilidad, control inteligente de la velocidad y carrete semiautomático para un recorte eficaz. **El manillar en U, la correa de hombro y el tubo desmontable** garantizan comodidad, fácil transporte y almacenamiento compacto, manteniendo la parcela en perfecto orden sin ningún cable.



Voltaje nominal	**20 V + 20 V**
Tipo de motor	**Sin escobillas**
Anchura de corte (carrete):	**12" (300 mm)**
Anchura de corte (cuchilla circular):	**255 mm**
Peso neto	**3,8 kg**
Código EAN	**4 260405 369102**

INCLUYE:
- Correa de hombro
- Cuchilla de 3 segmentos
- Carrete con hilo



ACCESORIOS PARA ESTE PRODUCTO (se venden por separado)
página: 15, 117

RECORTADORAS A BATERÍA PARA CÉSPED







	KS GT-20V	KS CST-20V	KS MFT-20V	KS BCT-20V	KS BCT1-40V
Voltaje nominal	20 V	20 V	20 V	20 V	20 V + 20 V
Capacidad de la batería (no incluida)	2–8 Ah	2–8 Ah	2–8 Ah	2–8 Ah	2–8 Ah
Tipo de motor	Con escobillas			Sin escobillas	
Velocidad de rotación del cabezal	8500 rpm	8000 rpm	8000 rpm	7500 rpm	7500 rpm
Velocidad de la cuchilla	8500 rpm	–	–	5500 rpm	5500 rpm
Protección contra sobrecalenta-miento	+	+	+	+	+
Controlador inteligente	–	–	–	+	+
Anchura de corte máx.	250 mm	300 mm	250 mm	300 mm	300 mm
Longitud del hilo	2 m	2,5 m	2 m	2×5 m	2×5 m
Diámetro del hilo	Ø1,6 mm	Ø1,8 mm	Ø1,6 mm	Ø2 mm	Ø2 mm
Empuñadura con recubrimiento de goma	+	+	+	–	+
Empuñadura multiposición	+	+	+	–	+
Carcasa del motor regulable	+	+	+	–	–
Tipo de elemento	Cabezal Tap&Go con hilo, cuchilla	Cabezal automático con hilo	Cabezal Tap&Go con hilo, cuchilla, cepillo	Cabezal Tap&Go con hilo y cuchilla	Cabezal Tap&Go con hilo y cuchilla
Funciones	Recortadora, recorte de bordes	Recortadora, recorte de bordes	Recortadora, recorte de bordes, barrido, cultivo	Recortadora, cortasetos	Recortadora, cortasetos
Medidas (L×An×Al)	950×250×100 mm	930×220×150 mm	976×280×222 mm	970×270×110 mm	970×270×100 mm
Peso neto	2 kg	1,95 kg	3,75 kg	3,8 kg	3,8 kg
Peso bruto	2,8 kg	2,75 kg	4,65 kg	4,8 kg	5 kg
Código EAN	4 260405 368396	4 260405 368372	4 260405 368402	4 260405 367122	4 260405 369102

CORTACÉSPED INALÁMBRICO



TECNOLOGÍA DE MOTOR SIN ESCOBILLAS

Cada cortacésped cuenta con un motor sin escobillas de alta eficiencia que alcanza una velocidad de hasta 3300 rpm.

Este moderno diseño de motor proporciona:

- Alto rendimiento y par estable bajo carga
- Mayor vida útil y menor nivel de ruido
- Mantenimiento mínimo gracias a un menor número de piezas móviles

El resultado: un funcionamiento estable y fiable temporada tras temporada, incluso con un uso intensivo.

FUNCIÓN 2 EN 1: RECOGIDA DE HIERBA O MULCHING

Elija entre **la recogida de la hierba** o **el mulching directo**. Durante el mulching, la hierba se tritura y vuelve al suelo, actuando como fertilizante natural y mejorando el estado del césped. **La anchura de corte de 43 cm** permite segar y triturar de forma eficaz incluso en superficies grandes.

REGULACIÓN DE LA ALTURA DE CORTE 25–75 MM

Una práctica palanca permite elegir entre cinco o seis niveles de altura (según el modelo), **de 25 mm a 75 mm**. Así puede ajustar el cortacésped a sus preferencias o a las condiciones de cada temporada para obtener un resultado perfecto.

RECOGEDOR DE CÉSPED LIGERO

El recogedor de césped de **30–50 l** tiene una tapa de plástico resistente y una bolsa de tejido sintético: es ligero, duradero y fácil de limpiar. El **indicador de llenado integrado muestra** cuándo hay que vaciar el recipiente.

LLAVE DE SEGURIDAD

Cada cortacésped está equipado con una **llave de seguridad** que debe insertarse antes del arranque. Al retirarla, se corta la alimentación al instante y se evita una puesta en marcha accidental.

Los cortacéspedes a batería K&S son potentes, silenciosos y están diseñados para cuidar el césped con facilidad.

DISEÑO INTELIGENTE Y MANEJO SENCILLO

Los manillares regulables en altura facilitan el transporte, el trabajo y el almacenamiento compacto.

Indicador del nivel de carga de la batería (bajo, medio, completo)

Manillar plegable con cierre de liberación rápida

Asa de transporte

Palanca de regulación de la altura de corte, 5 o 6 posiciones (25–75 mm)

Ruedas



MOTOR SIN ESCOBILLAS

RPM

Control inteligente de la velocidad El sistema automático de regulación de las revoluciones del motor optimiza el consumo de energía y garantiza la máxima eficacia de corte en distintas condiciones de carga.

Indicador de llenado del recogedor de césped

Función de mulching

Recogedor de césped

BATERÍA NO INCLUIDA 20V

**La batería y el cargador se venden por separado*

- Peso equilibrado para una mayor maniobrabilidad
- Baja vibración: más comodidad
- Plegado rápido sin herramientas





	KS 33LM-20V	KS 43LM-40V
Voltaje nominal	**20 V**	**40 V (20 V + 20 V)**
Capacidad de la batería (no incluida)	**2–8 Ah**	**2–8 Ah**
Velocidad de funcionamiento	**3200 rpm**	**3300 rpm**
Tipo de motor	**Motor sin escobillas**	**Motor sin escobillas**
Anchura de corte	**330 mm**	**430 mm**
Altura de corte	**25–75 mm (5 posiciones)**	**25–75 mm (6 posiciones)**
Capacidad del recogedor de césped	**30 l**	**50 l**
Función de mulching	**+**	**+**
Ruedas delanteras / traseras	**5,5"/6,5"**	**7"/10"**
Medidas (L×An×Al)	**690×410×330 mm**	**804×484×400 mm**
Peso neto	**9,5 kg**	**12,5 kg**
Peso bruto	**11,2 kg**	**15 kg**
Código EAN	**4 260405 367047**	**4 260405 367054**

ACCESORIOS PARA ESTE PRODUCTO (se venden por separado) página: 15, 117

CORTACÉSPED ROBÓTICO

INTELIGENTE. FIABLE. TOTALMENTE AUTOMATIZADO.



Voltaje nominal	Anchura de corte	Altura de corte	Superficie máxima de trabajo
20 V	220 mm	25–65 mm	900 m²

RENDIMIENTO POTENTE

KS 22RLM proporciona una potencia estable para superficies de hasta 900 m². El sistema de mulching integrado tritura finamente la hierba y la distribuye de manera uniforme por el césped, enriqueciendo el suelo y eliminando la necesidad de recoger los restos de corte.

Incluye un cable perimetral de 170 metros, que define con precisión los límites de la parcela e impide que el cortacésped salga de la zona de trabajo, para un proceso seguro y totalmente automatizado.

MÁXIMA AUTOMATIZACIÓN

El cortacésped está equipado con un conjunto completo de sensores inteligentes y trabaja de forma segura y autónoma:

- **Retorno automático** a la estación de carga al terminar el ciclo de corte
- **Programación del horario**: elección de las horas y los días de trabajo
- **Sensores de elevación e inclinación**: detención inmediata de las cuchillas al levantar o inclinar el aparato
- **Sensores de obstáculos y de impacto**: cambian de dirección o detienen el trabajo en caso de colisión
- **Sensor de lluvia**: reacciona a las precipitaciones y devuelve automáticamente el cortacésped a la base
- **Protección contra el agua:** clase IPX4

BATERÍA DE IONES DE LITIO FIABLE Y DURADERA

La batería **20 V / 4,0 Ah** proporciona una potencia estable y un largo tiempo de funcionamiento para una siega eficaz e ininterrumpida.

- **Hasta 70 minutos de funcionamiento continuo** con una sola carga
- **Recarga rápida** y rendimiento estable
- **Diseño ligero y compacto**
- **Alta densidad energética**: más tiempo de funcionamiento con menos peso que las baterías de plomo.



CONTROL REMOTO
CONEXIÓN INTELIGENTE PARA UN CONTROL TOTAL

El robot cortacésped **Könner & Söhnen®** se controla fácilmente mediante una aplicación móvil a través de **Bluetooth o Wi-Fi.** Configure el horario de corte, ponga en marcha el aparato a distancia y supervise el proceso, todo directamente desde su smartphone.

- **Protección antirrobo: el cortacésped no puede ponerse en marcha sin código PIN.**
- **Seguridad del usuario: las cuchillas se detienen al instante si se levanta el cortacésped.**

MOTOR SIN ESCOBILLAS

El motor sin escobillas del cortacésped proporciona un funcionamiento potente y eficaz con una larga vida útil y un mantenimiento mínimo. Gracias a un menor número de piezas móviles y a la reducción de la fricción, funciona de forma silenciosa y suave, garantizando un funcionamiento fiable año tras año.

DISEÑADO PARA SUPERFICIES DE HASTA 900 m²



KS 22RLM

Voltaje del motor	**20 V**
Superficie máxima de corte	**hasta 900 m²**
Tiempo de funcionamiento con una carga de batería (4 Ah)	**hasta 70 min***
Velocidad de desplazamiento	**1,2 km/h**
Velocidad de rotación en vacío	**3100 rpm**
Altura de corte (8 posiciones)	**25–65 mm**
Anchura de corte	**220 mm**
Ángulo de inclinación	**25° / 47%**
Ruedas	**8"**
Aplicación / Wi-Fi / Bluetooth	**+**
Medidas (L×An×Al)	**470×280×360 mm**
Peso neto	**9 kg**
Peso bruto	**18 kg**
Código EAN	**4 260405 367191**

KIT PARA LA INSTALACIÓN POR CUENTA PROPIA (SE SUMINISTRA JUNTO CON EL APARATO):

- Cable perimetral **– 170 m**
- Piquetas para fijar el cable **– 230 uds.**
- Estacas para la estación de carga **– 6 uds.**
- Estación de carga
- Adaptador de corriente
- Batería de iones de litio **20 V**



** Según el tipo de hierba, las condiciones de crecimiento, la humedad y la uniformidad de la superficie del césped .*

TIJERAS PARA CÉSPED Y CORTASETOS A BATERÍA



Voltaje nominal	Capacidad de la batería	Longitud de corte	Diámetro máx. de corte
8-20 V	2-8 Ah	120-550 mm	∅ 7,5-16 mm

Las tijeras para césped y arbustos a batería **Könner & Söhnen®** combinan una potencia óptima y una baja vibración para un corte limpio y preciso. Según el modelo, la empuñadura giratoria (90° o 180°) permite un **trabajo cómodo** en cualquier ángulo: ideal para dar forma a arbustos, podar ramas **de hasta 16 mm** y cuidar los bordes del césped. El diseño compacto garantiza un excelente control, y los sistemas de seguridad —**bloqueo del botón, protección contra el arranque accidental**, en algunos modelos **triple protección** e **indicador de carga**— permiten trabajar con confianza.

Fiables y cómodas, estas herramientas son adecuadas tanto para uso doméstico como profesional.

CUCHILLAS DOBLES DE PRECISIÓN

Las cuchillas de acero templado con rectificado láser o afilado de precisión garantizan un corte uniforme y limpio. Cortan con facilidad tanto brotes jóvenes como ramas más gruesas. Longitud de la cuchilla: **de 120 a 550 mm**, según el modelo.

DISEÑO ERGONÓMICO

El recubrimiento de goma de la empuñadura garantiza un agarre seguro y reduce la fatiga de las manos. **La empuñadura giratoria** permite trabajar en cualquier ángulo, y el **cambio rápido de cuchilla** facilita el paso de un tipo de corte a otro.

BATERÍA DE IONES DE LITIO

Las herramientas funcionan con fiables baterías de iones de litio **(8–20 V, 2000 mAh – 8 Ah)**, que garantizan una carga rápida, un largo tiempo de funcionamiento y total libertad de movimiento. **En los modelos de 20 V, la batería y el cargador se venden por separado.**

KS HT-20V

CUTTING LENGTH 22" 55 cm



Empuñadura giratoria: giro de 180° (5 posiciones de la empuñadura)

Botón de bloqueo

Cubierta protectora

Diámetro máximo de corte: 16 mm (3/5")

Cuchillas de doble filo (doble corte)

BATERÍA NO INCLUIDA 20V

** La batería y el cargador no están incluidos*

El reductor exterior facilita el acceso a los componentes, simplificando y agilizando el mantenimiento

El cortasetos a batería KS HT-20V es una **herramienta potente, ligera y manejable**. Pesa solo **2,5 kg**, tiene baja vibración y **empuñadura giratoria de 180°** para mayor comodidad y un ajuste preciso del ángulo. Ideal para recortar arbustos, setos y ramas de un diámetro **de hasta 16 mm.**

El sistema de control a dos manos con protección contra el arranque accidental garantiza un trabajo seguro, y la **protección delantera transparente** resguarda la mano de los residuos sin limitar la visibilidad.

CUCHILLAS CON AFILADO LÁSER

La cuchilla de corte de **55 cm** con doble filo está fabricada en acero resistente y tiene afilado láser, que garantiza un corte perfectamente limpio. Adecuada tanto para brotes tiernos como para ramas de distintas plantas.

DISEÑO ERGONÓMICO

La empuñadura de goma garantiza un agarre seguro y antideslizante y reduce la fatiga de las manos durante el trabajo prolongado.

La empuñadura giratoria con cinco posiciones en un rango de **180°** permite trabajar cómodamente en cualquier ángulo.

Voltaje nominal	**20 V**
Capacidad de la batería (no incluida)	**2–8 Ah**
Longitud de corte	**22" (55 cm)**
Peso neto	**2,5 kg**
Código EAN	**4 260405 367153**

ARRANQUE SUAVE

RPM

Esta función evita una aceleración brusca y reduce la carga inicial del motor, asegurando un arranque suave y controlado. Aumenta la comodidad de trabajo, elimina los tirones y reduce el desgaste de la herramienta.

KS SHT-8V

Las tijeras a batería SHT-8V son herramientas ligeras y cómodas para recortar césped, arbustos y plantas ornamentales. **La empuñadura giratoria** ofrece comodidad en distintos ángulos, y el **cambio rápido de cuchillas** permite cambiar rápidamente el modo de trabajo. **La alimentación con batería de 2000 mAh** garantiza estabilidad; la **triple protección**, seguridad; y el **diseño ergonómico**, comodidad incluso durante el trabajo prolongado.



Voltaje nominal	**8 V**
Capacidad de la batería	**2000 mAh**
Diámetro máx. de corte	**7,5 mm**
Peso neto	**1 kg**
Código EAN	**4 260405 368419**





KS SHT-20V

Las tijeras de jardín a batería **SHT-20V 2 en 1** combinan funcionalidad, comodidad y total libertad de movimiento en un cuerpo compacto. Equipadas con **cuchillas dobles** de alta calidad, garantizan un corte limpio y preciso de césped, arbustos y setos. El sistema de **cambio rápido de cuchillas** permite cambiar de modo al instante, y los **mecanismos de bloqueo y protección** evitan el arranque accidental. Su diseño ligero y ergonómico reduce la fatiga durante el trabajo prolongado, y la **alimentación de 20 V** proporciona potencia suficiente para todas las tareas del jardín.







** La batería y el cargador no están incluidos*

Voltaje nominal	**20 V**
Capacidad de la batería (no incluida)	**2–8 Ah**
Diámetro máx. de corte	**7,5 mm**
Peso neto	**1,6 kg**
Código EAN	**4 260405 368457**










	KS SHT-8V	KS SHT-20V	KS HT-20V
Voltaje nominal	**8 V**	**20 V**	**20 V**
Capacidad de la batería (no incluida)	**2000 mAh**	**2–8 Ah**	**2–8 Ah**
Número de carreras de la cuchilla en vacío	**1100 carreras/min**	**1200 carreras/min**	**1550 carreras/min**
Longitud de corte	**120 mm (cuchilla para arbustos) / 80 mm (cuchilla para césped)**	**199 mm (cuchilla para arbustos) / 92 mm (cuchilla para césped)**	**22" (55 cm)**
Diámetro máximo de corte	**7,5 mm**	**7,5 mm**	**16 mm**
Medidas brutas (L×An×Al)	**307×94×130 mm**	**400×130×153 mm**	**930×220×200 mm**
Peso neto	**1,0 kg**	**1,6 kg**	**2,5 kg**
Peso bruto	**1,12 kg**	**1,82 kg**	**3,5 kg**
Código EAN	**4 260405 368419**	**4 260405 368457**	**4 260405 367153**

ACCESORIOS PARA ESTE PRODUCTO (se venden por separado)
página: 15, 117




AMPLÍE SUS POSIBILIDADES



El alargador telescópico **KS EP8** es un accesorio ligero y cómodo para las tijeras **SHT-8V**. La longitud regulable de 53 a 83 cm permite una posición ergonómica durante el trabajo, y el botón de bloqueo y el interruptor de encendido aumentan la seguridad. La pinza giratoria permite cambiar fácilmente el ángulo de inclinación, y las dos ruedas aseguran un manejo estable y preciso de la herramienta.

KS EP8

Regulación de longitud	**53–83 cm**
Mecanismo	**Plegado y giro**
Elementos adicionales	**2 ruedas, botón de bloqueo, interruptor**
Medidas brutas (L×An×Al)	**190×95×1060 mm**
Código EAN	**4 260405 368464**



El alargador telescópico **KS EP20** es un práctico accesorio para la herramienta **SHT-20V** que ofrece un mayor alcance y comodidad de uso. La longitud regulable de 56–89 cm y las ruedas facilitan el trabajo, y el mecanismo plegable, el botón de bloqueo y el interruptor de encendido garantizan seguridad y comodidad.

KS EP20

Regulación de longitud	**56–89 cm**
Mecanismo	**Plegado y giro**
Elementos adicionales	**2 ruedas, botón de bloqueo, interruptor**
Medidas brutas (L×An×Al)	**190×95×1150 mm**
Código EAN	**4 260405 368471**

TIJERAS DE PODAR ELÉCTRICAS INALÁMBRICAS



Voltaje de la batería	Diámetro máx. de corte	Modos de corte
20 V	∅ 15-40 mm	2-3 modos

Las podadoras a batería KS CPS20V-32 y KS CPS20V-40 permiten podar ramas de forma rápida, precisa y segura en cualquier jardín. Los modos de apertura de las cuchillas regulables permiten adaptarse al grosor de las ramas, ahorrando energía y prolongando el tiempo de funcionamiento. **Las cuchillas de acero SK5** garantizan un corte limpio, y el **sistema de batería de 20 V** ofrece total movilidad y disponibilidad para el trabajo, sin cables y sin esfuerzos innecesarios.

La versión Set incluye maletín, batería y cargador.



15 mm | 25 mm | 32 mm | 40 mm

- **Corte perfectamente limpio:** las resistentes cuchillas de acero al carbono garantizan precisión, durabilidad y un corte fácil incluso de ramas secas o duras.
- **Mayor rendimiento y fiabilidad**: el motor sin escobillas garantiza un funcionamiento estable, una larga vida útil y un bajo nivel de ruido.
- **Máxima comodidad durante el trabajo**: la empuñadura ergonómica con recubrimiento de goma reduce la fatiga, asegura un agarre firme y aumenta la seguridad.
- **Manejo y ajuste cómodos** : el panel ergonómico permite elegir rápidamente los modos y controlar la carga de la batería para un trabajo ininterrumpido.

SIN ESCOBILLAS MOTOR

POTENTE MOTOR SIN ESCOBILLAS

El motor sin escobillas proporciona un alto rendimiento y una larga vida útil. Este tipo de motor tiene menos piezas móviles, no requiere mantenimiento y funciona con un bajo nivel de ruido.

KS CPS20V-32

Esta podadora compacta y potente corta con facilidad y precisión ramas de **hasta 32 mm**. El motor sin escobillas ofrece una gran potencia con un ruido y una vibración mínimos, y los **tres modos de apertura de las cuchillas (15, 25, 32 mm)** permiten ahorrar energía y prolongan el tiempo de funcionamiento. Las resistentes **cuchillas de acero SK5** garantizan un corte limpio, y la **empuñadura ergonómica de goma** proporciona un agarre seguro y cómodo.

INCLUYE PARA KS CPS20V-32: llave, llaves hexagonales (2,5 / 3 / 5 mm), piedra de afilar y frasco de lubricante.



** La batería y el cargador no están incluidos*

KS CPS20V-40

La podadora a batería Könner & Söhnen® **KS CPS20V-40** combina potencia y seguridad. **El motor sin escobillas** garantiza un funcionamiento estable y duradero, y las cuchillas templadas cortan limpiamente ramas de hasta 40 mm.

Dos modos (20 / 40 mm), **sensor táctil** y **empuñadura ergonómica de goma** garantizan comodidad y ahorro de carga.

INCLUYE PARA KS CPS20V-40: llave, llaves hexagonales (2,5 / 3 / 5 mm), piedra de afilar y frasco de lubricante.



	KS CPS20V-32	KS CPS20V-40
Voltaje de la batería	**20 V**	**20 V**
Motor	**Sin escobillas**	**Sin escobillas**
Diámetro máximo de corte	**32 mm**	**40 mm**
Opciones de diámetro de corte	**15 / 25 / 32 mm**	**20 / 40 mm**
Número de modos	**3**	**2**
Material de la cuchilla	**Acero SK5**	**Acero SK5**
Material del gatillo	**Plástico**	**Metal**
Peso neto	**0,9 kg**	**1 kg**
Código EAN	**4 260405 365500**	**4 260405 366002**

ACCESORIOS PARA ESTE PRODUCTO
(se venden por separado) página: 15, 117



En los modelos KS CPS20V-32 CASE y KS CPS20V-40 CASE, el equipamiento estándar incluye además batería, cargador y maletín de almacenamiento.

KS CPS20V-32 CASE
Código EAN **4 260405 368747**

KS CPS20V-40 CASE
Código EAN **4 260405 368839**

MINI MOTOSIERRAS A BATERÍA



Las mini motosierras Könner & Söhnen® **KS MCS20V-8 y MCS20V-12** permiten cortar de forma rápida y precisa en las tareas diarias del jardín y del hogar. El potente **motor sin escobillas**, el **cuerpo ligero** y el **diseño compacto** garantizan un rendimiento seguro: ideales para podar ramas, preparar leña o pequeños trabajos de carpintería, incluso en lugares de difícil acceso.

KS MCS20V-8

Lubricación automática de la cadena para un trabajo ininterrumpido y una mayor vida útil

Rendimiento impresionante: la sierra trabaja mucho más rápido que modelos similares, lo que permite hacer más trabajo en menos tiempo

El protector resguarda de los residuos y del contacto accidental con la cadena

Tensado de la cadena sin herramientas: ajuste rápido sin destornilladores ni llaves

El enganche para correa evita la caída de la herramienta durante el trabajo en altura

El botón de bloqueo evita el encendido accidental y garantiza un transporte seguro



** La batería y el cargador no están incluidos*

BATERÍA NO INCLUIDA 20V

Gran protector de mano: evita lesiones causadas por ramas o por la cadena

SIN ESCOBILLAS MOTOR

POTENTE MOTOR SIN ESCOBILLAS

El motor sin escobillas proporciona un alto rendimiento y una larga vida útil. Este tipo de motor tiene menos piezas móviles, no requiere mantenimiento y funciona con un bajo nivel de ruido.

KS MCS20V-12

El botón de bloqueo garantiza un transporte seguro

La empuñadura giratoria permite cortar en distintos ángulos

La empuñadura ergonómica de goma garantiza un agarre seguro y preciso

Protector adicional con freno de cadena de emergencia

Mecanismo de tensado de la cadena sin herramientas



Rendimiento impresionante: la sierra trabaja mucho más rápido que modelos similares, lo que permite hacer más trabajo en el mismo tiempo

El gran protector resguarda la mano de lesiones causadas por ramas o por la cadena

El enganche para correa permite trabajar con seguridad en altura

BATERÍA NO INCLUIDA 20V

** La batería y el cargador no están incluidos*

EL PRODUCTO ESTÁ DISPONIBLE EN VARIAS VERSIONES:

KS MCS20V-8 y **MCS20V-12**
Equipamiento estándar: espada, cadena y protector.

MCS20V-12 SET

Equipamiento ampliado para un trabajo más prolongado y cómodo:

- Batería y cargador
- Espada y cadena adicionales para un trabajo ininterrumpido

Código EAN **4 260405 365036**

KS MCS20V-8 CASE

Máxima comodidad y almacenamiento práctico

- Batería y cargador
- Espada y cadena adicionales para un trabajo ininterrumpido
- Práctico maletín: la herramienta siempre a mano

Código EAN **4 260405 365050**





	KS MCS20V-8	KS MCS20V-12
Voltaje de la batería	**20 V**	**20 V**
Motor	**Sin escobillas**	**Sin escobillas**
Velocidad de la cadena (m/s)	**8**	**10**
Paso de la cadena	**1/4"LP**	**1/4"LP**
Número de eslabones de arrastre	**44**	**62**
Longitud de la espada	**8" / 20 cm**	**12" / 30 cm**
Lubricación automática de la cadena	**Sí**	**Sí**
Tensado de la cadena sin herramientas	**Sí**	**Sí**
Peso sin batería	**1,3 kg**	**1,9 kg**
Código EAN	**4 260405 365197**	**4 260405 364497**

ACCESORIOS PARA ESTE PRODUCTO (se venden por separado)
página: 15, 75, 117

MOTOSIERRAS INALÁMBRICAS



Voltaje nominal	Longitud de la espada	Velocidad de la cadena	Velocidad de funcionamiento
20 V/40 V	12”/14”/16”	5,6 - 15 m/s	3000 - 8000 rpm

El modelo **KS CS20V-12** con motor de **3000 rpm** es adecuado para podas ligeras y mantenimiento, mientras que **KS CS40V-14** y **KS CS40V-16** están equipados con **motores sin escobillas (8000 rpm)** para tareas más exigentes.

La tecnología sin escobillas garantiza eficiencia, un mantenimiento mínimo y una mayor vida útil.

LUBRICACIÓN AUTOMÁTICA DE LA CADENA

La bomba integrada suministra aceite a la espada y a la cadena durante el trabajo, garantizando un funcionamiento suave, menor desgaste y una mayor vida útil de la herramienta.

TENSADO DE LA CADENA SIN HERRAMIENTAS

Ajuste rápido de la tensión de la cadena sin herramientas. Este práctico sistema aumenta la precisión de corte, evita el desgaste y garantiza un trabajo seguro.



Las sierras **K&S** que funcionan con baterías de iones de litio **20 V (2–8 Ah)** ofrecen **un largo tiempo de funcionamiento, carga rápida y una autodescarga mínima.**
Las baterías compactas y ligeras son cómodas de usar incluso durante el trabajo prolongado.

**La batería y el cargador no están incluidos.*

SIN ESCOBILLAS MOTOR

POTENTE MOTOR SIN ESCOBILLAS

El motor sin escobillas proporciona un alto rendimiento y una larga vida útil. Este tipo de motor tiene menos piezas móviles, no requiere mantenimiento y funciona con un bajo nivel de ruido.



OREGON

Espada original y cadena Oregon

- El mecanismo de tensado de la cadena sin herramientas facilita el trabajo y el mantenimiento.
- El sistema de lubricación automática prolonga la vida útil de la cadena.
- La empuñadura ergonómica engomada reduce eficazmente la vibración y el deslizamiento.
- El diseño ligero aporta comodidad y maniobrabilidad en distintas direcciones de corte.





	KS CS20V-12	KS CS40V-14	KS CS40V-16
Voltaje nominal	**20 V**	**40 V (20 V + 20 V)**	**40 V (20 V + 20 V)**
Capacidad de la batería (no incluida)	**2–8 Ah**	**2–8 Ah**	**2–8 Ah**
Velocidad de funcionamiento	**3000 rpm**	**8000 rpm**	**8000 rpm**
Longitud de la espada	**12" (30 cm)**	**14" (35 cm)**	**16" (40 cm)**
Tipo de motor	**Motor con escobillas**	**Motor sin escobillas**	**Motor sin escobillas**
Velocidad de la cadena	**5,6 m/s**	**15 m/s**	**15 m/s**
Capacidad del depósito de aceite	**300 ml**	**250 ml**	**250 ml**
Tensado de la cadena sin herramientas	**+**	**+**	**+**
Medidas brutas (L×An×Al)	**455×225×230 mm**	**455×220×255 mm**	**455×220×255 mm**
Peso neto	**3,5 kg**	**3,6 kg**	**3,6 kg**
Peso bruto	**4,2 kg**	**4,6 kg**	**4,6 kg**
Código EAN	**4 260405 367061**	**4 260405 367078**	**4 260405 367450**

ACCESORIOS PARA ESTE PRODUCTO (se venden por separado)
página: 15, 75, 117



ASPIRADOR-SOPLADOR DE HOJAS A BATERÍA



Voltaje nominal	Volumen máximo de aire	Capacidad de la bolsa recogedora	Velocidad máx. del flujo de aire
20 V	550 m³/h	45 l	270 km/h

El aspirador-soplador a batería **Könner & Söhnen®** permite una limpieza rápida y cómoda sin cables. **Cuatro velocidades y el modo Turbo** permiten trabajar eficazmente con hojas y residuos, y la **función de mulching** tritura los residuos, ahorrando tiempo y espacio.

FÁCIL DE USAR

El sistema sin herramientas permite pasar del modo aspirador al modo soplador en pocos segundos. Pesa solo **3,5 kg**: compacto, cómodo y fácil de manejar. **La correa de hombro acolchada** distribuye el peso de manera uniforme y reduce la fatiga durante el trabajo prolongado.

MOVILIDAD

Funciona con **baterías de iones de litio de 20 V (2–8 Ah)**, por lo que es eficaz incluso lejos de los enchufes. La batería ofrece **un largo tiempo de funcionamiento, carga rápida** y compatibilidad con todas las herramientas a batería **K&S**, lo que lo convierte en un complemento inteligente para su colección.

FUNCTION 3 in 1

3 EN 1: SOPLADOR | ASPIRADOR | TRITURADOR

La herramienta de jardín a batería **3 en 1 Könner & Söhnen®** realiza todas las tareas principales de limpieza de la parcela. En **modo aspirador** recoge hojas, ramitas, polvo y pequeños residuos en una bolsa **de 45 l**. **El triturador integrado** realiza un mulching eficaz, reduciendo el volumen de las hojas hasta 10 veces y convirtiendo los residuos en material nutritivo para el jardín. En **modo soplador**, el aparato genera una velocidad de flujo **de hasta 270 km/h**, limpiando rápidamente césped, caminos y terrazas.

SIN ESCOBILLAS MOTOR

POTENTE MOTOR SIN ESCOBILLAS

El motor sin escobillas proporciona un alto rendimiento y una larga vida útil. Este tipo de motor tiene menos piezas móviles, no requiere mantenimiento y funciona con un bajo nivel de ruido.



Control inteligente

La electrónica inteligente regula automáticamente la velocidad del motor. El cambio de velocidad con una sola pulsación garantiza un trabajo preciso y eficaz.

BATERÍA NO INCLUIDA 20V

** La batería y el cargador no están incluidost*

- **Función de mulching**
- **Sistema de extracción del tubo de aire sin herramientas, con solo pulsar un botón**
- **Control inteligente**
- **Una correa de hombro de liberación rápida**

KS LBV-40V

Voltaje nominal	**40 V (20 V + 20 V)**
Capacidad de la batería (no incluida)	**2–8 Ah**
Velocidad máxima de trabajo	**16300 rpm**
Velocidad máxima del flujo de aire	**270 km/h**
Volumen máximo de aire	**550 m^3/h**
Capacidad de la bolsa recogedora	**45 l**
Número de velocidades	**4 velocidades + modo Turbo**
Medidas brutas (L×An×Al)	**470×280×360 mm**
Peso neto	**3,5 kg**
Peso bruto	**4,6 kg**
Código EAN	**4260405367115**





INCLUYE:

- Tubo de aspiración
- Tubo de aire con rascador integrado
- Correa de hombro
- Bolsa recogedora de 45 l

ACCESORIOS PARA ESTE PRODUCTO
(se venden por separado) página: 15, 117

HERRAMIENTAS A BATERÍA



VERSATILIDAD PARA DISTINTAS TAREAS Y NECESIDADES

Las herramientas a batería K&S son una solución práctica para reparaciones, montajes y trabajos de taller. Taladros, atornilladores, amoladoras angulares, martillos perforadores y otras herramientas ayudan a realizar con eficacia una amplia variedad de tareas.

POTENCIA Y PRECISIÓN

- **Distintos modos de trabajo** para taladrar, atornillar y trabajar con materiales duros.
- **Regulación de la velocidad y del par** para un ajuste preciso a cada tarea.

FIABILIDAD EN CADA DETALLE

Las carcasas reforzadas de los reductores con piezas metálicas protegen los mecanismos internos frente a sobrecargas. El sistema de protección contra sobrecalentamiento, sobrecarga y descarga excesiva de la batería contribuye a la durabilidad de las herramientas.

COMODIDAD Y MOVILIDAD

- **Empuñaduras ergonómicas** con inserciones blandas para un agarre cómodo y seguro.
- **El diseño compacto y equilibrado** reduce la fatiga durante el trabajo.
- **La iluminación LED** de la zona de trabajo aporta comodidad en lugares con poca luz.
- **El sistema de batería unificado K&S 20 V** permite utilizar baterías compatibles con distintas herramientas de la serie.

PROTECCIÓN CONTRA EL SOBRECALENTAMIENTO

Las herramientas a batería **K&S** están equipadas con un sistema de protección contra el sobrecalentamiento y la sobrecarga, que contribuye a un uso seguro y a una larga vida útil.

SIN ESCOBILLAS MOTOR

POTENTE MOTOR SIN ESCOBILLAS

El motor sin escobillas proporciona un alto rendimiento y una larga vida útil. Este tipo de motor tiene menos piezas móviles, no requiere mantenimiento y funciona con un bajo nivel de ruido.

KS ID20V-60 KIT 74

JUEGO MAESTRO INALÁMBRICO EN MALETÍN



KS ID20V-60 KIT 74 es un juego de herramientas en maletín que incluye un taladro percutor a batería, un kit de 74 accesorios (puntas, brocas y adaptadores), una batería de 2 Ah y un cargador de 2.4 A. El taladro tiene **tres modos de trabajo:** taladrado, atornillado y taladrado con percusión (28500 golpes/min), lo que permite taladrar metal o madera, y las dos marchas y los **23 ajustes de par** aportan precisión para cualquier tarea. El motor sin escobillas proporciona hasta 60 N·m de par y funciona de forma silenciosa y eficiente. Para un uso cómodo cuenta con empuñadura con recubrimiento de goma, iluminación LED y enganche para cinturón. El sistema de seguridad de la herramienta incluye protección contra sobrecalentamiento, sobrecarga y descarga excesiva.

Código EAN **4 260405 364206**

TALADRO PERCUTOR

Voltaje nominal	**20 B**
Par máx.	**60 H•M**
Marcha	**2 marchas mecánicas**
Funciones	**atornillado y taladrado, taladrado con percusión**
Velocidad de rotación	**0 - 450 / 0 - 1900 rpm**
Frecuencia de impactos	**0 - 6750 / 0 - 28500 golpes/min**
Portabrocas	**1,5 - 13 mm, metálico, sin llave**
Medidas netas (L×An×Al)	**160×80×200 mm**
Peso neto	**1,15 kg**



INCLUYE:



Taladro percutor



Kit de 74 accesorios en maletín



Batería 20 V, 2 Ah



Cargador 2 A

ACCESORIOS PARA ESTE PRODUCTO
(se venden por separado) página: 15, 117

JUEGO INALÁMBRICO KS IDAGB 20V SET 1:

POTENCIA EN FORMATO COMPACTO

La marca alemana **Könner & Söhnen** ofrece un versátil juego maestro inalámbrico que combina un taladro percutor con un par de 80 N·m, **3 modos de trabajo:** taladrado, atornillado y taladrado con percusión, y **22 posiciones de par**, así como una amoladora angular con **3 funciones:** corte, desbaste y lijado, y regulación de la velocidad de 2500-11500 rpm. Estas dos herramientas son imprescindibles para trabajos de montaje y reparación en obras o para montadores, fontaneros, electricistas y servicios domésticos. El sistema de batería unificado K&S 20V garantiza un trabajo ininterrumpido, y el maletín incluido facilita el transporte y el almacenamiento.



Código EAN **4 260405 364329**



INCLUYE:



Taladro percutor



Amoladora angular



Maletín de almacenamiento



2 baterías 20 V de 2 Ah y 4 Ah



Cargador de 2,4 A

ACCESORIOS PARA ESTE PRODUCTO
(se venden por separado) página: 15, 117

AMOLADORA ANGULAR

Voltaje nominal	**20 V**
Diámetro del disco	**115 / 125 mm**
Rosca del husillo	**M14**
Tipo de motor	**motor con escobillas**
Velocidad de rotación nominal	**2500–11500 rpm**
Medidas netas (L×An×Al)	**315×120×125 mm**



TALADRO PERCUTOR

Voltaje nominal	**20 V**
Par máx.	**80 N·m**
Marcha	**2 marchas mecánicas**
Funciones	**atornillado y taladrado, taladrado con percusión**
Velocidad de rotación	**0–500 / 0–1800 rpm**
Frecuencia de impactos	**0–8000 / 0–28800 golpes/min**
Portabrocas	**1,5–13 mm, metálico, sin llave**
Medidas netas (L×An×Al)	**185×80×190 mm**
Peso neto	**1,47 kg**



KS IDISD 20V SET 2 —

JUEGO INALÁMBRICO VERSÁTIL PARA EL HOGAR Y EL TALLER

Presentamos el nuevo **juego inalámbrico KS IDISD 20V SET 2**, una solución fiable **«4 en 1»** para atornillar, taladrar, taladrar con percusión y apretar con rapidez. Dos potentes herramientas —**taladro percutor (80 N·m)** y **atornillador (260 N·m)**— ofrecen un alto rendimiento en cualquier condición; además, se incluyen dos baterías de 20V y un cargador. Los motores sin escobillas, los reductores metálicos y el sistema de protección contra sobrecalentamiento, sobrecarga y descarga excesiva garantizan durabilidad y un funcionamiento estable. El juego cubre las necesidades clave de atornillado, taladrado, taladrado con percusión y apriete. Compacto, cómodo y versátil: todo lo necesario para trabajos de montaje o reparación. El sistema de batería unificado K&S 20V garantiza un trabajo ininterrumpido, y el maletín incluido facilita el transporte y el almacenamiento.



Código EAN **4 260405 364473**



INCLUYE:



Taladro percutor y atornillador



Maletín de almacenamiento



2 baterías 20 V de 2 Ah



Cargador de 2,4 A

ACCESORIOS PARA ESTE PRODUCTO
(se venden por separado) página: 15, 117

TALADRO PERCUTOR

Voltaje nominal	**20 V**
Par máx.	**80 N·m**
Marcha	**2 marchas mecánicas**
Funciones	**atornillado y taladrado, taladrado con percusión**
Velocidad de rotación	**0–500 / 0–1800 rpm**
Frecuencia de impactos	**0–8000 / 0–28800 golpes/min**
Portabrocas	**1,5–13 mm, metálico, sin llave**
Medidas netas (L×An×Al)	**185×80×190 mm**
Peso neto	**1,47 kg**



ATORNILLADOR DE IMPACTO

Voltaje nominal	**20 V**
Par de apriete	**150 / 190 / 230 / 260 N·m**
Funciones	**atornillado y apriete**
Velocidad de rotación en vacío	**1900–3300 rpm**
Frecuencia de impactos	**2500–4300 golpes/min**
Portapuntas	**vástago de 1/4"**
Medidas netas (L×An×Al)	**115×90×200 mm**
Peso neto	**0,94 kg**





JUEGO INALÁMBRICO KS RHAGD 20V SET 3:

TODO LO NECESARIO PARA TRABAJAR

El juego multifuncional **«3 en 1»** es un taller completo en una práctica bolsa: taladro atornillador de **60 N·m**, amoladora angular con regulación de velocidad de **2500–10000 rpm** y martillo perforador con una energía de impacto de **2 J. Dos baterías de 4.0 Ah** y cargador rápido de **4.5 A** incluidos. **8 funciones en 1 juego**: atornillado, taladrado, taladrado con percusión, perforación, cincelado, corte, desbaste y lijado. **Los motores sin escobillas** proporcionan una potencia estable, durabilidad y un calentamiento mínimo. **Los reductores metálicos reforzados** protegen los mecanismos frente a sobrecargas, y el sistema de seguridad evita el sobrecalentamiento y la descarga excesiva. **El diseño ergonómico, las empuñaduras engomadas y la iluminación LED** aportan comodidad durante el trabajo.

Código EAN **4 260405 365203**

AMOLADORA ANGULAR

Voltaje nominal	**20 V**
Diámetro del disco	**115 / 125 mm**
Rosca del husillo	**M14**
Velocidad de rotación nominal	**2500–10000 rpm**
Medidas netas (L×An×Al)	**320×100×125 mm**
Peso neto	**1,58 kg**

MARTILLO PERFORADOR

Voltaje nominal	**20 V**
Diámetro de perforación	**22 mm (hormigón) / 13 mm (acero) / 28 mm (madera)**
Velocidad en vacío	**0–1400 rpm**
Número de golpes por minuto	**0–4500 golpes/min**
Energía de impacto	**2 J**
Medidas netas (L×An×Al)	**290×75×190 mm**
Peso neto	**2 kg**

TALADRO

Voltaje nominal	**20 V**
Par máx.	**60 N·m**
Marcha	**2 marchas mecánicas**
Funciones	**atornillado y taladrado**
Velocidad de rotación	**0–450 / 0–1900 rpm**
Frecuencia de impactos	**0–6750 / 0–28500 golpes/min**
Portabrocas	**1,5–13 mm, metálico, sin llave**
Medidas netas (L×An×Al)	**150×90×195 mm**
Peso neto	**1,09 kg**

ACCESORIOS PARA ESTE PRODUCTO
(se venden por separado) página: 15, 117



INCLUYE:


Taladro atornillador


Amoladora angular



Martillo perforador


Bolsa de herramientas


2 baterías 20 V de 4 Ah


Cargador de 4,5 A


KONNER
SOHNEN


KONNER
SOHNEN


HIERBA

TRADITION
DEUTSCHER
QUALITÄT



CORTADORA DE HILO

CORTACÉSPEDES

RECORTADORAS DE CÉSPED ELÉCTRICAS

POTENTES. PRECISAS. CÓMODAS DE USAR.



Potencia nominal	Voltaje nominal	Anchura de corte	Velocidad de trabajo
250 - 1400 W	230 V/50 Hz	220 - 420 mm	7000 - 12000 rpm

La recortadora eléctrica Könner & Söhnen® es la opción óptima para superficies irregulares, pendientes y zonas con obstáculos. Funciona **con corriente de red, sin recargas ni combustible**, lo que garantiza un trabajo continuo y estable.

VENTAJAS PRINCIPALES

- **Tubo desmontable** para un transporte cómodo y un almacenamiento compacto
- **Cuchilla de tres puntas y bobina con hilo** para un trabajo versátil: desde el recorte preciso hasta la siega de hierba densa

KS GT-250

RECORTADORA DE CÉSPED ELÉCTRICA PORTÁTIL

La recortadora eléctrica **Könner & Söhnen® KS GT-250** es una herramienta ligera y manejable de solo **1,22 kg,** que alcanza una velocidad de rotación de hasta **12 000 rpm**. Está diseñada para segar **hierba blanda o joven** en superficies pequeñas: ideal para recortar a lo largo de caminos, parterres, vallas y lugares de difícil acceso. **La posición inferior del motor** reduce la vibración en la empuñadura, aumentando la comodidad y la precisión durante el trabajo.



Voltaje nominal	**230 V**
Longitud del hilo	**6 m**
Anchura de corte	**220 mm**
Peso neto	**1,22 kg**
Código EAN	**4 260405 367375**

KS GT-450
RECORTADORA DE CÉSPED MULTIFUNCIÓN 2 EN 1

FUNCTION 2in1

Empuñadura con recubrimiento antideslizante y botón de bloqueo del arranque

Empuñadura giratoria multiposición



La recortadora KS GT-450 tiene dos modos de trabajo, siega de hierba y recorte de bordes, lo que la convierte en una herramienta universal para el cuidado del césped junto a la vivienda.



Tubo telescópico

Ajuste del ángulo del cabezal de trabajo (6 posiciones)

Arco limitador extensible

Palanca de regulación de la inclinación

Alimentación automática del hilo

INCLUYE:
Bobina con hilo de 2,5 m

DIVERSAS FUNCIONES PARA LA COMODIDAD DEL USUARIO

EMPUÑADURA GIRATORIA REGULABLE

Permite ajustar con precisión la posición en cualquier ángulo. Se fija firmemente al tubo **con un botón o una tuerca** sin necesidad de herramientas.

TUBO TELESCÓPICO


La rápida **regulación de la longitud** y de la posición sin herramientas permite trabajar cómodamente a usuarios de cualquier estatura.

CARCASA DEL MOTOR REGULABLE

El cabezal del motor puede girarse a lo largo del tubo para **cambiar entre las funciones de siega y recorte de bordes** o para **cambiar el ángulo** de trabajo alrededor de obstáculos.

ARCO LIMITADOR EXTENSIBLE

Protege las plantas ornamentales y los bordes de los parterres, **evitando cortes accidentales** al trabajar cerca de ellos.



KS BCT-1400

La recortadora eléctrica **Könner & Söhnen® KS BCT-1400** es una herramienta potente y versátil para segar hierba ligera o densa.

El motor **de 1400 W** con una velocidad de hasta **7500 rpm** proporciona un rendimiento estable, y la **posición superior del motor** permite segar con eficacia incluso hierba húmeda.

FACILIDAD DE USO Y ALMACENAMIENTO

- **Manillar ergonómico continuo en U tipo bicicleta** que permite un manejo cómodo a dos manos, aumentando la precisión y la rapidez del trabajo.
- **La correa de hombro acolchada** distribuye el peso de manera uniforme y reduce la fatiga durante el trabajo prolongado.
- **Altura del manillar regulable**: se adapta fácilmente a la estatura del usuario.
- **Montaje y desmontaje rápidos** para un transporte y almacenamiento cómodos.

SEGURIDAD DEL USUARIO

- **El botón de arranque de seguridad** evita el encendido accidental.
- **La cubierta protectora resistente a los impactos** protege al usuario de los residuos.

PROTECCIÓN DEL EQUIPO

- **El sistema integrado de protección contra sobrecargas** evita daños en el motor durante el trabajo prolongado: la recortadora se apaga automáticamente en caso de sobrecalentamiento.
- **El cable de alimentación corto** reduce el riesgo de dañar accidentalmente el cable durante el trabajo.

Recortadoras eléctricas Könner & Söhnen®: potencia inteligente y precisión para un resultado perfecto.



INCLUYE:

- Correa de hombro
- Cuchilla de tres puntas
- Cabezal con hilo de 5 m



- Opcional: cuchilla resistente de 255 mm (40 dientes) con plaquitas de carburo de tungsteno









	KS GT–250	KS GT-450	KS BCT–1400
Potencia del motor	**250 W**	**450 W**	**1400 W**
Voltaje	**230 V**	**230 V**	**230 V**
Tipo de motor	**Motor con escobillas**	**Motor con escobillas**	**Motor con escobillas**
Frecuencia	**50 Hz**	**50 Hz**	**50 Hz**
Velocidad de rotación (hilo/ cuchilla)	**12 000 rpm**	**10 000 rpm**	**7000 rpm / 7500 rpm**
Diámetro de corte (hilo/cuchilla)	**220 mm**	**280 mm**	**420 mm / 255 mm**
Grosor del hilo de corte	**1,2 mm**	**1,6 mm**	**1,6 mm**
Medidas brutas (L×An×Al)	**195×120×400 mm**	**940×240×110 mm**	**940×260×130 mm**
Peso neto	**1,2 kg**	**2,2 kg**	**4,5 kg**
Peso bruto	**1,5 kg**	**2,9 kg**	**5,6 kg**
Código EAN	**4 260405 367375**	**4 260405 368389**	**4 260405 367146**



DESBROZADORA DE GASOLINA



Las desbrozadoras de gasolina **Könner & Söhnen®** combinan alta potencia, durabilidad y comodidad, lo que las convierte en la elección ideal tanto para jardineros profesionales como para el cuidado del propio jardín.

POTENCIA Y DISEÑO

Los modelos están equipados con **motores de 2 o 4 tiempos** con una potencia de **1,25–1,4 kW** y cuentan con:

- **Tubo desmontable con conector de aluminio** para un almacenamiento y transporte cómodos
- **Sistema antivibración profesional de 4 puntos,** que reduce la fatiga de las manos
- **Sistema E-Start y Auto-Switch** para un arranque fácil
- **Cruise Control** para mantener una velocidad estable sin pulsar constantemente el acelerador

Los componentes de alta calidad garantizan un trabajo cómodo y estable, incluso con cargas prolongadas.

APLICACIÓN UNIVERSAL

Los accesorios de corte intercambiables —cabezal **Tap&Go y cuchilla para arbustos**— hacen que las desbrozadoras sirvan tanto para el cuidado preciso del césped como para segar vegetación densa. **El sistema de cambio sin herramientas** permite cambiar rápidamente de accesorio según la tarea.

FACILIDAD DE USO Y COMODIDAD DE TRABAJO

El manillar tipo bicicleta regulable y la **correa de hombro** garantizan comodidad durante el trabajo prolongado. **La regulación de la altura y del ángulo** del manillar permite adaptar la herramienta al usuario, y el **tubo desmontable** facilita el transporte y el almacenamiento.

SEGURIDAD Y FIABILIDAD

Los modernos **motores de bajas emisiones** reducen el impacto ambiental y garantizan una larga vida útil. **Las cubiertas protectoras** protegen al operario de los residuos, y los **materiales resistentes** garantizan un funcionamiento estable incluso con cargas intensas.

EURO 5

Estas desbrozadoras están equipadas con potentes motores que cumplen la norma EURO 5, con un menor consumo de combustible y unas emisiones de gases de escape mínimas.

CRUISE CONTROL: MÁXIMA COMODIDAD DURANTE EL TRABAJO

La función **Cruise Control** permite fijar la velocidad de giro deseada, **liberando de esfuerzo** los dedos y las muñecas. Ideal **para la siega prolongada** de grandes superficies: no es necesario mantener pulsado constantemente el gatillo del acelerador.

El resultado: un trabajo suave, menos fatiga y mayor precisión.



MANILLAR TIPO BICICLETA GIRATORIO: ADAPTACIÓN A CUALQUIER ESTATURA Y CONDICIÓN

El manillar tipo bicicleta regulable gira y se fija en el ángulo más cómodo para el usuario. Garantiza un control preciso y **un agarre seguro** incluso durante el trabajo prolongado. El robusto mecanismo de fijación garantiza estabilidad, y el amplio rango de ajustes **mejora la ergonomía y la comodidad**, algo importante para el uso profesional diario.

SISTEMA DE ENCENDIDO CDI: ARRANQUE FIABLE Y FUNCIONAMIENTO ESTABLE

Proporciona **un encendido constante**, mejora la respuesta del motor y contribuye al **ahorro de combustible**.


Las desbrozadoras de gasolina **Könner & Söhnen®** están creadas para usuarios exigentes que valoran la potencia, la comodidad y la fiabilidad. Su robusta construcción y el uso de **materiales de alta calidad** garantizan una larga vida útil incluso con un uso intensivo y en condiciones difíciles.

KS BC17G-2T

La desbrozadora de gasolina **Könner & Söhnen®** está equipada con **E-Start, encendido CDI y Cruise Control** para un funcionamiento estable. **El manillar tipo bicicleta** se ajusta rápidamente sin herramientas, gira **90°** para un almacenamiento cómodo y reduce la fatiga. La robusta carcasa mejora la refrigeración y protege el motor del polvo y la suciedad.

- **Motor de dos tiempos:** proporciona una gran potencia y una siega eficaz, y cumple la norma **EURO 5.** Diseñado para un funcionamiento estable y un consumo de combustible óptimo.

Potencia del motor	**1,7 CV a 6500 rpm / 1,25 kW**
Cilindrada del motor	**42,7 cm³**
Medidas brutas	**1050×280×293×80 mm**
Peso neto	**7,5 kg**
Código EAN	**4 260405 368488**




KS BC19G-2T

La desbrozadora **Könner & Söhnen® KS BC19G-2T** combina potencia y comodidad, y está equipada con un motor económico **Euro 5** y un sistema **CDI** para un funcionamiento estable. **El E-Start, el sistema antivibración y el manillar tipo bicicleta** garantizan un uso fácil y cómodo, y el tubo desmontable, **Cruise Control** y el sistema de alimentación del hilo **Tap&Go** facilitan el trabajo y el almacenamiento.

- **Motor de dos tiempos** : proporciona un alto rendimiento y una siega eficaz, y cumple la norma **EURO 5.** Diseñado para un funcionamiento estable y un consumo de combustible económico.

Potencia del motor	**1,9 CV a 6500 rpm / 1,4 kW**
Cilindrada del motor	**51,7 cm³**
Medidas brutas	**1050×280×293×80 mm**
Peso neto	**7,5 kg**
Código EAN	**4 260405 368501**




KS BC16G-4T

La desbrozadora de gasolina **Könner & Söhnen®** es una herramienta de 4 tiempos potente y fiable para el cuidado de jardines y parques. Cuenta con **encendido CDI, manillar tipo bicicleta regulable y sistema antivibración** para un trabajo cómodo. El tubo desmontable, **el Cruise Control y la fijación sin herramientas** facilitan el uso y el transporte. Incluye correa de hombro, cuchilla para arbustos y cabezal **Tap&Go.**

- **Motor de cuatro tiempos** : ofrece un consumo de combustible económico, un funcionamiento silencioso y suave, menos vibraciones y menores emisiones, y garantiza una mayor vida útil y más comodidad para el usuario.

Potencia del motor	**1,63 CV a 7000 rpm / 1,2 kW**
Cilindrada del motor	**38,9 cm³**
Medidas brutas	**1050×280×293×80 mm**
Peso neto	**7,5 kg**
Código EAN	**4 260405 368495**



DESBROZADORA DE GASOLINA





	KS BC17G-2T	KS BC19G-2T	KS BC16G-4T
Tipo de motor	**2 tiempos**	**2 tiempos**	**4 tiempos**
Diámetro del cilindro	**40 mm**	**44 mm**	**40 mm**
Potencia del motor	**1.7 CV a 6500 rpm / 1.25 kW**	**1.9 CV a 6500 rpm / 1.4 kW**	**1.63 CV a 7000 rpm / 1.2 kW**
Cilindrada del motor	**42,7 cm³**	**51,7 cm³**	**38,9 cm³**
Velocidad máxima del motor	**9500 rpm**	**9500 rpm**	**9500 rpm**
Modelo de motor	**KS 45**	**KS 55**	**KS 40**
Anchura máxima de corte	**420 mm**	**420 mm**	**420 mm**
Diámetro de la cuchilla de tres puntas	**255 mm**	**255 mm**	**255 mm**
Diámetro del hilo de corte	**hasta 2,4 mm**	**hasta 2,4 mm**	**hasta 2,4 mm**
Capacidad del depósito de combustible	**1100 ml**	**1100 ml**	**1100 ml**
Diámetro del tubo	**28 mm**	**28 mm**	**28 mm**
Tubo desmontable	**+**	**+**	**+**
Tipo de sujeción	**lateral**	**lateral**	**lateral**
Dimensiones totales (L×An×Al)	**1050×280×293×80 mm**	**1050×280×293×80 mm**	**1050×280×293×80 mm**
Peso neto	**7,5 kg**	**7,5 kg**	**7,5 kg**
Código EAN	**4 260405 368488**	**4 260405 368501**	**4 260405 368495**

ACCESORIOS PARA ESTE PRODUCTO (se venden por separado)
página: 75, 116, 117







INCLUYE:
- Arnés de hombro mejorado
- Cuchilla para desbrozadora Ø255 mm
- Pantalla de protección facial y orejeras
- Bolsa con herramientas



CORTACÉSPEDES ELÉCTRICOS



Potencia nominal	Voltaje	Anchura de corte	Altura de corte
1200-2000 W	230 V/50 Hz	320-430 mm	25–80 mm

Los cortacéspedes **Könner & Söhnen®** ofrecen la máxima eficiencia sin necesidad de detenerse para recargar o repostar. Equipados con motores de hasta **2000 W** y una velocidad de rotación de **3000–3450 rpm**, garantizan un corte uniforme y preciso, desde un césped cuidado hasta vegetación más densa.

POTENCIA Y DISEÑO

La gama de cortacéspedes eléctricos **K&S** cubre todas las necesidades: desde modelos ligeros y compactos para parcelas pequeñas hasta soluciones potentes para tareas complejas. Todos los modelos tienen una **construcción robusta y equilibrada**, que garantiza estabilidad y un manejo sencillo en distintos tipos de superficie. Cada detalle está pensado para la comodidad, la fiabilidad y una larga vida útil.

REGULACIÓN DE LA ALTURA DE CORTE (25–80 mm)

Ajuste rápido mediante una palanca con **3 o 5 posiciones** (según el modelo).

CÓMODOS DE GUARDAR Y DE USAR

Manillares ergonómicos regulables en altura **(KS 38LM16, KS 38LM16-BL, KS 43LM20),** sujetacables para manejo con una mano, chasis plegable. En algunos modelos, **funda de silicona** para un agarre cómodo.

MONTAJE SIN HERRAMIENTAS

Su sencilla construcción permite montar, plegar y mantener fácilmente el cortacésped sin herramientas.

RECOGEDOR DE CÉSPED

Los recipientes ligeros y resistentes de **30–50 litros** cuentan con **indicador de llenado**. El cuerpo combinado de plástico y tejido (excepto KS 32LM12, KS 32LM12-BL) reduce el peso. En los modelos KS 32LM12, KS 32LM12-BL es totalmente de plástico, resistente al sol, lavable y fácil de limpiar.

MOTOR DE INDUCCIÓN

Los modelos **KS 32LM12-BL** y **KS 38LM16-BL** están equipados con **motor de inducción sin escobillas** para una alta eficiencia, una larga vida útil y un funcionamiento silencioso. Menos piezas de desgaste, menos mantenimiento.

FUNCIÓN DE MULCHING

Los modelos **KS 38LM16, KS 38LM16-BL, KS 43LM20** cuentan con **sistema de mulching**, que tritura la hierba y la distribuye por el césped. Esto mejora el suelo y favorece la salud del césped. **La anchura de corte de 43 cm** permite un trabajo eficaz incluso en superficies grandes.



- Excelente maniobrabilidad gracias al peso equilibrado
- Bajo nivel de vibración
- Plegado sin herramientas
- Almacenamiento compacto



MANILLAR PLEGABLE PARA UN ALMACENAMIENTO COMPACTO

El manillar plegable y la práctica asa de transporte facilitan el almacenamiento y el transporte, ahorrando espacio en garajes o cobertizos.





CORTACÉSPEDES ELÉCTRICOS





	KS 32LM12	KS 32LM12-BL
Voltaje nominal	**230 V**	**230 V**
Frecuencia	**50 Hz**	**50 Hz**
Potencia nominal	**1200 W**	**1200 W**
Tipo de motor	**con escobillas**	**de inducción sin escobillas**
Velocidad de trabajo	**3450 rpm**	**3000 rpm**
Anchura de corte	**320 mm**	**320 mm**
Altura de corte	**25–45–65 mm (3 posiciones)**	**25–45–65 mm (3 posiciones)**
Recogedor de césped	**30 l**	**30 l**
Función de mulching	**–**	**–**
Ruedas delanteras/traseras	**5,5”**	**5,5”**
Regulación del manillar	**–**	**–**
Medidas (L×An×Al)	**590×380×290 mm**	**590×380×290 mm**
Peso neto	**6,5 kg**	**12 kg**
Peso bruto	**7,7 kg**	**13 kg**
Código EAN	**4 260405 369119**	**4 260405 369126**

ACCESORIOS PARA ESTE PRODUCTO (se venden por separado)
página: 117

FUNCIÓN DE MULCHING PARA UN CUIDADO NATURAL DEL CÉSPED

Tritura la hierba en partículas finas y la devuelve al césped, conservando la humedad del suelo y favoreciendo un crecimiento sano.





CORTACÉSPEDES ELÉCTRICOS







	KS 38LM16	KS 38LM16-BL	KS 43LM20
Voltaje nominal	**230 V**	**230 V**	**230 V**
Frecuencia	**50 Hz**	**50 Hz**	**50 Hz**
Potencia nominal	**1600 W**	**1600 W**	**2000 W**
Tipo de motor	**con escobillas**	**de inducción sin escobillas**	**con escobillas**
Velocidad de trabajo	**3450 rpm**	**3000 rpm**	**3200 rpm**
Anchura de corte	**380 mm**	**380 mm**	**430 mm**
Altura de corte	**25-75 mm (5 posiciones)**	**25–75 mm (5 posiciones)**	**25–80 mm (5 posiciones)**
Recogedor de césped	**40 l**	**40 l**	**50 l**
Función de mulching	**+**	**+**	**+**
Ruedas delanteras/traseras	**6,0" / 8,0"**	**6,0" / 8,0"**	**7,0" / 10,0"**
Regulación del manillar	**+**	**+**	**+**
Medidas (L×An×Al)	**710×430×370 mm**	**710×430×370 mm**	**720×470×366 mm**
Peso neto	**13,2 kg**	**16,5 kg**	**13,75 kg**
Peso bruto	**14,5 kg**	**18 kg**	**15 kg**
Código EAN	**4 260405 369133**	**4 260405 369140**	**4 260405 369157**

ACCESORIOS PARA ESTE PRODUCTO (se venden por separado)
página: 117

CORTACÉSPEDES DE GASOLINA



Los cortacéspedes de gasolina **Könner & Söhnen** forman una gama completa para propietarios de parcelas privadas, casas de campo, viviendas unifamiliares y terrenos con superficies de césped de distintos tamaños. Todos los modelos comparten una idea clave: la máxima eficacia, el mínimo esfuerzo innecesario y un resultado estable durante toda la temporada. Es una maquinaria que no solo «corta la hierba», sino que ofrece un cuidado integral del césped, incluidos los trabajos de temporada y la recogida de hojas.

POTENCIA Y FIABILIDAD

Los potentes motores de 4 tiempos con camisa de hierro fundido, las robustas carcasas de acero y la construcción reforzada garantizan un alto rendimiento y durabilidad incluso con un uso intensivo.

MODELOS AUTOPROPULSADOS

La tracción a las ruedas permite avanzar sin tener que empujar constantemente el cortacésped, reduce la carga sobre los brazos y la espalda y hace que la siega sea cómoda incluso en grandes superficies y pendientes.

REGULACIÓN DE LA ALTURA DE CORTE (25–75 mm)

La regulación centralizada con 7 posiciones permite ajustar de forma fácil y rápida la altura de corte de 25 a 75 mm según el tipo de césped, la temporada y sus necesidades.

RECOGIDA EFICAZ DE LA HIERBA

La forma innovadora de la carcasa optimiza el flujo de aire y garantiza una recogida eficaz de la hierba cortada en un gran recogedor de 60–65 litros (según el modelo). Esto permite trabajar más tiempo sin vaciarlo con frecuencia.

7 FUNCIONES EN UNA SOLA MÁQUINA

Recogida de hierba en el recogedor, mulching, descarga lateral o trasera, recogida de hojas y autolimpieza de la carcasa con agua. En los modelos autopropulsados también se dispone de tracción a las ruedas.

COMODIDAD Y CAPACIDAD DE PASO

Las grandes ruedas engomadas con dibujo profundo garantizan un desplazamiento estable sobre superficies irregulares. Las palancas de control ergonómicas, el manillar plegable y el diseño bien pensado facilitan el trabajo, el transporte y el almacenamiento del cortacésped.

FUNCIÓN DE MULCHING

La función de mulching tritura la hierba cortada en partículas finas y las distribuye de manera uniforme por el césped. Esto ayuda a devolver los nutrientes al suelo y a mantener un césped de aspecto sano.



- Protección completa y mantenimiento sencillo
- Diseño innovador de la carcasa
- Manejo cómodo y ergonomía

CUIDADO INTEGRAL DEL CÉSPED

Una sola gama : todo lo necesario para el cuidado del césped: siega, recogida de hierba y hojas, mulching y descarga lateral y trasera. El mulching tritura la hierba cortada en partículas finas y las distribuye de manera uniforme por el césped. Esto ayuda a devolver los nutrientes al suelo y a mantener un césped de aspecto sano. Elija el modelo según la superficie de la parcela y el nivel de comodidad deseado.



Recogida de hierba



Mulching



Descarga trasera



Autopropulsión



Descarga lateral



Autolimpieza



Recogida de hojas

KS 46LMG —

MODELO UNIVERSAL PARA PARCELAS MEDIANAS

Es un modelo básico pero muy práctico, con una anchura de corte de 46 cm y un recogedor de 60 l. No es autopropulsado, por lo que resulta ideal para quienes tienen un césped llano de tamaño medio y quieren obtener la máxima funcionalidad a un precio asequible.



Potencia del motor	**2.9 kW / 4.0 CV**
Cilindrada del motor	**144 cm³**
Medidas brutas	**785×565×440 mm**
Peso bruto	**27,0 kg**
Código EAN	**4 260405 369188**

Superficie de trabajo **hasta 1500 m²**

KS 46LMG-SP —

MODELO AUTOPROPULSADO Y UNIVERSAL PARA PARCELAS MEDIANAS

Anchura de corte de 46 cm y tracción a las ruedas: para cuidar fácilmente céspedes de tamaño medio, incluso en superficies irregulares y pendientes. El potente motor de 5,2 CV y el amplio recogedor de 65 l permiten un trabajo eficaz sin paradas innecesarias.



Potencia del motor	**3.8 kW / 5.2 CV**
Cilindrada del motor	**180 cm³**
Medidas brutas	**780×550×440 mm**
Peso bruto	**30,2 kg**
Código EAN	**4 260405 369164**

Superficie de trabajo **hasta 1500 m²**

KS 51LMG-SP —

PARA CÉSPEDES GRANDES Y RESULTADOS RÁPIDOS

El modelo con una anchura de corte de 51 cm permite ahorrar mucho tiempo en céspedes medianos y grandes. La tracción a las ruedas aumenta la eficacia del trabajo en pendientes y superficies irregulares, y el amplio recogedor de 60 l permite detenerse con menos frecuencia para vaciarlo.



Potencia del motor	**3.5 kW / 4.5 CV**
Cilindrada del motor	**170 cm³**
Medidas brutas	**855×575×440 mm**
Peso bruto	**34,5 kg**
Código EAN	**4 260405 369195**

Superficie de trabajo **hasta 2000 m²**

KS 56LMG-SP —

MÁXIMO RENDIMIENTO PARA GRANDES SUPERFICIES

Es el modelo más potente y productivo de la gama. La anchura de corte de 56 cm es la solución ideal para quienes tienen grandes superficies o quieren realizar el trabajo lo más rápido posible. El cortacésped es autopropulsado, tiene un motor de 6.0 CV, un recogedor de 65 l y 7 funciones de cuidado.

Potencia del motor	**4.4 kW / 6.0 CV**
Cilindrada del motor	**244 cm³**
Medidas brutas	**870×600×480 mm**
Peso bruto	**35,4 kg**
Código EAN	**4 260405 369171**



Superficie de trabajo **hasta 3000 m²**






	KS 46LMG	KS 46LMG-SP	KS 51LMG-SP	KS 56LMG-SP
Potencia máx.	**2.9 kW / 4.0 CV**	**3.8 kW / 5.2 CV**	**3.5 kW / 4.5 CV**	**4.4 kW / 6.0 CV**
Modelo de motor	**RV145-S**	**SRV180**	**RV170-S**	**SRV225**
Tipo de motor	**de gasolina, 1 cilindro, 4 tiempos, refrigerado por aire**			
Cilindro	**camisa de hierro fundido**	**camisa de hierro fundido**	**camisa de hierro fundido**	**camisa de hierro fundido**
Cilindrada del motor, cm³	**144**	**180**	**170**	**244**
Capacidad del depósito de combustible, l	**0,8**	**1**	**0,8**	**1,2**
Capacidad del cárter de aceite	**0,5**	**0,4**	**0,5**	**0,45**
Superficie de trabajo	**hasta 1500 m²**	**hasta 1500 m²**	**hasta 2000 m²**	**hasta 3000 m²**
Tipo de tracción	**manual**	**autopropulsado**	**autopropulsado**	**autopropulsado**
Tipo de arranque	**manual**	**manual**	**manual**	**manual**
Anchura de corte	**460 mm**	**460 mm**	**510 mm**	**560 mm**
Altura de corte	**25–75 mm (7 posiciones)**	**25–75 mm (7 posiciones)**	**25–75 mm (7 posiciones)**	**25–75 mm (7 posiciones)**
Recogedor de césped	**60 l**	**65 l**	**60 l**	**65 l**
Función de mulching	**+**	**+**	**+**	**+**
Ruedas delanteras/traseras	**178 mm, 203 mm**	**203 mm, 252 mm**	**203 mm, 252 mm**	**203 mm, 252 mm**
Regulación del manillar	**–**	**+**	**–**	**+**
Medidas (L×An×Al)	**785×565×440 mm**	**780×550×440 mm**	**855×575×440 mm**	**870×600×480 mm**
Peso bruto	**27 kg**	**30,2 kg**	**34,5 kg**	**35,4 kg**
Código EAN	**4 260405 369188**	**4 260405 369164**	**4 260405 369195**	**4 260405 369171**

ACCESORIOS PARA ESTE PRODUCTO (se venden por separado)
página: 116, 117

TRACTOR CORTACÉSPED DE GASOLINA

PARA GRANDES CÉSPEDES Y USO PROFESIONAL



Potencia del motor	Anchura de corte	Altura de corte	Área de uso
12,5 cv	980 mm	30–90 mm	5000-15000 m²

El tractor cortacésped de gasolina **Könner & Söhnen** combina alto rendimiento, construcción fiable y manejo cómodo. El potente motor, la transmisión hidrostática y las funciones bien pensadas garantizan una siega eficaz de grandes superficies con la máxima comodidad y precisión.

MÁXIMA COMODIDAD

La transmisión hidrostática HYDRO-GEAR® (USA) ofrece el máximo control y un trabajo cómodo. Permite regular la velocidad de forma progresiva durante la marcha sin detenerse ni cambiar de marcha manualmente. **El asiento regulable** reduce la fatiga durante el trabajo prolongado.

TRABAJO CÓMODO EN CUALQUIER CONDICIÓN

Arranque eléctrico: arranque rápido incluso con tiempo frío. **Faros LED**: proporcionan una buena visibilidad de la zona de trabajo y permiten seguir trabajando al anochecer. **Nivel de combustible visible**: permite controlar la reserva de combustible sin interrumpir el trabajo. **Conexión de agua**: limpieza rápida de la carcasa de corte sin desmontarla.

CORTE SEGURO Y PRECISO

Activación electromagnética de las cuchillas: encendido rápido y parada segura del mecanismo de corte. **Corte en marcha atrás**: práctico en zonas estrechas y para repasar las zonas no cortadas.

RENDIMIENTO POTENTE

KS 98TMG-H está equipado con un potente motor de **12,5 CV** y una carcasa de corte de **98 cm** de anchura, lo que permite trabajar rápidamente grandes céspedes de hasta **15 000 m²**. **El recogedor de 245 litros** reduce el número de paradas para vaciarlo.

AJUSTE FLEXIBLE DE LA ALTURA DE CORTE

Las 7 posiciones de altura de corte, de **30** a **90 mm** permiten ajustar con precisión la siega según el tipo de hierba y las condiciones de trabajo.



KS 98TMG-H

Potencia del motor	**9.2 kW / 12.5 CV**
Cilindrada del motor	**452 cm³**
Tipo de arranque	**arranque eléctrico**
Capacidad del depósito de combustible	**7.5 l**
Tipo de transmisión	**hidrostática**
Velocidad máx. hacia delante	**9 km/h**
Velocidad máx. marcha atrás	**5 km/h**
Anchura de corte	**980 mm**
Altura de corte	**30–90 mm (7 posiciones)**
Tipo de activación de las cuchillas	**electromagnética**
Capacidad del recogedor de césped	**245 l**
Neumáticos delanteros	**15×600-6**
Neumáticos traseros	**18×850-8**
Medidas (L×An×Al)	**2360×1040×1100 mm**
Peso	**200 kg**
Código EAN	**4 260405 369225**

- Potente motor monocilíndrico con camisa de hierro fundido
- Función de corte en marcha atrás
- Faros LED
- Nivel de combustible visible
- Regulación del asiento



ACCESORIOS PARA ESTE PRODUCTO
(se venden por separado) página: 116, 117


MADERA

TRADITION
DEUTSCHER
QUALITÄT



MOTOSIERRAS



HACHA



PARTIDORES DE TRONCOS



ASTILLADORAS DE MADERA

MOTOSIERRAS ELÉCTRICAS



Potencia nominal	Voltaje de trabajo	Longitud de la espada	Velocidad de la cadena
1800 - 2400 W	230 V/50 Hz	13" - 20"	13 - 15 m/s

Las motosierras eléctricas **Könner & Söhnen®** ofrecen un rendimiento alto y continuo sin necesidad de recargar ni repostar: ideales para trabajos largos y complejos.

Gracias a su diseño ligero y compacto, las sierras **K&S** garantizan una excelente **maniobrabilidad y control** incluso en espacios reducidos. **No producen emisiones nocivas**, por lo que son adecuadas para su uso en interiores o en zonas semicerradas.

LUBRICACIÓN AUTOMÁTICA DE LA CADENA

La bomba integrada suministra aceite de forma continua a la espada y a la cadena, garantizando un funcionamiento suave, reduciendo el desgaste y prolongando la vida útil de la herramienta.

TENSADO DE LA CADENA SIN HERRAMIENTAS

Ajuste rápido de la tensión de la cadena sin usar herramientas. Garantiza un uso seguro, una eficacia de corte óptima y evita el desgaste prematuro.

SISTEMA DE ARRANQUE SUAVE

Aumenta gradualmente la velocidad de la cadena para un arranque suave y controlado. Evita sobrecargas y aumenta la comodidad durante el trabajo.

MÁXIMA PROTECCIÓN

El doble sistema de seguridad corta automáticamente la alimentación en situaciones de emergencia, y el **botón de bloqueo del arranque** evita el encendido accidental.

POTENTES MOTORES DE HASTA 2400 W

Los motores eléctricos fiables y eficientes proporcionan hasta 2400 W de potencia y una velocidad de cadena de 13–15 m/s, lo que garantiza un corte rápido y limpio y un alto rendimiento. Silenciosos, sin emisiones y diseñados para un funcionamiento estable y una larga vida útil.



Espada y cadena originales Oregon

- La alta velocidad de la cadena (hasta 15 m/s) garantiza un corte eficaz
- La empuñadura ergonómica engomada reduce las vibraciones y evita deslizamientos
- Diseño ligero para un manejo cómodo en distintas direcciones de corte



	KS CS1800-14	KS CS2200-16	KS CS2400-18
Potencia nominal	**1800 W**	**2200 W**	**2400 W**
Voltaje de alimentación	**230 V**	**230 V**	**230 V**
Frecuencia	**50 Hz**	**50 Hz**	**50 Hz**
Longitud de la espada	**14” (35 cm)**	**16” (40 cm)**	**18” (45 cm)**
Paso de la cadena	**3/8”**	**3/8”**	**3/8”**
Grosor de la cadena	**0,043” (1,1 mm)**	**0,050” (1,3 mm)**	**0,050” (1,3 mm)**
Velocidad de la cadena	**15 m/s**	**14 m/s**	**13 m/s**
Capacidad del depósito de aceite	**280 ml**	**140 ml**	**190 ml**
Doble freno de seguridad	**+**	**+**	**+**
Tensado de la cadena sin herramientas	**+**	**+**	**+**
Sistema de arranque suave	**–**	**+**	**+**
Protección contra sobrecarga	**–**	**+**	**+**
Medidas (L×An×Al)	**500×285×200 mm**	**545×225×255 mm**	**510×265×200 mm**
Peso neto	**4,7 kg**	**5,2 kg**	**5,7 kg**
Peso bruto	**5,4 kg**	**5,9 kg**	**6,3 kg**
Código de producto	**4 260405 367085**	**4 260405 367108**	**4 260405 367092**

ACCESORIOS PARA ESTE PRODUCTO (se venden por separado)
página: 116, 117

MOTOSIERRAS DE GASOLINA



Potencia del motor	Potencia de salida	Cilindrada del motor	Longitud de la espada
1,8 - 4,0 cv	1,35 - 2,9 kW	35 - 65 cm³	13”/16”/20”

Las motosierras de gasolina **Könner & Söhnen®** combinan alto rendimiento, fiabilidad y total independencia de fuentes de alimentación externas. Ideales tanto para trabajos forestales profesionales como para uso doméstico: capaces de cortar **cualquier tipo de madera**, incluidos troncos recién cortados.

Gracias a los carburadores **Walbro** y a las bujías **Bosch**, las motosierras de gasolina ofrecen un funcionamiento estable y eficaz y una larga vida útil.

MOTORES DE ALTO RENDIMIENTO

Los motores fiables y resistentes al desgaste con **sistema de alimentación de combustible de cuatro canales** garantizan una combustión eficaz, la máxima potencia y menores emisiones. **El recubrimiento cromado del cilindro** aumenta la resistencia a grandes cargas y altas temperaturas, prolongando la vida útil del motor.

LUBRICACIÓN AUTOMÁTICA DE LA CADENA

La **bomba de aceite** integrada suministra aceite de manera uniforme a la espada y a la cadena para un funcionamiento suave y estable. La regulación del caudal de aceite permite **optimizar el consumo** según la tarea y la longitud de la espada.

SISTEMA DE ARRANQUE FÁCIL

Facilita el arranque del motor y reduce el esfuerzo al tirar del arrancador: para un arranque fiable con cualquier tiempo.

TENSADO LATERAL DE LA CADENA


Ajuste rápido y seguro de la cadena desde el lateral de la carcasa, sin desmontar nada ni usar herramientas adicionales.

La seguridad es una de las principales prioridades de **Könner & Söhnen®**. Todas las motosierras de gasolina están equipadas con un **freno de inercia**, que detiene la cadena al instante en caso de emergencia, un **captor de cadena** para evitar el rebote, así como un **bloqueo del acelerador** para impedir el arranque accidental.



MOTOR DE ALTO RENDIMIENTO CON CILINDRO CROMADO

Reduce el desgaste y soporta grandes cargas y temperaturas extremas. El sistema de alimentación de combustible de cuatro canales garantiza la máxima eficiencia del motor.





BUJÍA BOSCH

Las bujías **Bosch** proporcionan una chispa potente y estable en cualquier condición, lo que garantiza **un arranque fácil, un funcionamiento suave y un rendimiento estable** del motor.

La tapa con cierres de liberación rápida permite un **acceso rápido** al filtro de aire y a la bujía para un mantenimiento cómodo.

CARBURADOR JAPONÉS WALBRO

Se utiliza en los modelos **KS CS31G, KS CS40G-20. El carburador Walbro** regula con precisión el suministro de combustible para una combustión óptima y una excelente **eficiencia de combustible,** reduciendo los costes de funcionamiento y garantizando **la máxima potencia.**

FILTRO DE AIRE DE PAPEL

En los modelos **KS CS31G**, el **filtro de papel** de mayor tamaño ofrece una mejor filtración del aire que los filtros de nailon.

Su mayor superficie garantiza un **flujo de aire óptimo**, aumentando la eficiencia del motor y alargando los intervalos de mantenimiento.

FILTRO DE NAILON IMPERMEABLE

En los modelos **KS CS21G, el filtro de nailon** es resistente a la humedad y a los golpes, se lava con agua y proporciona una protección fiable contra el polvo y la suciedad: garantía de un **funcionamiento estable** y de una **mayor vida útil del motor**.

KS CS18G-14C

La motosierra de gasolina **KS CS18G-14C** es una solución compacta pero **potente** para el trabajo diario en el jardín y en el patio. **El recubrimiento cromado del cilindro** prolonga la vida útil del motor, y los modos **Verano/Invierno** garantizan un arranque fácil con cualquier tiempo. De la seguridad y la comodidad se encargan el **freno de inercia**, el sistema **Auto STOP/START**, **el tensado de la cadena sin herramientas y la empuñadura ergonómica** para un trabajo seguro y sin fatiga.



KS CS20G-16

La motosierra de gasolina **KS CS20G-16 (2.1 CV, 1.6 kW, espada de 16")** es una herramienta compacta y fiable para trabajos de jardín y domésticos. **El recubrimiento cromado del cilindro** garantiza la durabilidad, y el modo **Verano/Invierno**, el sistema **EASY START, el cebador y la función de STOP automático** garantizan un arranque rápido, un trabajo seguro y la máxima comodidad en cualquier condición.







	KS CS18G-14C	KS CS20G-16
Potencia del motor	**1,8 CV / 1,35 kW**	**2,1 CV / 1,6 kW**
Cilindrada del motor	**35 cm³**	**40 cm³**
Velocidad máxima del motor	**13000 rpm**	
Velocidad de ralentí	**3000 rpm**	
Capacidad del depósito de combustible	**310 ml**	
Sistema de lubricación de la cadena	**bomba automática con regulador**	
Tensado de la cadena	**sin herramientas**	**ajuste lateral**
Capacidad del depósito de aceite	**210 ml**	
Longitud de la espada	**14" (35 cm)**	**16" (40 cm)**
Paso de la cadena	**LP 3/8"**	
Grosor de la cadena	**0,05" (1,3 mm)**	
Peso propio	**4,8 kg**	
Código EAN	**4 260405 364 183**	**4 260405 365029**

ACCESORIOS PARA ESTE PRODUCTO (se venden por separado)
página: 75, 116, 117

ELIJA LA ESPADA Y LA CADENA SEGÚN SUS TAREAS

Configure la motosierra de gasolina **Könner & Söhnen®** según sus necesidades. Elija la longitud óptima de la espada y la marca —**K&S u Oregon®— para mayor precisión, comodidad y eficacia en el trabajo**.

KONNER SOHNEN OR OREGON

13"|33 cm — 16"|40 cm — 18"|45 cm — 20"|50 cm





	KS CS21G-13	KS CS21G-16	KS CS21G-16-1
Cilindrada del motor		**45 cm³**	
Potencia máxima del motor		**2.1 CV / 1.6 kW a 8500 rpm**	
Velocidad máx. de rotación		**11500 ± 500 rpm**	
Velocidad de ralentí		**3000 ± 300 rpm**	
Carburador		**HUALONG – MC16**	
Capacidad del depósito de combustible		**550 ml**	
Proporción combustible/aceite		**40:1**	
Capacidad del depósito de aceite		**260 ml**	
Sistema de lubricación de la cadena		**bomba automática con regulador**	
Longitud de la espada	**13" (33 cm)**	**16" (40 cm)**	**16" (40 cm)**
Marca de la espada y la cadena	**K&S**	**K&S**	**Oregon**
Paso de la cadena		**0,325" (8,25 mm)**	
Grosor de la cadena		**0,058" (1,5 mm)**	
Medidas con embalaje (L×An×Al)		**430×255×300 mm**	
Peso neto		**5,6 kg**	
Peso bruto		**7,5 kg**	
Códigos EAN	**4 260405 367986**	**4 260405 367979**	**4 260405 367962**

ACCESORIOS PARA ESTE PRODUCTO (se venden por separado)
página: 75, 116, 117



MOTOSIERRAS DE GASOLINA

	 KS CS31G-16	 KS CS31G-16-1	 KS CS31G-18	 KS CS31G-18-1	 KS CS31G-20	 KS CS31G-20-1
Cilindrada del motor	**54,5 cm³**					
Potencia máxima del motor	**3,1 CV / 2,3 kW a 8500 rpm**					
Velocidad máxima del motor	**11000 ± 500 rpm**					
Velocidad de ralentí	**3000 ± 300 rpm**					
Carburador	**WALBRO – WT-966**					
Capacidad del depósito de combustible	**550 ml**					
Proporción combustible/aceite	**40:1**					
Capacidad del depósito de aceite	**260 ml**					
Sistema de lubricación de la cadena	**bomba automática con regulador**					
Longitud de la espada	**16” (40 cm)**	**16” (40 cm)**	**18” (45 cm)**	**18” (45 cm)**	**20” (50 cm)**	**20” (50 cm)**
Espada y cadena	**K&S**	**Oregon**	**K&S**	**Oregon**	**K&S**	**Oregon**
Paso de la cadena	**0,325” (8,25 mm)**					
Grosor de la cadena	**0,058” (1,5 mm)**					
Medidas con embalaje (L×An×Al)	**505×255×300 mm**					
Peso neto	**5,6 kg**					
Peso bruto	**7,5 kg**					
Código EAN	**4 260405 367955**	**4 260405 367924**	**4 260405 367948**	**4 260405 367917**	**4 260405 367931**	**4 260405 367900**

ACCESORIOS PARA ESTE PRODUCTO (se venden por separado)
página: 75, 116, 117



KS CS40G-20

La motosierra de gasolina **Könner & Söhnen® KS CS40G-20** combina una potencia **de nivel profesional** con comodidad y seguridad para el usuario. Equipada con un motor de **65 cm³ / 4.0 CV**. y una espada de **20" (50 cm)**, corta con facilidad madera dura, limpia tras tormentas y realiza trabajos agrícolas.

Para comodidad del usuario, la sierra cuenta con **lubricación automática de la cadena, embrague interno, tensado lateral de la cadena y sistema de arranque fácil**, que garantiza un arranque fiable incluso después de un largo almacenamiento.

El sistema antivibración y los avanzados **elementos de seguridad** garantizan un uso cómodo y seguro, y la fiabilidad de la ingeniería alemana, **durabilidad y un mantenimiento sencillo.**



Cilindrada del motor	**65 cm³**
Potencia máxima del motor	**4 CV / 2,9 kW**
Velocidad máxima de rotación	**11500±500 rpm**
Ralentí	**3000±300 rpm**
Capacidad del depósito de combustible	**550 ml**
Capacidad del depósito de aceite	**260 ml**
Longitud de la espada (bajo pedido)	**20" (50 cm)**
Peso neto	**5,7 kg**
Código EAN	**4 260405 368983**

- **Potente motor de dos tiempos de 65 cm³**
- **Espada guía de 20" (50 cm) para un uso universal**
- **Freno de cadena de acción instantánea**
- **Sistema antivibración**
- **Arranque fácil**
- **Lubricación automática de la cadena**
- **Cumple la norma Euro 5**

ACCESORIOS PARA ESTE PRODUCTO (se venden por separado)
página: 75, 116, 117



ESPADA PARA MOTOSIERRA

La espada para motosierra **Könner & Söhnen®** es adecuada para preparar leña, cuidar el jardín, podar árboles y realizar trabajos de construcción. Está fabricada con **tres placas de acero soldadas** con un nervio de refuerzo. Su sencillo diseño permite instalar la espada rápidamente sin herramientas. Los **materiales templados** y fiables garantizan una larga vida útil.





- **Apta para uso profesional y doméstico**
- **Superficie de la espada templada por corrientes de alta frecuencia para una mayor resistencia al desgaste**

				+2	Código EAN
KS 138THK095	**13" (33 cm)**	**0,058" (1,5 mm)**	**10**	**0,325**	**4260405367856**
KS 168THBK095	**16" (40 cm)**	**0,058" (1,5 mm)**	**10**	**0,325**	**4260405367849**
KS 188THK095	**18" (45 cm)**	**0,058" (1,5 mm)**	**10**	**0,325**	**4260405367832**
KS 208WHBK095	**20" (50 cm)**	**0,058" (1,5 mm)**	**12**	**0,325**	**4260405367825**

CADENA PARA MOTOSIERRA

Las cadenas de corte **Könner & Söhnen®** se fabrican con **acero al cromo-níquel** de alta calidad mediante tecnologías avanzadas. Diseñadas para uso profesional, permiten un corte rápido y suave **tanto de madera blanda como dura.**
La forma alargada del diente garantiza una alta eficacia, y el **cromado duro** aumenta la resistencia al desgaste y prolonga la vida útil.

- **Forma del diente de corte extremadamente eficaz**
- **Apta para uso profesional**
- **Acero alemán 68CrNiMo: resistente incluso a bajas temperaturas**
- **Remaches templados para una unión reforzada de los eslabones**
- **Corte suave con bajo nivel de vibraciones y rebote mínimo**
- **Orificio de retención de aceite: mejor lubricación de la cadena**



		+2				Código EAN
KS 28FC56	**13" (33 cm)**	**0,325**	**1,5 mm**	**56**	**Diente completo tipo "cincel"**	**4260405367894**
KS 28FC66	**16" (40 cm)**	**0,325**	**1,5 mm**	**66**	**Diente completo tipo "cincel"**	**4260405367887**
KS 28FC72	**18" (45 cm)**	**0,325**	**1,5 mm**	**72**	**Diente completo tipo "cincel"**	**4260405367870**
KS 28FC78	**20" (50 cm)**	**0,325**	**1,5 mm**	**78**	**Diente completo tipo "cincel"**	**4260405367863**

ACEITES PARA MOTOSIERRAS

Los aceites para motosierras Könner & Söhnen® garantizan una lubricación eficaz y una protección fiable de todos los motores de dos tiempos.

La fórmula con bajo contenido en cenizas mantiene limpias las piezas del motor, evita la formación de carbonilla y prolonga la vida útil de la herramienta.

- **Garantiza un funcionamiento suave y reduce el desgaste.**
- **Se mezcla fácilmente con la gasolina: cómodo de usar.**
- **Previene la corrosión y el óxido.**
- **Prolonga la vida útil de la espada, la cadena y los piñones.**
- **Apto para la mayoría de los motores de dos tiempos.**

Caducidad: 5 años | Fabricado en Ucrania

Características: API: TC | JASO: FC | ISO: L-EGC



ACEITE PARA LA LUBRICACIÓN DE LA CADENA

El aceite universal para todas las estaciones Könner & Söhnen® reduce la fricción, protege contra la corrosión y prolonga la vida útil de la cadena y la espada. Garantiza un funcionamiento estable con cualquier tiempo y es apto para todo tipo de motosierras de gasolina.

KS BAR+CHAIN OIL

Volumen	**1 l**
Estacionalidad	**para todas las estaciones**
Adecuado para	**todo tipo de motosierras de gasolina**
Código EAN	**4 260405 368273**



FÓRMULA MULTITEMPORADA

ACEITE PARA MOTORES DE DOS TIEMPOS

El aceite semisintético premium de bajo contenido en cenizas **Könner & Söhnen** para motores de dos tiempos refrigerados por aire ofrece una excelente lubricación y una protección fiable. **Prolonga considerablemente la vida útil del motor** y garantiza un funcionamiento ininterrumpido y duradero de su maquinaria.

KS 2T OIL

Volumen	**1 l**
Proporción de combustible y aceite	**40:1**
Normas de calidad	**API: TC, JASO: FC, ISO: L-EGC**
Código EAN	**4 260405 368280**



FÓRMULA MULTITEMPORADA

HACHAS



HACHA UNIVERSAL

El hacha universal **Könner & Söhnen®** es una herramienta multifunción ideal para preparar leña, trabajar la madera, realizar trabajos de construcción y para el uso al aire libre. **La hoja templada de acero al carbono con recubrimiento anticorrosión de PTFE** mantiene el filo durante mucho tiempo y protege contra el óxido.

El ligero **mango de fibra de vidrio** transmite la fuerza con eficacia y reduce la fatiga. La **inserción ergonómica con amortiguación** reduce la vibración, y el **recubrimiento antideslizante** garantiza un agarre seguro con cualquier tiempo.

Resistente, equilibrada y fácil de usar, esta hacha también es ideal para **camping, senderismo y trabajos de campo**.

- **Hoja de acero al carbono templada y tratada térmicamente**
- **Diseño bien equilibrado para una transmisión eficaz de la fuerza**
- **Mango ligero de fibra de vidrio: fácil de transportar y de cortar**
- **La empuñadura ergonómica con amortiguación reduce las vibraciones**
- **Hoja con recubrimiento de PTFE: protección contra la corrosión y el óxido**
- **Mango resistente con recubrimiento antideslizante**



Ángulo de afilado: 30°

Mango con recubrimiento antideslizante

Funda de plástico



	KS CA640	KS CA950	KS CA1250	KS CA1500
Longitud del hacha	**355 mm**	**445 mm**	**600 mm**	**710 mm**
Peso del hacha	**640 g**	**950 g**	**1250 g**	**1500 g**
Ángulo de afilado	**30°**	**30°**	**30°**	**30°**
Código EAN	**4 260405 367382**	**4 260405 367399**	**4 260405 367405**	**4 260405 367412**

AFILADOR DE HACHAS Y CUCHILLOS

El afilador multifunción con patas de goma antideslizantes permite un afilado cómodo y seguro.

- Rodillo cerámico de afilado
- Carcasa resistente de plástico ABS

KS MS1	
Afilador	**1 ud.**
Código EAN	**4 260405 367443**





PARTIDORES DE LEÑA ELÉCTRICOS Y DE GASOLINA



Fuerza de partición	Longitud máx. del tronco	Tipo de motor	Diámetro máx. del tronco
7-27 toneladas	520 - 650 mm	eléctrico / de gasolina	300 - 550 mm

Los partidores de leña y las trituradoras de madera **Könner & Söhnen®** procesan todo tipo de madera, desde troncos secos hasta troncos recién talados, ofreciendo la máxima eficacia, comodidad de uso y fiabilidad duradera.


La serie incluye **partidores de leña eléctricos y de gasolina** con una fuerza de partición **de 7 a 27 toneladas** y trituradoras de madera con motores **de 6.5 a 15 CV.** Estas máquinas están diseñadas para procesar con eficacia madera natural y residuos, garantizando durabilidad y fiabilidad en cada tarea.

La gama incluye partidores de leña tanto **hidráulicos como cinéticos** , equipados con motores de alto rendimiento y componentes de calidad. Pueden procesar troncos de un diámetro **de hasta 550 mm** y una longitud **de hasta 650 mm**, tanto secos como recién talados, lo que los hace ideales para uso doméstico y profesional.

Los partidores de leña y las trituradoras de madera **K&S** permiten limpiar rápidamente el jardín y preparar leña, contribuyendo a un **uso responsable de los recursos.**

Los partidores de leña Könner & Söhnen® permiten preparar leña de forma rápida y sencilla. **Los modelos cinéticos** alcanzan una velocidad de partición **de hasta 2 segundos** , 5–7 veces más rápido que los modelos hidráulicos, y solo requieren accionar una palanca. **Los modelos hidráulicos** trabajan de forma suave y segura, garantizando una **partición controlada y fiable** de cualquier tipo de madera.





PARTIDORES DE LEÑA ELÉCTRICOS

Los partidores de leña eléctricos Könner & Söhnen® son equipos compactos y móviles con un motor fiable de **2000 W**. Son fáciles de manejar, **ecológicos** y aptos incluso para su uso en interiores, **sin combustible, sin gases de escape y sin mantenimiento complicado**. Su compacto diseño hidráulico garantiza una **partición segura y suave** del tronco y deja tiempo suficiente para cargar el siguiente. Se transportan y almacenan con facilidad: la opción ideal para el uso diario.

KS 7THE 52/30

El partidor de leña hidráulico utiliza un pistón accionado por motor que proporciona una fuerza de partición de **7 toneladas**, garantizando un trabajo suave y controlado. El motor ecológico y la construcción de calidad procesan con eficacia troncos secos y húmedos de un tamaño de hasta **300 × 520 mm.**

Tipo de partidor de leña	**hidráulico**
Potencia del motor	**2000 W**
Fuerza de partición	**7 toneladas**
Tipo de motor	**eléctrico**
Código EAN	**4260405364138**

TIEMPO DE CORTE 10 segundos



KS 8TKE 52/35

El partidor de leña cinético con una fuerza de **8 toneladas** parte troncos **en 2 segundos**. El potente motor eléctrico y la robusta construcción procesan con eficacia madera seca y húmeda **de hasta 350 × 520 mm.**

Tipo de partidor de leña	**cinético**
Potencia del motor	**2000 W**
Fuerza de partición	**8 toneladas**
Tipo de motor	**eléctrico**
Código EAN	**4260405364145**

TIEMPO DE CORTE 2 segundos





Incluye: pantalla protectora de policarbonato, guantes y cubierta protectora metálica.

PARTIDORES DE LEÑA ELÉCTRICOS VERTICALES

Los partidores de leña verticales **Könner & Söhnen®** están diseñados para condiciones difíciles y trabajos prolongados. **El fiable motor eléctrico, el accionamiento hidráulico y el robusto bastidor de acero** proporcionan potencia, durabilidad y estabilidad. Gracias a las ruedas de transporte, el equipo es fácil de desplazar y guardar.

KS 8THE V 55/40

Este partidor de leña eléctrico vertical proporciona una fuerza de **8 toneladas** y parte troncos de una longitud **de hasta 550 mm** y un diámetro **de hasta 400 mm**. El ciclo de partición dura **15 segundos**, lo que garantiza un trabajo estable y controlado en un formato vertical compacto.

Tipo de partidor de leña	**hidráulico**
Potencia del motor	**2300 W**
Fuerza de partición	**8 toneladas**
Tipo de motor	**eléctrico**
Código EAN	**4260405365692**

TIEMPO DE CORTE 15 segundos



KS 12THE V 65/40

Este partidor de leña eléctrico vertical con una fuerza de partición de **12 toneladas** trabaja con eficacia troncos de hasta **650 mm de longitud y 400 mm de diámetro**. El potente motor sin emisiones y la robusta construcción garantizan un trabajo estable, y la cuchilla reforzada, la amplia base y la cuña baja aseguran estabilidad y comodidad de uso.

Tipo de partidor de leña	**hidráulico**
Potencia del motor	**2300 W**
Fuerza de partición	**12 toneladas**
Tipo de motor	**eléctrico**
Código EAN	**4260405365708**

TIEMPO DE CORTE 25 segundos





Incluye: pantalla protectora de policarbonato, guantes y cubierta protectora metálica.

PARTIDORES DE LEÑA DE GASOLINA

Los partidores de leña de gasolina Könner & Söhnen® ofrecen una gran potencia y un funcionamiento estable con cualquier tiempo. Son resistentes a la humedad y a los cambios de temperatura y están equipados con motores modernos que cumplen la norma **EURO 5** y todos los requisitos europeos de calidad y respeto al medio ambiente.

KS 15TKG 52/35

El partidor de leña cinético de gasolina Könner & Söhnen® KS 15TKG 52/35 desarrolla una fuerza de **15 toneladas** y completa cada ciclo en solo **2 segundos**, ahorrando tiempo con cada tronco.

Parte con facilidad madera seca y húmeda de un tamaño **de hasta 350 × 520 mm**, y la cuchilla de acero templado integrada en el bastidor soporta grandes cargas y garantiza una larga vida útil.

Tipo de partidor de leña	**cinético**
Posición de trabajo	**horizontal**
Fuerza de partición	**15 toneladas**
Tipo de motor	**de gasolina**
Código EAN	**4260405364152**

TIEMPO DE CORTE 2 segundos

EURO 5



KS 27THG 65/55

Este partidor de leña hidráulico proporciona una potente fuerza de partición de **27 toneladas**, procesando con facilidad troncos **de hasta 650 mm** de longitud y **550 mm** de diámetro.

Equipado con un fiable motor de gasolina, funciona de forma autónoma y admite los modos horizontal y vertical, sin necesidad de levantar troncos pesados.

El bastidor de acero reforzado, la robusta cuña y la base estable garantizan un trabajo seguro y duradero incluso con un uso intensivo.

Tipo de partidor de leña	**hidráulico**
Posición de trabajo	**horizontal/vertical**
Fuerza de partición	**27 toneladas**
Tipo de motor	**de gasolina**
Código EAN	**4260405364169**

TIEMPO DE CORTE 15 segundos

EURO 5



Incluye: pantalla protectora de policarbonato, guantes y cubierta protectora metálica.

EURO 5

Los motores Könner & Söhnen® son fiables, eficientes y **económicos en el consumo de combustible, y** cumplen plenamente **las normas de calidad europeas e internacionales,** incluidos **los requisitos actuales de emisiones EURO 5.**

PARTIDORES DE LEÑA ELÉCTRICOS Y DE GASOLINA







	KS 7THE 52/30	KS 8TKE 52/35	KS 8THE V 55/40
Tipo de motor	**eléctrico**	**eléctrico**	**eléctrico**
Tipo de partidor de leña	**hidráulico**	**cinético**	**hidráulico**
Voltaje, V	**230**	**230**	**230**
Frecuencia, Hz	**50**	**50**	**50**
Potencia del motor	**2000 W**	**2000 W**	**2300 W**
Fuerza de partición, toneladas	**7**	**8**	**8**
Longitud máx. del tronco, mm	**520**	**520**	**550**
Diámetro máx. del tronco, mm	**300**	**350**	**400**
Velocidad de partición, s	**~ 10**	**~ 2**	**~ 15**
Posición de trabajo	**horizontal**	**horizontal**	**vertical**
Velocidad de rotación del volante de inercia, rpm	**–**	**400**	**–**
Ruedas	**6”**	**8”**	**8”**
Medidas (L×An×Al), mm	**980×270×520**	**1270×340×780**	**570×380×1160**
Peso neto, kg	**47**	**110**	**114**
Peso bruto, kg	**49**	**130**	**126**
Clase de protección	**IP54M**	**IP54M**	**IP54M**
Código QR			
Código EAN	**4 260405 364138**	**4 260405 364145**	**4 260405 365692**

ACCESORIOS PARA ESTE PRODUCTO (se venden por separado)
página: 116, 117









ACCESORIOS ADICIONALES	SOPORTE PARA PARTIDOR DE LEÑA	MESA PARA PARTIDOR DE LEÑA	PALANCA ELEVADORA DE TRONCOS
KS 7THE 52/30	**KS Bracket**	**–**	**KS Lever**
KS 8TKE 52/35	**–**	**KS 8-15Table**	**KS Lever**
KS 15TKG 52/35	**–**	**KS 8-15Table**	**KS Lever**
KS 27THG 65/55	**–**	**KS 27Table**	**KS Lever**
KS 8THE V 55/40	**–**	**–**	**KS Lever**
KS 12THE V 65/40	**–**	**–**	**KS Lever**
Código EAN	**4 260405 364541**	**7 139446 325424** **7 139446 292656**	**7 139446 194352**







	KS 12THE V 65/40	KS 15TKG 52/35	KS 27THG 65/55
Tipo de motor	**eléctrico**	**de gasolina**	**de gasolina**
Tipo de partidor de leña	**hidráulico**	**cinético**	**hidráulico**
Voltaje, V	**230**	**–**	**–**
Frecuencia, Hz	**50**	**–**	**–**
Potencia del motor	**2300 W**	**6,5 CV**	**6,5 CV**
Fuerza de partición, t	**12**	**15**	**27**
Longitud máx. del tronco, mm	**650**	**520**	**650**
Diámetro máx. del tronco, mm	**400**	**350**	**550**
Velocidad de partición, s	**~ 25**	**~ 2**	**~ 15**
Posición de trabajo	**vertical**	**horizontal**	**vertical / horizontal**
Velocidad de rotación del volante de inercia, rpm	**400**	**450**	**450**
Ruedas	**8”**	**12”**	**16”×4.8-8, rueda de apoyo con freno**
Medidas (L×An×Al), mm	**710x450x1170**	**1400x380x610**	**2250x505x570**
Peso neto, kg	**110**	**97**	**260**
Peso bruto, kg	**123**	**110**	**295**
Clase de protección	**IP54M**	**IP54M**	**IP54M**
Código QR			
Código EAN	**4 260405 365708**	**4 260405 364152**	**4 260405 364169**

ACCESORIOS PARA ESTE PRODUCTO (se venden por separado)
página: 116, 117





TRITURADORAS DE MADERA



Potencia del motor	Altura de expulsión de las astillas	Sistema de arranque	Número de cuchillas de corte
6,5 - 15 cv	1100 - 1600 mm	manual/eléctrico	2 cuchillas de acero

Las trituradoras de madera de gasolina **Könner & Söhnen®** son equipos móviles que funcionan de forma autónoma, sin conexión a fuentes de alimentación externas. Son ideales para viviendas particulares, jardines y parques, así como para los servicios municipales: para limpiar parques y zonas de juegos infantiles y cuidar grandes superficies.

En lugar de quemar los restos de jardín —un método perjudicial para el medio ambiente y restringido por la ley—, las trituradoras **K&S** ofrecen una solución eficaz de reciclaje. Trituran ramas, sarmientos y otros restos vegetales en astillas **(3–20 mm)**, que pueden utilizarse como combustible (para calderas de combustible sólido, chimeneas y estufas) o como acolchado para las plantas.

Equipadas con cuchillas de acero templado, las trituradoras procesan con facilidad tanto madera seca como fresca de un diámetro de hasta **120 mm**, garantizando un trabajo estable y fiable en cualquier condición.

MÁXIMA SEGURIDAD Y COMODIDAD DEL USUARIO GARANTIZADAS:

- **Gran tolva de carga** para una alimentación cómoda y una trituración rápida de las ramas
- **La compuerta de silicona** de la abertura de entrada evita que las astillas salgan despedidas hacia el operario
- **Equipo de protección incluido:** pantalla de policarbonato, guantes y protección auditiva





EL RECICLAJE DE RESIDUOS AYUDA A CONSERVAR LOS RECURSOS NATURALES



DOS CUCHILLAS TEMPLADAS DE ACERO AL CARBONO

Trituran con eficacia todo tipo de madera, desde ramas secas hasta restos vegetales frescos de hasta Ø120 mm.

POTENTE MOTOR DE MARCA PROPIA

Los modernos motores de gasolina cumplen estrictas normas europeas, incluida la **EURO 5.**

FÁCIL DESPLAZAMIENTO Y ESTABILIDAD

El centro de gravedad bajo garantiza estabilidad y una maniobrabilidad cómoda incluso con un uso intensivo.

MOVILIDAD

Las ruedas neumáticas garantizan un desplazamiento suave sobre superficies irregulares, como grava o tierra.

MODELO DE ALTO RENDIMIENTO

La trituradora **KS 700WS con motor de 420 cm³ / 15 CV** está diseñada para cargas intensivas: robusta, fiable y preparada para el uso profesional.

KS 400WS

La trituradora de jardín **KS 400WS** es una solución universal para propietarios de viviendas y parcelas. Está equipada con dos tolvas de carga: una superior grande para hojas, hierba, paja y ramas finas **de hasta 10 mm,** y una lateral para madera seca o fresca **de hasta 45 mm** (capacidad total de paso: **de hasta 76 mm).**



Potencia del motor	**6,5 CV**
Arranque	**manual**
Diámetro máximo de carga	**76 mm**
Peso neto	**70 kg**
Código EAN	**4260405365272**

KS 500WS

La trituradora de madera de gasolina **KS 500WS** es una solución potente, móvil y fiable para uso en jardines, particulares y agrícola. La gran tolva de carga y las dos cuchillas de acero templado trituran con eficacia ramas **de hasta 76 mm**. El canal regulable permite cambiar la altura y la dirección de expulsión de las astillas. Las ruedas neumáticas facilitan el transporte incluso en terrenos irregulares.



Potencia del motor	**6,5 CV**
Sistema de arranque	**manual**
Diámetro máximo de carga	**76 mm**
Peso neto	**95 kg**
Código EAN	**4260405361618**

KS 700WS

La trituradora de ramas **KS 700WS** es el modelo más potente de la gama, diseñado para trabajos pesados de jardín y agrícolas. El motor de **15 CV** procesa ramas de un diámetro **de hasta 120 mm**, y las grandes **ruedas neumáticas de 16 pulgadas** y el centro de gravedad bajo garantizan estabilidad y un transporte fácil. Equipada con arranque manual o eléctrico y altura de expulsión de las astillas regulable: **hasta 1600 mm.**



Potencia del motor	**15 CV**
Sistema de arranque	**manual/eléctrico**
Diámetro máximo de carga	**120 mm**
Peso neto	**210 kg**
Código EAN	**4260405361687**



Incluye: pantalla protectora de policarbonato, guantes y orejeras antirruido.





	KS 400WS	KS 500WS	KS 700WS
Potencia del motor, CV	**6,5**	**6,5**	**15**
Arranque	**manual**	**manual**	**manual/ eléctrico**
Número de cuchillas de corte, uds.	**2**	**2**	**2**
Diámetro máx. de carga (tolva), mm	**76**	**76**	**120**
Diámetro de un solo elemento (tolva), mm	**10**	**30**	**50**
Diámetro máx. de carga (alimentación lateral), mm	**76**	**–**	**–**
Diámetro de un solo elemento (alimentación lateral), mm	**45**	**–**	**–**
Altura de expulsión, mm	**–**	**1100**	**1600**
Tamaño de las astillas resultantes, mm	**3–4**	**10–15**	**10–20**
Velocidad de rotación de las cuchillas, rpm	**2400**	**3000**	**3000**
Tipo de motor	**de gasolina, 4 tiempos**	**de gasolina, 4 tiempos**	**de gasolina, 4 tiempos**
Cilindrada del motor, cm^3	**196**	**196**	**420**
Modelo de motor	**KS 230**	**KS 230**	**KS 430**
Velocidad de rotación del motor, rpm	**3600**	**3600**	**3600**
Capacidad del depósito de combustible, l	**3,6**	**3,6**	**6,5**
Capacidad del depósito de aceite, l	**0,6**	**0,6**	**1,1**
Ruedas	**10”**	**12”**	**16”**
Medidas netas (L×An×Al), mm	**920x730x1275**	**1500x740x1300**	**2550x1100x1600**
Medidas brutas (L×An×Al), mm	**750x480x1150**	**880x480x760**	**1140x660x1120**
Peso neto, kg	**70**	**95**	**210**
Peso bruto, kg	**80**	**110**	**230**
Clase de protección	**IP54M**	**IP54M**	**IP54M**
Código QR			
Código EAN	**4 260405 365272**	**4 260405 361618**	**4 260405 361687**

ACCESORIOS PARA ESTE PRODUCTO (se venden por separado)
página: 116, 117

EURO 5

Los motores Könner & Söhnen® son fiables, eficientes y **económicos en el consumo de combustible, y** cumplen plenamente **las normas de calidad europeas e internacionales,** incluidos **los requisitos actuales de emisiones EURO 5.**


TIERRA

TRADITION
DEUTSCHER
QUALITÄT



MOTOAZADAS



MÁQUINA MULTIFUNCIONAL PARA TODAS LAS TEMPORADAS

MOTOAZADAS ELÉCTRICAS



Potencia del motor	Voltaje	Anchura de trabajo	Bajo nivel de ruido
1000-2000 W	230 V	≤ 36-55 cm	Lpa (7m) — 68 dB

La gama de motoazadas **Könner & Söhnen®** cubre todas las necesidades de la jardinería: desde mullir suelos ligeros hasta trabajar arcilla compacta, plantar, escardar y cosechar.

Los modelos eléctricos compactos son adecuados para parcelas estrechas e invernaderos y permiten un manejo sencillo en espacios reducidos, mientras que los **potentes modelos de gasolina** son eficaces en parcelas medianas y grandes.

La serie ECO está creada para jardines pequeños y zonas ornamentales: **ligera, silenciosa y ecológica**, no requiere un mantenimiento complicado ni conocimientos especiales.



- **Protección contra el arranque accidental**
- **Motor eléctrico K&S ecológico y casi silencioso**
- **Alta maniobrabilidad**
- **Panel de control ergonómico con manillares regulables**
- **La transmisión por cadena transmite hasta el 95% del par del motor**
- **Ruedas para un transporte cómodo (en el modelo KS 1500T E)**
- **Relación óptima entre potencia y peso**



ENVIRONMENTALLY eco FRIENDLY MOTOR





Motor ecológico y fiable Könner & Söhnen®	KS 1000T E	KS 1500T E
Modelo de motor	**KS ECO 1000**	**KS ECO 1500**
Potencia del motor, W	**1000**	**1500**
Voltaje, V	**230**	**230**
Frecuencia, Hz	**50**	**50**
Tipo de motor	**eléctrico**	**eléctrico**
Anchura de trabajo, cm	**≤ 36**	**≤ 45**
Profundidad de trabajo, cm	**≤ 22**	**≤ 22**
Nivel de ruido Lpa (7m)/Lwa, dB	**68/93**	**68/93**
Medidas (L×An×Al), mm	**380x275x530**	**480x320x545**
Peso neto, kg	**10**	**14,5**
Código QR		
Código EAN	**4 260405 363728**	**4 260405 361809**

ACCESORIOS PARA ESTE PRODUCTO (se venden por separado)
página: 117


MOTOAZADAS DE GASOLINA

Potencia del motor	Tipo de tracción	Anchura de trabajo	Número de cuchillas de corte
5 - 9 cv	transmisión por correa, por cadena, directa	≤ 50 - 134 cm	con posibilidad de montar accesorios

CON TRANSMISIÓN POR CORREA

Las motoazadas de gasolina **Könner & Söhnen®** con transmisión por correa **(5–7 CV)** están diseñadas **para todo tipo de suelos**, desde ligeros hasta arcilla pesada. Compactas pero potentes, realizan con facilidad una amplia variedad de trabajos agrícolas, desde la preparación del suelo y la siembra hasta la cosecha y el mantenimiento de la parcela. Su diseño moderno combina funcionalidad con una forma compacta y elegante.

Los modelos **KS 4HP-70 y KS 7HP-850A** están equipados con ruedas de transporte para desplazarse cómodamente en parcelas pequeñas, y los modelos **KS 7HP-850A, KS 7HP-950A y KS 7HP-950S** admiten el montaje de accesorios como aporcadores, arados, arrancadoras de patatas y ruedas metálicas, lo que los convierte en **herramientas universales** para cualquier época del año.





MOTORES POTENTES

Los motores **Könner & Söhnen®** son potentes, fiables y cumplen plenamente las normas de calidad europeas, incluida la **EURO 5.** Cada motor tiene un número de serie único, que garantiza un control preciso de la producción y un **servicio técnico fiable.**

PANEL DE CONTROL ERGONÓMICO

El panel de control ergonómico garantiza comodidad y una maniobrabilidad precisa. Todos los modelos cuentan con **regulación de los manillares** en altura y ángulo, y la **KS 7HP-950S** incorpora una caja de herramientas integrada.



VER
EN 3D





CUCHILLAS FORJADAS

Las cuchillas forjadas en forma de sable trabajan con facilidad cualquier tipo de suelo, incluido el terreno virgen. Equipadas con **discos protectores** (excepto el modelo KS 7HP-850A), ofrecen una anchura de trabajo de **50–108 cm** y una profundidad de hasta **31 cm**: ideales para un trabajo eficaz en cualquier condición.

CALIDAD EN LOS DETALLES

Cada componente y cada unión están diseñados para ofrecer durabilidad, seguridad y comodidad al operario. **Los elementos reforzados**, las uniones precisas y las juntas de goma reducen la vibración y el ruido, garantizando un **funcionamiento suave y estable** de la motoazada.

KS 4HP-70

La motoazada de gasolina **KS 4HP-70** es una máquina compacta y eficaz para parcelas pequeñas y medianas. Las fresas forjadas en forma de sable (**hasta 70 cm**) trabajan con facilidad cualquier suelo, y los discos laterales protegen las plantas.

Potencia del motor	**5 CV**
Tipo de tracción	**correa, reductor de tornillo sinfín**
Código EAN	**4260405363926**



KS 7HP-850A

La motoazada de gasolina **KS 7HP-850A** es una herramienta potente y cómoda para trabajar parcelas pequeñas y medianas. La anchura de trabajo de **80 cm** y la transmisión por cadena con una eficiencia de hasta el **95%** garantizan un alto rendimiento. El panel ergonómico regulable aporta comodidad, almacenamiento compacto y un trabajo fácil y suave.

Potencia del motor	**7 CV**
Tipo de tracción	**transmisión por correa y cadena**
Código EAN	**4260405363506**



KS 7HP-950A

La motoazada de gasolina **KS 7HP-950A** es una máquina universal y fiable para labrar, plantar y cosechar.
La anchura de trabajo **de hasta 108 cm** permite trabajar con eficacia cualquier suelo. El diseño compacto y el panel ergonómico con regulación de **180°** garantizan comodidad y un almacenamiento fácil.

Potencia del motor	**7 CV**
Tipo de tracción	**transmisión por correa y cadena**
Código EAN	**4260405363513**



KS 7HP-950S

La motoazada de gasolina **KS 7HP-950S** es una herramienta robusta y multifuncional para labrar, plantar y cosechar. La anchura de trabajo de **108 cm** y el panel con regulación de **360°** en vertical y **180°** en horizontal garantizan comodidad y un almacenamiento compacto. La caja de herramientas integrada aumenta la comodidad de trabajo.

Potencia del motor	**7 CV**
Tipo de tracción	**transmisión por correa y cadena**
Código EAN	**4260405363520**



EQUIPAMIENTO

Las motoazadas **Könner & Söhnen®** con transmisión por correa (**KS 7HP-850A, KS 7HP-950A, KS 7HP-950S**), así como los modelos con transmisión directa y reductor, pueden equiparse con distintos accesorios.

La amplia selección de accesorios permite trabajar con cualquier tipo de suelo y adaptar la motoazada a las necesidades individuales del usuario.

Arado para patatas

KS PP4

Peso	**4,5 kg**
Código EAN	**4260405361748**




Aporcador

KS SP2

Peso	**4,2 kg**
Código EAN	**4260405361816**





Aporcador regulable

KS AD3

Peso	**4 kg**
Código EAN	**4260405361823**



Aporcador simple

KS SD1

Peso	**2 kg**
Código EAN	**4260405361755**



Cuchilla forjada

KS BL10

Código EAN	**4260405362240**



Ruedas neumáticas

KS RW40

Diámetro	**4.00 - 8″**
Peso	**4 kg**
Código EAN	**4260405361878**



Garras metálicas

KS MG40

Diámetro	**46,5 cm**
Anchura	**10 cm**
Peso	**3,3 kg**
Código EAN	**4260405363599**



Eje para el montaje de ruedas

KS AT23


Diámetro	**23 cm**
Longitud del casquillo	**20 cm**
Código EAN	**4260405363773**




(compatible con los modelos KS 7HP-850A, KS 7HP-950A, KS 7HP-950S, KS 7HP-1050G, KS 9HP-1350G-3)

MOTOAZADAS DE ALTA POTENCIA CON REDUCTOR

Könner & Söhnen® perfecciona su gama de potentes motoazadas con transmisión directa y reductor, una alternativa fiable a los modelos diésel y a los minitractores. El modelo **KS 9HP-1350G-3** cuenta con un **reductor ampliado con tres marchas adelante y marcha atrás**, así como con una toma de fuerza activa para conectar motobombas o pulverizadores. También es posible acoplar un remolque para transportar cargas. La anchura de trabajo **de hasta 134 cm** la convierte en ideal para grandes parcelas. La transmisión por reductor garantiza durabilidad y un funcionamiento estable bajo carga, y los motores **K&S** cumplen la norma **EURO 5.**







RUEDAS SIN CÁMARA O NEUMÁTICAS

Las motoazadas Könner & Söhnen® cuentan con **ruedas resistentes** para un trabajo estable sobre cualquier superficie.

La KS 7HP-1050G está equipada con **ruedas sin cámara de perfil bajo**, y la KS 9HP-1350G-3 con **ruedas neumáticas de 4.00-8" o 5.00-12"**, que garantizan una buena tracción y maniobrabilidad.

PANEL DE CONTROL ERGONÓMICO

El panel de control ergonómico permite un manejo sencillo y precisión en el trabajo. Los manillares se regulan **en vertical hasta 180° y en horizontal hasta 360°**, aportando comodidad y un almacenamiento compacto. La caja de herramientas integrada permite tener todo lo necesario a mano.

KS 7HP-1050G

La motoazada de gasolina **KS 7HP-1050G** es una máquina potente y fiable para todo tipo de suelos. **El reductor reforzado** con engranaje cónico garantiza un funcionamiento estable bajo carga. **El panel de control ergonómico** es cómodo de usar, y la **caja integrada** mantiene las herramientas a mano.

Código EAN **4260405363537**



KS 9HP-1350G-3

La motoazada de gasolina **KS 9HP-1350G-3** es un modelo potente para parcelas medianas y grandes con todo tipo de suelos. El motor de **9 CV**, la **transmisión directa** y el **reductor con engranaje cónico** reforzado garantizan fiabilidad bajo carga, y la anchura de **134 cm** asegura un labrado eficaz.

Código EAN **4260405363544**



EQUIPAMIENTO

Las motoazadas Könner & Söhnen® **con transmisión por correa** (KS 7HP-850A, KS 7HP-950A, KS 7HP-950S) y los modelos con **transmisión directa y reductor** cuentan con una **amplia selección de accesorios**, aptos para todo tipo de suelos, que permiten adaptar fácilmente la motoazada a las tareas concretas del usuario.







	Ruedas metálicas KS MW40	Ruedas metálicas KS MW45	Ruedas neumáticas KS RW50
Diámetro	**39,5 cm**	**42 cm**	**5.00-12″**
Anchura	**18,5 cm**	**19,5 cm**	
Peso	**8 kg**	**8 kg**	**9,6 kg**
Código EAN	**4 260405 365272**	**4 260405 361618**	**4 260405 361687**







El triple cultivador permite trabajar el suelo en dos direcciones.	Arado doble KS DP1	Aporcador regulable KS AP1	Motoazada KS WP1
Peso neto	**13 kg**	**10,9 kg**	**7,6 kg**
Peso bruto	**13 kg**	**12,2 kg**	**8,3 kg**
Código EAN	**4 260405 363568**	**4 260405 363582**	**4 260405 363605**

MOTOAZADAS DE GASOLINA



	KS 4HP-70	KS 7HP-850A	KS 7HP-950A	KS 7HP-950S
Modelo de motor	**KS 160**	**KS 240**	**KS 240**	**KS 240**
Potencia del motor, CV	**5 CV**	**7 CV**	**7 CV**	**7 CV**
Cilindrada del motor, cm^3	**173 cm^3**	**212 cm^3**	**212 cm^3**	**212 cm^3**
Tipo de motor		**de gasolina**		
Anchura de trabajo, cm	**50–70 cm**	**≤ 80 cm**	**≤ 108 cm**	**≤ 108 cm**
Profundidad de trabajo, cm	**≤ 27 cm**	**≤ 31 cm**	**≤ 31 cm**	**≤ 31 cm**
Capacidad del depósito de combustible, l	**1,5 l**	**3,6 l**	**3,6 l**	**3,6 l**
Capacidad del depósito de aceite, l	**0,6 l**	**0,6 l**	**0,6 l**	**0,6 l**
Volumen de aceite de transmisión, l	**0,1 l**	**–**	**1,2 l**	**1,2 l**
Tipo de tracción	**correa, reductor de tornillo sinfín**	**transmisión por correa y cadena**	**transmisión por correa y cadena**	**transmisión por correa y cadena**
Número de marchas	**1 marcha**	**+1 0 –1**	**+2 +1 0 –1**	**+2 +1 0 –1**
Marcha atrás	**–**	**+**	**+**	**+**
Regulación de los manillares	**vertical**	**vertical**	**vertical**	**vertical/ horizontal**
Ruedas de transporte	**rueda de transporte**	**rueda de transporte**	**rueda de transporte, posibilidad de montar ruedas neumáticas adicionales**	**ruedas sin cámara de perfil bajo**
Nivel de ruido Lpa (7m)/Lwa, dB	**68/93**	**73/98**	**73/98**	**73/98**
Medidas brutas (L×An×Al), mm	**680x380x650**	**690x380x770**	**845x460x660**	**780x460x780**
Peso neto, kg	**36**	**52**	**62**	**80**
Peso bruto, kg	**40**	**56**	**71**	**89**
Código QR				
Código EAN	**4 260405 363926**	**4 260405 363506**	**4 260405 363513**	**4 260405 363520**

ACCESORIOS PARA ESTE PRODUCTO (se venden por separado) página: 116, 117

Los motores **Könner & Söhnen® son fiables, eficientes y económicos, y** cumplen plenamente **las normas de calidad europeas e internacionales,** incluidos **los requisitos actuales de emisiones EURO 5.**





	KS 7HP-1050G	KS 9HP-1350G-3 (400) / (500)
Modelo de motor	**KS 240**	**KS 290**
Potencia del motor, CV	**7 CV**	**9 CV**
Cilindrada del motor, cm^3	**212 cm^3**	**270 cm^3**
Tipo de motor	**de gasolina**	**de gasolina**
Anchura de trabajo, cm	**≤ 108 cm**	**≤ 134 cm**
Profundidad de trabajo, cm	**≤ 35 cm**	**≤ 35 cm**
Capacidad del depósito de combustible, l	**3,6 l**	**6,0 l**
Capacidad del depósito de aceite, l	**0,6 l**	**1,1 l**
Volumen de aceite de transmisión, l	**1,2 l**	**1,5 l**
Tipo de tracción	**transmisión directa**	**transmisión directa**
Número de marchas	**+2 +1 0 –1**	**+3 +2 +1 0 –1**
Marcha atrás	**+**	**+**
Regulación de los manillares	**vertical/horizontal**	**vertical/horizontal**
Ruedas de transporte	**ruedas neumáticas 4.00–8”**	**ruedas neumáticas 4.00–8” o 5.00–12”**
Nivel de ruido Lpa (7m)/Lwa, dB	**73/98**	**73/98**
Medidas brutas (L×An×Al), mm	**910x460x690**	**910x570x750**
Peso neto, kg	**83**	**94**
Peso bruto, kg	**92**	**110**
Código QR		
Código EAN	**4 260405 363537**	**4 260405 363544**

ACCESORIOS PARA ESTE PRODUCTO (se venden por separado)
página: 116, 117

EURO 5

Los motores **Könner & Söhnen® son fiables, eficientes y económicos, y** cumplen plenamente **las normas de calidad europeas e internacionales,** incluidos **los requisitos actuales de emisiones EURO 5.**

MÁQUINA MULTIFUNCIONAL PARA TODAS LAS TEMPORADAS 4 EN 1



La máquina multifuncional **Könner & Söhnen®** es un equipo autopropulsado para todas las temporadas, diseñado para realizar una amplia variedad de tareas durante todo el año, **en casa, en instalaciones comerciales o en espacios públicos.**

Los accesorios activos permiten retirar fácilmente nieve, polvo, barro, hojas y basura sin esfuerzo excesivo del operario. Es ideal **para viviendas particulares, hoteles, granjas, jardines y zonas de ocio**, ya que sustituye a varias herramientas a la vez y sigue siendo compacta y eficaz.

5 VENTAJAS PRINCIPALES:

- **AHORRO DE DINERO** — no es necesario comprar máquinas por separado
- **AHORRO DE TIEMPO** — cambio rápido de accesorios sin herramientas
- **AHORRO DE ESFUERZO** — un solo motor, accesorios intercambiables
- **AHORRO EN EL USO** — mantenimiento y repostaje de un solo equipo
- **AHORRO DE ESPACIO** — diseño compacto para uso durante todo el año







4 en 1
UN ALIADO IMPRESCINDIBLE EN CUALQUIER ÉPOCA DEL AÑO

MANIOBRABILIDAD Y VERSATILIDAD
Sus dimensiones compactas y su pequeño radio de giro garantizan la versatilidad y una gran maniobrabilidad del modelo con el juego completo de accesorios, incluso en espacios estrechos.

MAYOR NÚMERO DE MARCHAS
El número de marchas (5 adelante y 2 atrás) permite elegir la velocidad óptima para cualquier tarea.

CALIDAD EN LOS DETALLES
Todas las uniones y fijaciones están cuidadosamente diseñadas y tienen un margen de resistencia que garantiza un funcionamiento duradero y fiable de la máquina.

MOTOR DE LA MARCA K&S
Motor fiable y potente de 6,5 CV, que cumple la norma medioambiental actual EURO 5.



EURO 5

MÁXIMO RENDIMIENTO
El reductor de transmisión directa proporciona más potencia y eficiencia al trabajar con cualquier accesorio.

NEUMÁTICOS MULTITEMPORADA CON ALTO NIVEL DE PROTECCIÓN
Las anchas ruedas neumáticas de 13×4.1–6 permiten desplazarse con facilidad tanto sobre tierra como sobre nieve.

MÁQUINA MULTIFUNCIONAL PARA TODAS LAS TEMPORADAS 4 EN 1

	MÁQUINA MULTIFUNCIONAL KS 7HP-MFM 60	MÁQUINA MULTIFUNCIONAL KS 7HP-MFM 80	MÁQUINA MULTIFUNCIONAL KS 7HP-MFM 80E
Transmisión	**transmisión directa**	**transmisión directa**	**transmisión directa**
Modelo de motor	**KS 220**	**KS 220**	**KS 220**
Tipo de motor	**de gasolina**	**de gasolina**	**de gasolina**
Potencia del motor	**5,5 CV**	**5,5 CV**	**5,5 CV**
Arranque	**arranque manual**	**arranque manual**	**arranque manual/ eléctrico**
Capacidad del depósito de combustible	**2,5 l**	**2,5 l**	**2,5 l**
Consumo de combustible*	**1,2–1,8 l/h**	**1,2–1,8 l/h**	**1,2–1,8 l/h**
Peso neto	**72 kg**	**74 kg**	**77 kg**
Peso bruto	**80 kg**	**88 kg**	**88 kg**
Código EAN	**4260405363933**	**4260405366583**	**4260405363940**

*El consumo de combustible depende de muchos factores: carga, calidad del combustible, época del año, altitud sobre el nivel del mar y estado técnico.

ACCESORIOS PARA ESTE PRODUCTO (se venden por separado)
página: 116, 117

EQUIPAMIENTO PARA LA MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

La máquina multifuncional **Könner & Söhnen®** con cepillo es un equipo universal para usar durante todo el año. El cepillo tiene múltiples funciones: retira con rapidez y eficacia polvo, barro, hojas caídas y nieve. Un aliado imprescindible para mantener limpios patios, accesos y garajes, así como caminos de parques, plazas y otras zonas.

- **Cerdas de alta calidad**
- **Ángulo de trabajo regulable**

CEPILLO

KS 7HP-MFM 60
KS 7HP-MFM 80E

Diámetro del cepillo	**345 mm**
Anchura de trabajo	**60/80 cm**
Regulación del ángulo	**±150°**
Velocidad de rotación del cepillo	**255 rpm**
Medidas brutas (60/80 cm)	**620/820×570×420 mm**
Peso neto (60/80 cm)	**32/35 kg**
Peso bruto (60/80 cm)	**38/43 kg**



El contenedor para polvo del cepillo **Könner & Söhnen®** recoge con eficacia el polvo y la suciedad, evitando que se dispersen al trabajar a alta velocidad.

- **Gran contenedor para polvo y residuos**
- **Gran maniobrabilidad gracias a las ruedas que giran 360°**

CONTENEDOR PARA POLVO

KS MFM-DB 60
KS MFM-DB 80

Anchura de trabajo	**60/80 cm**
Medidas brutas (60/80 cm)	**630/830×390×335 mm**
Peso neto (60/80 cm)	**6,6/8,5 kg**
Código EAN	**4260405363957** **4260405363964**



ACCESORIOS ADICIONALES

Kit de cepillos de repuesto para una amplia variedad de trabajos de limpieza durante todo el año. Apto para los cepillos KS 7HP-MFM 80E y KS 7HP-MFM 60. Retira con rapidez y eficacia polvo, barro, hojas caídas y nieve.

KIT DE CEPILLOS DE REPUESTO

KS MFM BK 80/26

Medidas brutas (60/80 cm)	**360x360x340 mm**
Peso neto (60/80 cm)	**4,96 kg**
Código EAN	**4260405364039**



El eficaz **quitanieves de sinfín** para la máquina multifuncional **Könner & Söhnen®** despeja rápidamente grandes acumulaciones y nieve compactada.

- **El borde dentado afilado corta con facilidad incluso la nieve compactada**
- **Sinfín reforzado con nervios de refuerzo**
- **Incluye pala quitanieves y rotor de sinfín**

QUITANIEVES

KS MFM-SB 60

Giro del canal	**270°**
Alcance de lanzamiento de la nieve	**0-10 m**
Medidas brutas	**600x470x470 mm**
Peso neto	**21 kg**
Código EAN	**4260405363971**



La pala niveladora para la máquina multifuncional **Könner & Söhnen®** está diseñada no solo para retirar nieve, sino también para despejar arena y otros materiales a granel, así como para nivelar y preparar el terreno.

- **Equipada con asa para un manejo más cómodo**

PALA QUITANIEVES

KS MFM-SS 60
KS MFM-SS 80

Anchura de trabajo	**60/80 cm**
Medidas brutas (60/80 cm)	**620/820x465x110 mm**
Peso neto (60/80 cm)	**6,6/7,7 kg**
Código EAN	**4260405363988** **4260405363995**



ACCESORIOS ADICIONALES

CADENA ANTIDESLIZANTE

KS MFM SC 13/4.1

Peso neto (60/80 cm)	**2,18 kg**
Código EAN	**4260405364046**

RUEDAS NEUMÁTICAS

KS MFM RW 13/4.1

Tamaño de las ruedas	**13*4.1-6**
Código EAN	**4260405364053**

ILUMINACIÓN LED

KS MFM LAMP

Peso neto (60/80 cm)	**0,16 kg**
Código EAN	**4260405364022**





AGUA

TRADITION
DEUTSCHER
QUALITÄT



HIDROLIMPIADORA DE ALTA PRESIÓN



BOMBAS DE AGUA

HIDROLIMPIADORAS DE ALTA PRESIÓN



Potencia del motor	Presión	Caudal de agua
1600 – 2200 W	90 – 160 bar	5.2 – 6.5 l/min

Las hidrolimpiadoras de alta presión **Könner & Söhnen®** permiten limpiar fácilmente vehículos, terrazas, fachadas y herramientas de jardín. Según el modelo, están equipadas con sistema de **arranque/parada automático**, **enrollador de manguera, asa telescópica** y modos de funcionamiento **tanto en vertical como en horizontal**. La presión regulable garantiza un resultado perfecto en cualquier tarea.

ALTO RENDIMIENTO Y DURABILIDAD

Los potentes **motores eléctricos**, incluidos los modernos motores **sin escobillas**, ofrecen una alta eficiencia y resistencia al desgaste. **Las bombas de aluminio** con pistones de **acero inoxidable** mantienen una presión estable y un funcionamiento duradero.

COMODIDAD PARA EL USUARIO

Las conexiones rápidas, el enrollador de manguera y el diseño compacto facilitan el transporte y el almacenamiento. **Las pistolas ergonómicas y las boquillas regulables** garantizan un control preciso del chorro de agua sobre cualquier superficie.

APLICACIÓN UNIVERSAL

Ideales para lavar **bicicletas, muebles de jardín, adoquines, todoterrenos y maquinaria agrícola.**

EQUIPAMIENTO COMPLETO

Cada hidrolimpiadora está lista para trabajar y equipada con prácticos accesorios: **boquilla de espuma, turbo boquilla, pulverizador regulable**, y en algunos modelos, **enrollador de manguera**. Todo lo necesario para un trabajo limpio y eficaz desde el primer momento.



KS PW130H

Voltaje	**220–240 V**
Frecuencia	**50/60 Hz**
Potencia	**1600 W**
Presión máxima	**130 bar**
Presión de trabajo	**90 bar**
Caudal de agua	**5,2 l/min**
Medidas (L×An×Al)	**386×250×280 mm**
Peso	**5,4 kg**
Código EAN	**4260405368648**



Hidrolimpiadora de alta presión compacta de **1600 W** para uso doméstico. El cuerpo horizontal aporta estabilidad, y la **bomba de aluminio con pistones de acero inoxidable** garantiza durabilidad. La manguera de **7 m** y la boquilla de espuma de **550 ml** son ideales para lavar coches, bicicletas y muebles de jardín.

- Diseño horizontal estable
- Ligera y fácil de transportar
- Alta eficacia con bajo consumo de energía
- Bomba de aluminio duradera con pistones de acero

KS PW145V

Voltaje	**220–240 V**
Frecuencia	**50/60 Hz**
Potencia	**1800 W**
Presión máxima	**145 bar**
Presión de trabajo	**100 bar**
Caudal de agua	**5,5 l/min**
Medidas (L×An×Al)	**365×305×555 mm**
Peso	**9,2 kg**
Código EAN	**4260405368655**



La hidrolimpiadora de alta presión **Könner & Söhnen® 1800 W** proporciona una presión de hasta **145 bar** y un caudal de agua de **5,5 l/min**: ideal para limpiar terrazas, fachadas y vehículos. **El asa telescópica y el enrollador de manguera** facilitan el transporte y el almacenamiento, y las conexiones rápidas, el acoplamiento. Incluye **boquilla de espuma de 550 ml, turbo boquilla y pulverizador regulable** para distintos tipos de trabajo.

- Asa telescópica y enrollador de manguera
- Almacenamiento compacto de los accesorios
- Conexiones rápidas de las boquillas
- Limpieza eficaz de superficies de tamaño medio

KS PW160HV

Voltaje	**220–240 V**
Frecuencia	**50 Hz**
Potencia	**1800–2200 W**
Presión máxima	**160 bar**
Presión de trabajo	**70–110 bar**
Caudal de agua	**5,6 l/min**
Medidas (L×An×Al)	**520×410×385 mm**
Peso	**12,9 kg**
Código EAN	**4260405368662**



La hidrolimpiadora de alta presión **KS PW160HV** es adecuada para todas las tareas, desde un lavado delicado hasta la eliminación de suciedad persistente. La potencia de **1800–2200 W**, la presión de **160 bar** y el caudal de **5,6 l/min** garantizan un trabajo eficaz. Funciona en vertical u horizontal y cuenta con **boquilla de espuma de 1 l, manguera de 8 m** y regulación de la presión para mayor comodidad.

- Potencia de lavado regulable
- Modos de funcionamiento vertical y horizontal
- Boquilla de espuma ampliada de 1 l
- Alta presión para tareas difíciles

KS PW160V-BL

Voltaje	**220–240 V**
Frecuencia	**50/60 Hz**
Tipo de motor	**sin escobillas**
Potencia	**2000 W**
Presión máxima	**160 bar**
Presión de trabajo	**110 bar**
Caudal de agua	**6,5 l/min**
Peso	**16,0 kg**
Código EAN	**4260405368679**



La hidrolimpiadora de alta presión **Könner & Söhnen® 2000 W** está equipada con un motor de inducción **sin escobillas** para un trabajo potente y duradero. La manguera con trenzado metálico **de 8 m** y la **boquilla metálica** garantizan fiabilidad, y el asa telescópica, el enrollador y la pistola ergonómica, comodidad durante el uso.

- Motor de inducción sin escobillas
- Manguera reforzada con trenzado metálico
- Boquilla metálica y componentes resistentes
- Alto rendimiento para trabajos prolongados

SIN ESCOBILLAS MOTOR

POTENTE MOTOR SIN ESCOBILLAS

El motor sin escobillas proporciona un alto rendimiento y una larga vida útil. Este tipo de motor tiene menos piezas móviles, no requiere mantenimiento y funciona con un bajo nivel de ruido.



	KS PW130H	KS PW145V	KS PW160HV	KS PW160V-BL
Voltaje	**220–240 V**	**220–240 V**	**220–240 V**	**220–240 V**
Frecuencia	**50 Hz**	**50 Hz**	**50 Hz**	**50 Hz**
Potencia	**1600 W**	**1800 W**	**potencia del motor regulable 1800–2200 W**	**2000 W**
Presión máxima	**130 bar**	**145 bar**	**160 bar**	**160 bar**
Presión de trabajo	**90 bar**	**100 bar**	**70–110 bar**	**110 bar**
Caudal de agua	**5,2 l/min**	**5,5 l/min**	**5,6 l/min**	**6,5 l/min**
Longitud de la manguera	**7 m**	**7 m**	**8 m**	**8 m**
Medidas (L×An×Al)	**386×250×280 mm**	**365×305×555 mm**	**520×410×385 mm**	**380×380×710 mm**
Peso	**6,1 kg**	**11 kg**	**12,9 kg**	**16,0 kg**
Código EAN	**4260405368648**	**4260405368655**	**4260405368662**	**4260405368679**

ACCESORIOS PARA ESTE PRODUCTO (se venden por separado)
página: 117

EQUIPAMIENTO



Boquilla de espuma
KS FJC1L

Volumen	**1000 ml**
Temperatura máx.	**60 °C**
Código EAN	**4260405368693**



Boquilla de espuma
KS FJC1L-2

Volumen	**1000 ml**
Temperatura máx.	**60 °C**
Código EAN	**4260405368723**



Cepillo para ruedas
KS WB120

Presión máxima	**150 bar**
Peso bruto	**0.72 kg**
Código EAN	**4260405368709**



Manguera de aspiración de agua
KS SPH 5M

Presión máxima	**10 bar**
Longitud de la manguera	**5 m**
Código EAN	**4260405368716**



HIDROLIMPIADORAS DE ALTA PRESIÓN

BOMBAS DE AGUA



Potencia del motor	Altura de elevación del agua	Bastidor de acero reforzado	Sistema de arranque
6,5-9,0 cv	20 m-50 m	ø 28 mm	manual

Las bombas de agua **Könner & Söhnen®** son equipos fiables y de alto rendimiento para bombear líquidos de forma eficaz. La gama incluye modelos para uso doméstico, agrícola y profesional, y cubre todas las necesidades con una fiabilidad probada. Las bombas con **motores de gasolina** ofrecen una gran movilidad y rendimiento, y su **construcción robusta** permite bombear rápidamente grandes volúmenes de agua: ideales para achicar zonas inundadas, sótanos y depósitos, así como para suministrar agua a granjas y sistemas de riego y para la extinción de incendios. La gama incluye modelos para **líquidos limpios, sucios o agresivos** (agua de mar, productos químicos). Cada bomba tiene un bastidor reforzado, un motor potente y un mayor rendimiento para un trabajo fiable y prolongado. La solución ideal para el hogar, la granja o el jardín: **K&S funciona de forma autónoma**, incluso en lugares sin suministro eléctrico.





MOTORES FIABLES DE MARCA PROPIA

Las bombas de agua están equipadas con motores fiables y económicos de la marca K&S; cada uno tiene un número de serie único y cumple las **normas de calidad europeas**, incluidas las normas **EURO 5**. El arranque fácil y el bajo nivel de vibraciones garantizan comodidad, fiabilidad y un funcionamiento estable durante mucho tiempo.

NUESTRA GAMA INCLUYE MODELOS PARA:

- Agua limpia
- Agua muy sucia
- Líquidos químicos (agua de mar, productos químicos)



Bastidor de acero Ø 28 mm

Rejilla protectora adicional contra quemaduras

Amplia entrada de aspiración

Carcasa reforzada

Bastidor reforzado para condiciones de trabajo duras

Motor EURO 5 eficiente y económico de Könner & Söhnen®

EURO 5

VER EL MODELO 3D





EQUIPAMIENTO

La carcasa de la bomba de agua **Könner & Söhnen®** está fabricada en **aluminio resistente**, que soporta la corrosión, los cambios de temperatura y las deformaciones. El gran **depósito de combustible de acero** prolonga el tiempo de funcionamiento y reduce la necesidad de repostar.

AMORTIGUADORES DE VIBRACIONES

Todos los modelos están equipados con **amortiguadores de goma**, que reducen la vibración y protegen tanto la superficie como el bastidor de la bomba frente a daños durante el funcionamiento.



BOMBAS DE AGUA PARA AGUA LIMPIA

Las bombas de motor para agua limpia **Könner & Söhnen® (KS 50 y KS 80)** son adecuadas para uso doméstico e industrial. Ideales para riego, suministro de agua, bombeo de agua potable, vaciado de piscinas o zonas inundadas, así como para intervenciones de emergencia durante inundaciones. Pueden trabajar con **agua ligeramente sucia** con partículas blandas (algas, hierba, hojas) de hasta 5 mm y una concentración de hasta el 5%.

KS 50

Tipo de bomba	**para agua limpia**
Caudal máx.	**500 l/min**
Altura máx. de elevación	**28 m**
Altura máx. de aspiración	**7 m**
Código EAN	**4260405361342**



KS 80

Tipo de bomba	**para agua limpia**
Caudal máx.	**1000 l/min**
Altura máx. de elevación	**28 m**
Altura máx. de aspiración	**7 m**
Código EAN	**4260405361359**





BOMBAS DE AGUA PARA AGUA MUY SUCIA

La bomba **Könner & Söhnen® KS 80MW** está diseñada para bombear **líquidos muy sucios en condiciones difíciles**. Su construcción reforzada le permite trabajar con agua que contiene partículas sólidas de un diámetro **de hasta 25 mm**. Ideal para vaciar estanques y alcantarillados, limpiar ríos y lagos, así como para bombear aguas residuales durante perforaciones. Garantiza **fiabilidad y durabilidad** incluso en las situaciones más difíciles.

KS 80 MW

Tipo de bomba	**para agua muy sucia**
Caudal máx.	**1000 l/min**
Altura máx. de elevación	**20 m**
Altura máx. de aspiración	**7 m**
Código EAN	**4260405364640**



BOMBAS DE AGUA PARA AGUA SUCIA

La bomba para agua sucia **Könner & Söhnen® KS 80TW** está diseñada para líquidos con un contenido **de hasta el 25% de partículas sólidas de hasta 20 × 25 mm**. Gracias a su alto rendimiento, es ideal para **servicios municipales, agricultura y obras de construcción**, garantizando un trabajo fiable en condiciones difíciles.

KS 80 TW

Tipo de bomba	**para agua sucia**
Caudal máx.	**1100 l/min**
Altura máx. de elevación	**26 m**
Altura máx. de aspiración	**7 m**
Código EAN	**4260405361373**



BOMBA DE MOTOR PARA LÍQUIDOS AGRESIVOS (AGUA DE MAR, PRODUCTOS QUÍMICOS)

Este tipo de bombas está diseñado para bombear **agua de mar, ácidos débiles y líquidos con un punto de inflamación elevado**. Es adecuado para su uso en la **agricultura** (aplicación de fertilizantes), así como en los **sectores químico y de la construcción** para el transporte de soluciones tóxicas o químicas.

! No apto para **líquidos inflamables o que contengan disolventes, como la gasolina.**

KS 80 CW

Tipo de bomba	**para líquidos agresivos (agua de mar, productos químicos)**
Caudal máx.	**1000 l/min**
Altura máx. de elevación	**26 m**
Altura máx. de aspiración	**7 m**
Código EAN	**4260405364633**









	KS 80MW	KS 80TW	KS 80CW
Tipo de bomba	**para agua muy sucia**	**para agua sucia**	**para líquidos químicos (agua de mar, productos químicos)**
Diámetro de la boca de entrada/ salida, mm	**80/80**	**80/80**	**80/80**
Caudal máx., l/min	**1000**	**1000**	**1000**
Velocidad nominal, rpm	**3600**	**3600**	**3600**
Altura máx. de elevación, m	**20**	**26**	**26**
Altura máx. de aspiración, m	**7**	**7**	**7**
Tipo de motor	**de gasolina, 4 tiempos**	**de gasolina, 4 tiempos**	**de gasolina, 4 tiempos**
Modelo de motor	**KS 280**	**KS 250**	**KS 250**
Potencia del motor, CV	**9,0**	**7,0**	**7,0**
Cilindrada del motor, cm^3	**269**	**212**	**212**
Sistema de arranque	**manual**	**manual**	**manual**
Capacidad del depósito de combustible, l	**6,0**	**3,6**	**3,6**
Nivel de ruido Lpa (7 m)/Lwa, dB	**79/104**	**79/104**	**79/104**
Medidas netas (L×An×Al), mm	**720x535x600**	**530x460x435**	**590x420x450**
Medidas brutas (L×An×Al), mm	**725x540x600**	**540x470x450**	**605x435x480**
Peso neto, kg	**60**	**35**	**28**
Peso bruto, kg	**63**	**37**	**30**
Código QR			
Código EAN	**4260405364640**	**4260405361373**	**4260405364633**

ACCESORIOS PARA ESTE PRODUCTO (se venden por separado)
página: 116, 117

EURO 5

Los motores **Könner & Söhnen® son fiables, eficientes y económicos, y** cumplen plenamente **las normas de calidad europeas e internacionales,** incluidos **los requisitos actuales de emisiones EURO 5.**

BOMBAS DE AGUA DE ALTA PRESIÓN

Las bombas de motor de alta presión **Könner & Söhnen®** elevan el agua **hasta 50 m**, lo que las hace ideales **para la extinción de incendios, el riego y el bombeo de agua limpia** a grandes distancias o a zonas elevadas. La bomba **KS 50HP** está equipada con una entrada de **50 mm** y tres salidas, una de **50 mm** y dos de **40 mm**, lo que permite suministrar agua simultáneamente en tres direcciones. Esta configuración garantiza un suministro más rápido y una mayor eficacia en condiciones difíciles.

KS 50 HP

Tipo de bomba	**de alta presión**
Caudal máx.	**500 l/min**
Altura máx. de elevación	**50 m**
Altura máx. de aspiración	**7 m**
Código EAN	**4260405361366**









	KS 50	KS 80	KS 50HP
Tipo de bomba	**para agua limpia**	**para agua limpia**	**de alta presión**
Diámetro de la boca de entrada/ salida, mm	**50/50**	**80/80**	**50/40, 50, 40**
Caudal máx., l/min	**Máx. 500**	**Máx. 1000**	**Máx. 500**
Velocidad nominal, rpm	**3600**	**3600**	**3600**
Altura máx. de elevación, m	**Máx. 28**	**Máx. 28**	**Máx. 50**
Altura máx. de aspiración, m	**Máx. 7**	**Máx. 7**	**Máx. 7**
Tipo de motor	**de gasolina, 4 tiempos**	**de gasolina, 4 tiempos**	**de gasolina, 4 tiempos**
Modelo de motor	**KS 250**	**KS 250**	**KS 250**
Potencia del motor, CV	**7**	**7**	**7,0**
Cilindrada del motor, cm^3	**212**	**212**	**212**
Sistema de arranque	**manual**	**manual**	**manual**
Capacidad del depósito de combustible, l	**3,6**	**3,6**	**3,6**
Nivel de ruido Lpa (7m)/Lwa, dB	**79/104**	**79/104**	**79/104**
Medidas netas (L×An×Al), mm	**490x400x410**	**490x400x410**	**485x434x432**
Medidas brutas (L×An×Al), mm	**510x440x440**	**510x440x440**	**495x445x445**
Peso neto, kg	**24**	**26**	**29**
Peso bruto, kg	**26**	**28**	**31**
Código QR			
Código EAN	**4260405361342**	**4260405361359**	**4260405361366**

ACCESORIOS PARA ESTE PRODUCTO (se venden por separado)
página: 116, 117

ACCESORIOS K&S

Todos los accesorios presentados son prácticos y necesarios para el uso de los equipos **Könner & Söhnen®**. También ofrecemos **ropa corporativa y productos de marca**, que pueden utilizarse para ventas, promociones o programas de fidelización de clientes.

BIDÓN DE COMBUSTIBLE

	KS CAN 5	KS CAN 10
Plástico antiestático especial		
Capacidad	**5 l**	**10 l**
Dimensiones	**260x128x255 mm**	**330x165x300 mm**
Código EAN	**4260405362127**	**4260405363025**



ACEITE DE MOTOR

El aceite de motor semisintético **Könner & Söhnen®**, fabricado en la UE, es adecuado para motores **de gasolina y diésel**. La viscosidad **SAE 10W 30** garantiza **ahorro de combustible, un funcionamiento estable** durante todo el año y una larga vida útil del motor. El aceite **protege eficazmente contra el desgaste**, contiene aditivos detergentes y **anticorrosión** y **reduce el consumo de combustible**.

ULTRA PERFORMANCE



KS 10W-30	
Capacidad	**1 l**
Clase de calidad	**API SL/CF**
Viscosidad	**SAE 10W-30**
Código EAN	**4260405362165**

ACEITE DE TRANSMISIÓN

El aceite de transmisión mineral **Könner & Söhnen®** de clase **API GL-5** es adecuado para distintos tipos de transmisiones mecánicas: **reductores, engranajes hipoides, transmisiones cardán y ejes.**

Ideal para **maquinaria automotriz, agrícola y de construcción**, ofrece una protección fiable y un funcionamiento estable durante todo el año.

ULTRA PERFORMANCE



KS GEAR OIL 80W-90	
Capacidad	**1 l**
Clase de calidad	**API GL-5**
Viscosidad	**SAE 80W-90**
Código EAN	**4260405364060**

ESTABILIZADOR DE GASOLINA

KS G-STAB 60



Estabilizador de gasolina Könner & Söhnen® de la serie ULTRA Performance	
Capacidad	**250 ml**
Dosificación	**250 ml de aditivo por cada 40–60 litros de gasolina**
Código EAN	**4260405365388**

- **Conserva la calidad inicial del combustible durante el almacenamiento.**
- **Protege la bomba de combustible eléctrica contra la corrosión y el desgaste, incluso si entra humedad en el sistema.**
- **Protege eficazmente el sistema de combustible durante las paradas forzosas del motor.**
- **Facilita el arranque tras un almacenamiento prolongado.**



Protección de los ojos frente a impactos mecánicos durante el trabajo.

Gafas de protección

KS GL-1

Gafas de policarbonato	**1 ud.**
Código EAN	**4260405364770**



Protección fiable de las manos frente a daños mecánicos.

Guantes

KS GLOVES L

100% piel natural + textil	
Código EAN	**4260405362547**



Gorra cómoda para trabajar a gusto y protegerse del sol.

Cap

CAP KS

Color	**gris**



CAMISETA KS

Talla de hombre (M, L, XL)
Talla de mujer (S)



POLO KS

Talla de hombre (M, L, XL)



SUDADERA KS

Talla de hombre (M, L, XL)

VENTAJAS PARA DISTRIBUIDORES

Con **más de 15 años de experiencia, Könner & Söhnen®** ofrece a sus socios un modelo de negocio listo para usar: productos fiables, un potente marketing y un servicio posventa completo. Conocemos las necesidades de cada canal de venta y creamos todas las condiciones para su éxito.

Dimax Group presta servicio, garantía y soporte técnico en todos los mercados en los que está presente la maquinaria **K&S**.

POR QUÉ COLABORAR CON K&S

- Productos de alta calidad, probados por el tiempo y por exigentes clientes europeos.
- Condiciones de colaboración ventajosas y relaciones transparentes con los socios.
- Apoyo de marketing integral: catálogos, material visual, vídeos y decoración de showrooms.
- Inspección previa a la venta y control de calidad de cada lote en el centro europeo.
- Servicio posventa completo y formación de los vendedores.
- Repuestos originales y garantía oficial.

SOLUCIÓN INTEGRAL «LLAVE EN MANO»

Al unirse a **Könner & Söhnen®**, no recibe solo una gama de productos: recibe un **sistema de negocio listo para funcionar**, respaldado por una marca internacional en la que confían profesionales y hogares de toda Europa. **Nos interesa su éxito: crezcamos juntos.**

APOYO DE MARKETING Y SERVICIO

Nuestro equipo de marketing proporciona a los distribuidores todas las herramientas necesarias —fotos de producto, vídeos, materiales PLV y contenidos en línea— para una promoción y unas ventas eficaces.

También ofrecemos formación para vendedores y documentación técnica clara para simplificar cada etapa del trabajo.



TRADITION
DEUTSCHER
QUALITÄT

GARANTÍA AMPLIADA:
UNA GRAN VENTAJA PARA LAS VENTAS

Dé a sus clientes más confianza sin costes adicionales.

Algunos productos **Könner & Söhnen®** pueden registrarse para obtener una garantía ampliada: **hasta 5 años** en motores sin escobillas y **hasta 2 años** en baterías de iones de litio, de forma totalmente **gratuita**.

El sencillo proceso de registro (mediante código QR o en el sitio web warranty.konner-sohnen.com) lleva menos de dos minutos y aporta un valor real a cada venta. Esto significa más confianza, decisiones de compra más fáciles y una mayor fidelidad a la marca: nos alegra que los clientes valoren el soporte a largo plazo directamente del fabricante.



SCAN ME

SOPORTE INTERNACIONAL PARA CLIENTES Y SOCIOS

- Asesoramiento profesional sobre todas las cuestiones técnicas
- Servicio posventa completo para los clientes
- Formación de vendedores sobre los equipos Könner & Söhnen®

PAQUETE DE VÍDEOS SOBRE EL USO DE LOS EQUIPOS

- Primeros pasos
- Puesta en servicio.
- Funcionamiento de las distintas funciones
- Otros materiales

GARANTÍA Y SERVICIO

- Servicio de alta calidad con repuestos originales
- Garantía internacional

¡NOS INTERESA SU ÉXITO! ¡LE INVITAMOS A COLABORAR CON NOSOTROS!



DIMAX GROUP



KONNER-SOHNEN.COM

ENERGY

GARDEN

AUTO

TRADITION DEUTSCHER QUALITÄT