KÖNNER SÖHNEN

GARDEN



DIMAX GROUP

2027

Diamond Award Forbes 2025

GERMAN BRAND WINNER 2022

ZŁOTY MEDAL 2018



PUTERE

DEZVOLTAREA COMPANIEI

MOTOARE EXCLUSIVE SUB MARCA K&S 3

ISTORIA DEZVOLTĂRII COMPANIEI 4

CERTIFICATE DE CALITATE ȘI PREMII INTERNAȚIONALE 8

SISTEM UNIC DE ACUMULATOARE 12

ACUMULATOARE ȘI DISPOZITIVE DE ÎNCĂRCARE 15

TRIMMERE DE TUNS IARBĂ FĂRĂ FIR 16

MAȘINI DE TUNS IARBA FĂRĂ FIR 20

MAȘINI DE TUNS IARBA ROBOTIZATE 22

FOARFECE PENTRU GARD VIU ȘI TRIMMERE DE TUNS IARBĂ 24

FOARFECE DE GRĂDINĂ FĂRĂ FIR 28

MINI-FERĂSTRAIE 30

DRUJBE FĂRĂ FIR 32

ASPIRATOARE ȘI SUFLANTE FĂRĂ FIR 34

SCULE FĂRĂ FIR 36



IARBĂ

TRIMMERE ELECTRICE DE TUNS IARBĂ 46

MOTOCOASE PE BENZINĂ 50

MAȘINI ELECTRICE DE TUNS IARBA 54

MAȘINI DE TUNS IARBA PE BENZINĂ 58

SOL

MOTOSAPE ELECTRICE 90

MOTOCULTOARE PE BENZINĂ 92

MAȘINĂ MULTIFUNCȚIONALĂ PENTRU TOATE ANOTIMPURILE 4 ÎN 1 100

LEMN

DRUJBE ELECTRICE 66

DRUJBE PE BENZINĂ 68

TOPOARE 76

DESPICĂTOARE DE LEMNE ELECTRICE ȘI PE BENZINĂ 78

TOCĂTOARE DE CRENGI 84

APĂ

APARATE DE SPĂLAT CU PRESIUNE 106

MOTOPOMPE 110

ACCESORII K&S 116

AVANTAJE PENTRU DEALERI 118

GARANȚIE EXTINSĂ 119

STIMAȚI CLIENȚI ȘI PARTENERI,

Vă mulțumim pentru încrederea și interesul acordat mărcii **Könner & Söhnen®**.

Suntem mândri că facem parte din munca și viața dumneavoastră de zi cu zi — ajutând la alimentarea a ceea ce contează cel mai mult.

Könner & Söhnen® și-a început activitatea în Germania în urmă cu peste cincisprezece ani ca producător de generatoare fiabile, câștigându-și reputația de partener cunoscut pentru precizie, onestitate și calitate durabilă. De-a lungul timpului ne-am extins gama, incluzând echipamente de grădină, pentru a oferi clienților acces la **soluții K&S verificate** — nu doar în domeniul alimentării cu energie, ci oriunde contează fiabilitatea.

Abordarea noastră rămâne neschimbată: **inovație bazată pe tradiție, standarde înalte și grijă sinceră față de clienți.** Aceste principii definesc tot ceea ce creăm — de la agregate diesel puternice până la unelte de grădină compacte, concepute pentru confort și durabilitate.

Traditions of German Quality

ADN-ul nostru


Vorbim limba clienților noștri — la propriu și la figurat. Echipa de asistență lucrează deja în opt limbi și continuă să crească, iar centrele de service funcționează în majoritatea țărilor europene. În birouri și showroomuri, specialiștii noștri oferă consultanță și ajută la alegerea echipamentului potrivit — de la grădina de acasă până la utilizarea profesională în construcții, agricultură sau servicii comunale.

Nu suntem doar producători sau vânzători, ci parteneri și ajutoare. Echipamentele **K&S** sunt folosite în domenii profesionale — apărare, medicină, servicii comunale — și în viața de zi cu zi: în locuințe, grădini, garaje. Tehnica noastră servește acolo unde este cea mai necesară. În țările Europei, produsele **K&S** sprijină proiecte sociale și caritabile — de la grădinițe și cămine pentru vârstnici până la adăposturi pentru animale și unități de pompieri. Așa mulțumim societății — asigurând energie fiabilă care ajută oamenii și întărește comunitățile.

Alegând **Könner & Söhnen®**, primiți mai mult decât un produs — alegeți un partener care este mereu alături: la serviciu, acasă și în orice situație în care un echipament fiabil contează.

MOTOARE EXCLUSIVE SUB MARCA K&S

Fiecare produs **Könner & Söhnen®** este echipat cu o gamă proprie de motoare moderne, de înaltă eficiență, create de ingineri germani special pentru **K&S**.



Fiecare motor trece printr-un ciclu complet de teste și verificări pentru a garanta fiabilitatea, eficiența și durabilitatea. Eventualele defecte sunt depistate și eliminate încă din etapa de producție — cu mult înainte ca echipamentul să ajungă la utilizator.

Deținem licența de producție a motoarelor K&S sub marcă proprie și toate certificatele care confirmă conformitatea cu normele europene și internaționale stricte, inclusiv **standardul ecologic EURO 5**. Aceasta înseamnă că motoarele noastre nu sunt doar puternice, ci și economice și sigure pentru mediu.

AVANTAJELE CHEIE ALE MOTOARELOR K&S

- **Putere declarată garantată**
- **Componente consolidate, rezistente la uzură**
- **Durată de viață prelungită**
- **Testare în fabrică pe mai multe niveluri**
- **Număr de serie individual pentru fiecare motor**
- **Dezvoltare și inginerie proprie K&S**

Fiecare motor montat în generatoarele sau echipamentele noastre de grădină are propriul număr de serie unic. Acest lucru garantează trasabilitatea completă, un control strict al calității și un suport de service fiabil pe întreaga durată de exploatare.

ISTORIA DEZVOLTĂRII COMPANIEI

2010-2014

Elaborarea conceptului

Cercetarea și crearea unui motor propriu pentru seria de generatoare pe benzină

2014

3 țări

Înregistrarea mărcii comerciale „Könner & Söhnen” și înființarea grupului de companii Dimax.

Lansarea primelor modele de generatoare pe benzină.

2015-2016

6 țări

Începerea producției gamei de echipamente de grădină (motocultoare, motopompe).

Extinderea geografiei vânzărilor.

2017-2018

10 țări

Adăugarea generatoarelor cu invertor și diesel în gamă.

Intrarea pe piața din România.

A obținut prestigiosul premiu „Medalia de aur” la categoria „Alegerea profesioniștilor”.

2019-2020

15 țări

Progres major în domeniul cercetării și dezvoltării. Adoptarea de noi tehnologii, extinderea rapidă a geografiei vânzărilor.

Crearea departamentului de comerț electronic și începerea vânzărilor prin platforme online.

A obținut prestigiosul premiu german Plus X Award la trei categorii: Calitate înaltă, Ușurință în utilizare, Funcționalitate.

2021-2022

19 țări

Începerea producției de produse din categoria Energy cu surse ecologice de energie — ESS, PPS.

Crearea rețelei de depozite și organizarea unei livrări eficiente în Europa.

Vânzări în toată Europa.

Câștigător al concursului German Brand Award 2022 la două categorii. Înființarea companiei în SUA și deschiderea reprezentanțelor în Marea Britanie și Spania.

2023

20+ țări

Structurarea categoriilor K&S Energy, K&S Garden, K&S Auto, K&S Construction.

Intensificarea activității de cercetare și dezvoltare în direcția K&S ENERGY.

Extinderea vânzărilor în Statele Unite ale Americii.

Revista Forbes a acordat companiei DIMAX International Poland Sp. z o.o. titlul „Forbes Diamonds 2023” drept companie cu cea mai dinamică creștere, care a ales strategia de afaceri corectă, pe baza rezultatelor anului 2022.

2024

25+ țări

Extinderea vânzărilor în Marea Britanie, Țările de Jos și Danemarca.

Achiziționarea în 2024 a unui teren cu suprafața de 10 000 m² în Polonia pentru crearea unui hub central european — cu spații de birouri, showroom, depozit și zone pentru asamblarea și producția produselor pentru piața poloneză și piața UE.

2025-2026

30+ țări

Extinderea rapidă a gamei de echipamente de grădină datorită apariției a numeroase modele noi, inclusiv a unei game complete de dispozitive cu acumulator.

Semnarea acordului de licență cu

Crearea gamei emblematice de generatoare cu invertor Evolution de la Könner&Söhnen.

DEZVOLTAREA COMPANIEI





>30
ȚĂRI ALE LUMII

>300
PRODUSE

>500
PUNCTE DE VÂNZARE

100%
ASISTENȚĂ DE SERVICE







KÖNNER & SÖHNEN® ÎN 2025-2026

Produsele **Könner & Söhnen®** asigură putere, durabilitate și fiabilitate în **Europa, Marea Britanie, SUA, Orientul Mijlociu, Africa, China și EAU.**

De la generatoare la echipamente de grădină — fiecare produs este creat pentru a depăși concurența prin calitate, rămânând accesibil și ușor de utilizat.

Au trecut peste 20 de ani, dar scopul nostru rămâne neschimbat: să implementăm constant inovații pentru a răspunde nevoilor oamenilor și să continuăm să servim cu grija și onestitatea pe care le așteptați de la o marcă de familie de încredere.



SEDIUL CENTRAL:
DIMAX International GmbH
Flinger Broich 203, FortunaPark 40235 Düsseldorf, Germania

CERTIFICATE DE CALITATE

Echipamentele **Könner & Söhnen®** corespund standardelor europene și internaționale de calitate, inclusiv cerințelor EURO 5 privind emisiile.

Fiecare produs este certificat pentru eficiență, siguranță și respectarea mediului, ceea ce confirmă conformitatea sa cu cele mai înalte cerințe ale ingineriei mecanice moderne.



PREMII INTERNAȚIONALE

Suntem mândri că **calitatea și fiabilitatea** produselor **Könner & Söhnen®** sunt apreciate de experți internaționali și recompensate cu premii prestigioase.

Specialiști germani independenți în inovații tehnice au efectuat studii și teste detaliate, confirmând că **K&S** creează echipamente fiabile care se remarcă în rândul producției de masă — îmbinând **soluții de inginerie unice, durabilitate și ușurință în utilizare**.

Aceste distincții nu fac decât să confirme ceea ce clienții noștri știu deja: fiecare produs **K&S** este creat cu grijă, precizie și respect sincer față de cei care se bazează pe el.



FORBES DIAMONDS 2025

Polonia•2025

Revista Forbes a acordat companiei **DIMAX International Poland Sp. z o.o.** titlul de câștigător **Forbes Diamonds 2025** — ca una dintre companiile cu cea mai dinamică creștere, care a ales strategia de dezvoltare corectă și demonstrează o creștere stabilă.

Strategia companiei vizează formarea unei game largi de produse, cu accent pe tehnologiile moderne și crearea de noi soluții exclusive, precum și pe organizarea eficientă internă și externă a proceselor de afaceri, ceea ce a permis obținerea acestui succes.







MĂRCI REMARCABILE

Germania • 2022

În 2022, echipamentele **Könner & Söhnen®** au câștigat concursul și au obținut două premii germane **German Brand Award'22** la categoriile:

- **Excellent Brands - Industry, Machines & Engineering**
- **Excellent Brands - Product Brand of the Year**

Dintre cele 1200 de candidaturi depuse exclusiv de mărci germane, experți independenți au distins produsele **Könner & Söhnen®** la două categorii **Excellent Brands.**
Criteriile de evaluare au fost clare, transparente și deschise.



PREMIUL PLUS X AWARD

Germania • 2019

În 2019, echipamentele **Könner & Söhnen®** au obținut prestigiosul premiu german **Plus X Award** simultan la trei categorii:

- **Calitate înaltă**
- **Ușurință în utilizare**
- **Funcționalitate**

Plus X Award — unul dintre cele mai mari premii din lume care recompensează calitatea și caracterul inovator al produselor.

Experții germani au confirmat că produsele **Könner & Söhnen®** corespund celor mai înalte standarde de calitate și sunt create ținând cont de nevoile celor mai exigenți utilizatori.



ALEGEREA EXPERȚILOR

Polonia • 2018

În 2018, produsele **Könner & Söhnen®** au obținut prestigiosul premiu **„Medalia de aur" la categoria „Alegerea experților" în Polonia.**

Echipamentele **Könner & Söhnen®** au fost apreciate de specialiști europeni experimentați drept tehnică ce corespunde celor mai moderne cerințe tehnologice.

Acest premiu confirmă calitatea înaltă a produselor și potențialul de producție puternic al **Könner & Söhnen®**.



PRODUSUL ANULUI

Ucraina • 2016

În 2016, produsele **Könner & Söhnen®** au obținut premiul „Olimpul Național Ucrainean" și au fost desemnate **„Cel mai bun produs al anului"** la categoria echipamente de grădină și generatoare pentru raportul calitate-preț.

Könner & Söhnen® și-a consolidat poziția în segmentul de preț mediu, oferind consumatorilor echipamente fiabile, de înaltă calitate, cu toate certificatele europene necesare, la un preț accesibil.

BUSINESS CHEETAHS

Polonia • 2022

Dimax International Poland Sp. z o.o. a fost distinsă de Institutul Afacerilor Europene în cadrul celei de-a XVII-a ediții a concursului **Business Cheetahs 2022**, celei de-a XV-a ediții a concursului **Polish Economy Diamonds 2022**, celei de-a XV-a ediții a concursului **Effective Company 2022** și celei de-a IX-a ediții a concursului **Strong Company 2022** — pe baza datelor financiare obținute din Registrul Național Judiciar al Poloniei.

DIAMANTUL ECONOMIEI POLONEZE



STATUETA „BUSINESS CHEETAH"



STATUETA „COMPANIA EFICIENTĂ"



STATUETA „COMPANIA PUTERNICĂ"



Compania se dezvoltă dinamic — ritmul mediu de creștere a veniturilor și a profitului net în 2019–2020 a fost de 454,86%, ceea ce ne-a adus titlul **„Business Cheetah 2022"**.
Titlul **„Compania eficientă 2022"** a confirmat eficiența activității — indicatorul mediu de rentabilitate pentru 2019–2020 a fost de 10,7%. Împreună, acestea au asigurat titlul **„Compania puternică și de încredere 2022"**.
Valoarea de piață a companiei a crescut semnificativ în martie 2021, ceea ce a adus premiul **„Diamantul economiei poloneze 2022"**.
Echipamentele mărcii germane **Könner & Söhnen®** îmbină calitatea înaltă cu un preț accesibil.


PUTERE

TRADITION
DEUTSCHER
QUALITÄT



UNIFICAT
de acumulatori

20V

Sistemul Unificat de Acumulatori Könner & Söhnen® aduce simplitate și caracter practic în munca de grădinărit. Un singur acumulator litiu-ion de 20V alimentează peste 50 de unelte fără fir – de la trimmere și mașini de tuns gard viu, la mașini de tuns iarba, suflante și fierăstraie cu lanț.

Alegeți capacitatea acumulatorului care se potrivește sarcinilor dumneavoastră, conectați-l la orice unealtă compatibilă și continuați să lucrați fără întreruperi. Mai puțini acumulatori înseamnă costuri mai mici, mai puțin spațiu de depozitare și mai mult confort.

Ușor, puternic și ecologic, acest sistem combină mobilitatea cu performanța reală — ajutând atât începătorii, cât și profesioniștii să lucreze confortabil pe tot parcursul anului.

SISTEM UNIFICAT DE ACUMULATORI
DE LA KÖNNER & SÖHNEN®

- **Conceput pentru începători și pentru profesioniști experimentați în grădinărit**
- **Ușor și simplu de manevrat**
- **Putere cu zgomot redus pentru confort pe tot parcursul zilei.**
- **Întreținere extrem de ușoară**



ACUMULATOR LITIU-ION DE 20V

UN SINGUR ACUMULATOR – MULTE UNELTE

O singură soluție – eficiență maximă.

TRADITION
DEUTSCHER
QUALITÄT

CONTROL INTELIGENT

Cadru de Protecție – protecție anti-șoc consolidată împotriva impactului sau căderilor.

Protecție IP67 – complet etanș la praf și umiditate pentru utilizare fiabilă în exterior.

Placă de Nichel

Protecție BMS




Construit pentru Siguranță și Durată Lungă de Viață

SISTEM DE PROTECȚIE PE MAI MULTE NIVELURI ÎMPOTRIVA:

- Supraîncărcării
- Supradescărcării
- Scurtcircuitului
- Supracurentului
- Supratensiunii
- Supraîncălzirii

Acumulatorii litiu-ion moderni Könner & Söhnen® se remarcă prin fiabilitatea și durabilitatea lor ridicată. Durata lor de viață este de trei ori mai mare decât cea a acumulatorilor plumb-acid. Sunt ușori și compacți, au o capacitate mare și nu necesită întreținere pe întreaga perioadă de utilizare.

konner-sohnen.com



AVANTAJ ECONOMIC

Un singur acumulator pentru toate sculele Könner & Söhnen® înseamnă costuri mai mici, mai puțină dezordine și mai multă eficiență. Nu este nevoie să cumpărați o sursă de alimentare separată pentru fiecare dispozitiv.

CONFORT ÎN UTILIZARE


Fără baterii în plus — pur și simplu mutați acumulatorul de la o sculă la alta. Sculele fără baterii încorporate sunt mai ușoare și mai comode de utilizat.

MOBILITATE MAXIMĂ

Libertate totală, fără rețea electrică. Tehnologia litiu-ion asigură o putere stabilă și un timp de funcționare mai lung chiar și departe de sursele de alimentare.

RESPECT PENTRU MEDIU

Sculele cu acumulator nu produc emisii și reduc cantitatea de deșeuri. Un singur acumulator pentru mai multe dispozitive — mai puține baterii, un mediu mai curat.



ACUMULATOARE ȘI ÎNCĂRCĂTOARE

Acumulatoarele litiu-ion și încărcătoarele moderne **Könner & Söhnen®** garantează o alimentare fiabilă pentru întreaga gamă de scule. **Capacitatea mare** și **încărcarea rapidă** asigură funcționarea neîntreruptă a sculelor, lucru deosebit de important la executarea sarcinilor lungi și complexe.

ACUMULATOARE LITIU-ION DE 20V



	KS 20V2-1	KS 20V4-1	KS 20V4-2	KS 20V6-2	KS 20V8-2
Tensiune nominală	**20 V**	**20 V**	**20 V**	**20 V**	**20 V**
Capacitatea acumulatorului	**2 Ah**	**4 Ah**	**4 Ah**	**6 Ah**	**8 Ah**
Tip acumulator	**Litiu-ion**	**Litiu-ion**	**Litiu-ion**	**Litiu-ion**	**Litiu-ion**
Acumulator litiu-ion	**5 celule**	**10 celule**	**5 celule**	**10 celule**	**10 celule**
Capacitatea bateriei	**2000 mAh**	**4000 mAh**	**4000 mAh**	**6000 mAh**	**8000 mAh**
Dimensiuni (L×l×H)	**118×80×50 mm**	**118×80×72 mm**	**123×87×53 mm**	**123×87×72 mm**	**123×87×72 mm**
Greutate netă	**0,47 kg**	**0,79 kg**	**0,68 kg**	**1,09 kg**	**1,09 kg**
Cod EAN	**4 260405 367207**	**4 260405 367214**	**4 260405 367221**	**4 260405 367238**	**4 260405 367245**

ÎNCĂRCĂTOARE PENTRU ACUMULATOARE LITIU-ION DE 20V



	Dispozitiv de încărcare rapidă	**Încărcător dublu rapid**	**Dispozitiv de încărcare standard**	**Încărcător dublu**	**Încărcător rapid**
	KS C24A	KS C35A-2	KS C45A	KS C45A-2	KS C90A
Tensiune nominală	**230 V/50 Hz**	**230 V/50 Hz**	**230 V/50 Hz**	**230 V/50 Hz**	**230 V/50 Hz**
Tensiune nominală de ieșire	**21,5 V**	**21,5 V**	**21,5 V**	**21,5 V**	**21,5 V**
Curent nominal de ieșire	**2,4 A**	**2×3,5 A**	**4,5 A**	**2×4,5 A**	**9 A**
Clasa de protecție	**II**	**II**	**II**	**II**	**II**
Dimensiuni (L×l×H)	**140×64×92 mm**	**220×65×135 mm**	**140×64×84 mm**	**220×65×135 mm**	**220×90×205 mm**
Greutate netă	**0,42 kg**	**0,89 kg**	**0,55 kg**	**0,89 kg**	**0,89 kg**
Greutate brută	**0,44 kg**	**0,95 kg**	**0,58 kg**	**0,95 kg**	**1,02 kg**
Cod EAN	**4 260405 367252**	**4 260405 367276**	**4 260405 367269**	**4 260405 368945**	**4 260405 368952**

TRIMMERE DE TUNS IARBĂ FĂRĂ FIR



Tensiune nominală	Capacitatea acumulatorului*	Lățimea de tăiere	Turație la mers în gol
20 V	2–8 Ah	10” (25 cm) – 12” (30cm)	5500–8500 rot/min

UTILIZARE UNIVERSALĂ

Trimmerele fără fir K&S sunt scule universale pentru orice sarcină. Accesoriile interschimbabile — lama cu trei dinți pentru zonele dificile și bobina cu fir pentru finisare precisă — permit lucrul cu iarba și cu vegetația densă.

KS MFT-20V — trimmer multifuncțional **4-în-1**: **cosire cu lamă și cuțite, finisare cu fir, mătura-rea aleilor și curățarea pavajului**.

Soluția ideală pentru îngrijirea grădinii și a suprafețelor mai mari.



CONTROL ȘI ÎNTREȚINERE SIMPLE

- **Mâner reglabil** pentru confort în timpul lucrului
- **Tijă telescopică** pentru reglarea comodă în funcție de înălțimea utilizatorului
- **Cap de motor rotativ** pentru comutarea între cosire și tunderea marginilor sau schimbarea unghiului la lucrul în jurul obstacolelor
- **Cadrul de protecție extensibil** previne deteriorarea accidentală a plantelor din apropiere
- **Cureaua de umăr** reduce efortul în timpul lucrului îndelungat
- **Construcție compactă, pliabilă** pentru transport și depozitare comode

PROTECȚIE LA SUPRAÎNCĂLZIRE

Toate trimmerele fără fir **K&S** sunt echipate cu un sistem de **protecție la supraîncălzire**.

Când temperatura atinge un nivel critic, dispozitivul se oprește automat pentru răcire — acest lucru protejează atât bateria, cât și motorul, prelungind durata de viață a sculei.

ACUMULATOR NU ESTE INCLUS 20V


**Acumulatorul și încărcătorul se vând separat*

KS GT-20V

Trimmerul **KS GT-20V** este echipat cu mâner reglabil cu acoperire din cauciuc, tijă telescopică și cap de tăiere **Tap&Go** pentru o finisare eficientă. Pachetul include **lame suplimentare** pentru vegetație densă și o roată de sprijin pentru tunderea precisă a marginilor.

Tensiune nominală	**20 V**
Tipul motorului	**Cu perii**
Lățimea de tăiere	**250 mm**
Greutate netă	**2 kg**
Cod EAN	**4 260405 368396**

PACHETUL INCLUDE:
- 10 lame din nailon
- Carcasa bobinei
- Suport pentru lame



FUNCTION 2in1

Cosirea ierbii


Mod de tundere a marginilor

KS CST-20V

Trimmerul **KS CST-20V** este o sculă compactă și comodă pentru **cosirea ierbii și tunderea marginilor.** Are tijă telescopică, mâner rotativ, alimentare automată a firului și două roți de ghidare pentru o cosire precisă.

Tensiune nominală	**20 V**
Tipul motorului	**Cu perii**
Lățimea de tăiere	**300 mm**
Greutate netă	**2,12 kg**
Cod EAN	**4 260405 368372**

PACHETUL INCLUDE:
- Bobină cu fir de 2,5 m



FUNCTION 2in1

Cosirea ierbii

Mod de tundere a marginilor

KS MFT-20V

Trimmerul **KS MFT-20V 4-în-1** este o sculă puternică și multifuncțională pentru îngrijirea gazonului, a straturilor de flori și a zonei din jurul casei.

Tensiune nominală	**20 V**
Tipul motorului	**Cu perii**
Lățimea de tăiere	**250 mm**
Greutate netă	**3,75 kg**
Cod EAN	**4 260405 368402**

PACHETUL INCLUDE:
- Unitate de trimmer, carcasă pentru bobine și lame din plastic pentru cosirea ierbii
- Unitate pentru curățarea rosturilor cu perii din nailon și din metal (110 mm), unitate pentru măturare (200 mm)





Compartiment integrat pentru depozitarea lamelor

FUNCTION 4in1




Cosirea ierbii



Tunderea marginilor



Curățarea rosturilor



Măturare

MOTOR FĂRĂ PERII

MOTOR PUTERNIC FĂRĂ PERII

Acest tip de motor are mai puține piese în mișcare, necesită întreținere minimă și funcționează cu un nivel redus de zgomot — ideal pentru lucru confortabil și îndelungat.

KS BCT-20V

Trimmerul fără fir **KS BCT-20V** este un model ușor și silențios, cu motor fără perii de **7500 rot/min**, control inteligent al turației și bobină semiautomată pentru un lucru continuu și fără efort. Pachetul include **cuțit cu trei dinți, accesoriu cu fir, mâner reglabil și curea de umăr moale** pentru confort.



Tensiune nominală	**20 V**
Tipul motorului	**Fără perii**
Lățimea de tăiere	**300 mm**
Greutate netă	**3,8 kg**
Cod EAN	**4 260405 367122**

PACHETUL INCLUDE:
- Curea de umăr
- Cuțit cu 3 dinți
- Bobină cu fir de 5 m







KS BCT1-40V

Trimmerul fără fir **KS BCT1-40V** asigură mobilitate deplină, control inteligent al turației și bobină semiautomată pentru o finisare eficientă. **Mânerul în formă de U, cureaua de umăr și tija detașabilă** garantează confortul, transportul ușor și depozitarea compactă — menținând ordinea perfectă pe teren, fără niciun cablu.



Tensiune nominală	**20 V + 20 V**
Tipul motorului	**Fără perii**
Lățimea de tăiere (bobină):	**12” (300 mm)**
Lățimea de tăiere (lamă disc):	**255 mm**
Greutate netă	**3,8 kg**
Cod EAN	**4 260405 369102**

PACHETUL INCLUDE:
- Curea de umăr
- Cuțit cu 3 segmente
- Bobină cu fir



ACCESORII PENTRU ACEST PRODUS (se vând separat)
pagina: 15, 117

TRIMMERE FĂRĂ FIR DE TUNS IARBĂ







	KS GT-20V	KS CST-20V	KS MFT-20V	KS BCT-20V	KS BCT1-40V
Tensiune nominală	20 V	20 V	20 V	20 V	20 V + 20 V
Capacitatea acumulatorului (nu este inclus în pachet)	2–8 Ah	2–8 Ah	2–8 Ah	2–8 Ah	2–8 Ah
Tipul motorului		Cu perii		Fără perii	
Turația capului	8500 rot/min	8000 rot/min	8000 rot/min	7500 rot/min	7500 rot/min
Viteza lamei	8500 rot/min	–	–	5500 rot/min	5500 rot/min
Protecție la supraîncălzire	+	+	+	+	+
Controler inteligent	–	–	–	+	+
Lățimea max. de tăiere	250 mm	300 mm	250 mm	300 mm	300 mm
Lungimea firului	2 m	2,5 m	2 m	2×5 m	2×5 m
Diametrul firului	Ø1,6 mm	Ø1,8 mm	Ø1,6 mm	Ø2 mm	Ø2 mm
Mâner cu acoperire din cauciuc	+	+	+	–	+
Mâner cu mai multe poziții	+	+	+	–	+
Carcasă reglabilă a motorului	+	+	+	–	–
Tip celule	Cap Tap&Go cu fir, lamă	Cap automat cu fir	Cap Tap&Go cu fir, lamă, perie	Cap Tap&Go cu fir și lamă	
Funcții	Trimmer, tunderea marginilor	Trimmer, tunderea marginilor	Trimmer, tunderea marginilor, măturare, afânare	Trimmer, foarfecă pentru gard viu	Trimmer, foarfecă pentru gard viu
Dimensiuni (L×l×H)	950×250×100 mm	930×220×150 mm	976×280×222 mm	970×270×110 mm	970×270×100 mm
Greutate netă	2 kg	1,95 kg	3,75 kg	3,8 kg	3,8 kg
Greutate brută	2,8 kg	2,75 kg	4,65 kg	4,8 kg	5 kg
Cod EAN	4 260405 368396	4 260405 368372	4 260405 368402	4 260405 367122	4 260405 369102

MAȘINI DE TUNS IARBA FĂRĂ FIR



Tensiune nominală	Lățimea de tăiere	Înălțimea de tăiere	Viteza de lucru
20 V/40 V	330–430 mm	25–75 mm	3200–3300 rot/min

TEHNOLOGIA MOTORULUI FĂRĂ PERII

Fiecare mașină de tuns iarba are un motor fără perii de înaltă eficiență, care atinge o turație de până la 3300 rot/min.

Această construcție modernă a motorului asigură:

- Performanță ridicată și cuplu stabil sub sarcină
- Durată de viață prelungită și nivel de zgomot redus
- Întreținere minimă datorită numărului mai mic de piese în mișcare

Rezultatul — o funcționare stabilă și fiabilă de la un sezon la altul, chiar și la utilizare intensivă.

FUNCȚIE 2-ÎN-1: COLECTAREA IERBII SAU MULCIRE

Alegeți între **colectarea ierbii** sau **mulcirea directă**. La mulcire, iarba este tocată și returnată în sol, având rolul de îngrășământ natural și îmbunătățind starea gazonului. **Lățimea de tăiere de 43 cm** asigură o cosire și o mulcire eficiente chiar și pe suprafețe mari.

REGLAREA ÎNĂLȚIMII DE TĂIERE 25–75 MM

O manetă comodă permite alegerea a cinci sau șase niveluri de înălțime (în funcție de model) — **de la 25 mm la 75 mm**. Astfel, mașina de tuns poate fi reglată în funcție de preferințele personale sau de condițiile sezoniere pentru un rezultat ideal.

COLECTOR DE IARBĂ UȘOR

Colectorul de iarbă cu volumul de **30–50 l** are un capac rezistent din plastic și un sac din țesătură sintetică — ușor, rezistent și ușor de curățat. **Indicatorul de umplere integrat arată** când recipientul trebuie golit.

CHEIE DE SIGURANȚĂ

Fiecare mașină de tuns este echipată cu o **cheie de siguranță**, care trebuie introdusă înainte de pornire. Scoaterea ei întrerupe instantaneu alimentarea, prevenind pornirea accidentală.

Mașinile de tuns iarba fără fir K&S sunt puternice, silențioase și create pentru îngrijirea ușoară a gazonului.

CONSTRUCȚIE INTELIGENTĂ ȘI CONTROL UȘOR



MOTOR FĂRĂ PERII

RPM

Control inteligent al turației
Sistemul automat de reglare a turației motorului optimizează consumul de energie și asigură eficiența maximă a tăierii în diferite condiții de sarcină.

ACUMULATOR NU ESTE INCLUS 20V

**Acumulatorul și încărcătorul se vând separat*

- **Greutate echilibrată pentru manevrabilitate**
- **Vibrații reduse — mai mult confort**
- **Asamblare rapidă fără unelte**





	KS 33LM-20V	KS 43LM-40V
Tensiune nominală	**20 V**	**40 V (20 V + 20 V)**
Capacitatea acumulatorului (nu este inclus în pachet)	**2–8 Ah**	**2–8 Ah**
Viteza de lucru	**3200 rot/min**	**3300 rot/min**
Tipul motorului	**Motor fără perii**	**Motor fără perii**
Lățimea de tăiere	**330 mm**	**430 mm**
Înălțimea de tăiere	**25–75 mm (5 poziții)**	**25–75 mm (6 poziții)**
Volumul colectorului de iarbă	**30 l**	**50 l**
Funcție de mulcire	**+**	**+**
Roți față / spate	**5,5"/6,5"**	**7"/10"**
Dimensiuni (L×l×H)	**690×410×330 mm**	**804×484×400 mm**
Greutate netă	**9,5 kg**	**12,5 kg**
Greutate brută	**11,2 kg**	**15 kg**
Cod EAN	**4 260405 367047**	**4 260405 367054**

ACCESORII PENTRU ACEST PRODUS (se vând separat)
pagina: 15, 117

MAȘINĂ DE TUNS IARBA ROBOTIZATĂ

INTELIGENTĂ. FIABILĂ. COMPLET AUTOMATIZATĂ.



Tensiune nominală	Lățimea de tăiere	Înălțimea de tăiere	Suprafața maximă de lucru
20 V	220 mm	25–65 mm	900 m²

PERFORMANȚĂ PUTERNICĂ

KS 22RLM asigură o putere stabilă pentru suprafețe de până la 900 m². Sistemul integrat de mulcire toacă mărunt iarba și o distribuie uniform pe gazon, îmbogățind solul și eliminând necesitatea colectării resturilor.

Pachetul include un fir de delimitare de 170 de metri, care stabilește cu precizie limitele terenului și nu permite mașinii de tuns să iasă din zona de lucru — pentru un proces sigur, complet automatizat.

AUTOMATIZARE MAXIMĂ

Mașina de tuns iarba este echipată cu un set complet de senzori inteligenți și funcționează în siguranță și autonom:

- **Revenire automată** la stația de încărcare după încheierea ciclului de cosire
- **Programarea orarului** — alegerea orelor și zilelor de funcționare
- **Senzori de ridicare și înclinare** — oprirea instantanee a lamelor la ridicarea sau înclinarea dispozitivului
- **Senzori de obstacole și impact** — schimbă direcția sau opresc funcționarea la coliziune
- **Senzor de ploaie** — reacționează la precipitații și readuce automat mașina de tuns la bază
- **Protecție la apă:** clasa IPX4

ACUMULATOR LITIU-ION FIABIL ȘI DURABIL

Acumulatorul de **20 V / 4,0 Ah** asigură o putere stabilă și un timp de funcționare îndelungat pentru o cosire eficientă și neîntreruptă.

- **Până la 70 de minute de funcționare continuă** cu o singură încărcare
- **Reîncărcare rapidă** și performanță stabilă
- **Construcție ușoară și compactă**
- **Densitate energetică ridicată** — timp de funcționare mai lung la o greutate mai mică decât la bateriile cu plumb.



CONTROL LA DISTANȚĂ
CONECTARE INTELIGENTĂ PENTRU CONTROL TOTAL

Mașina de tuns iarba robotizată **Könner & Söhnen®** poate fi controlată cu ușurință prin aplicația mobilă, prin **Bluetooth sau Wi-Fi.** Setați programul de cosire, porniți dispozitivul de la distanță și urmăriți procesul — totul direct de pe smartphone.

- **Protecție antifurt: mașina de tuns nu poate fi pornită fără cod PIN.**
- **Siguranța utilizatorului: lamele se opresc instantaneu dacă mașina de tuns este ridicată.**

MOTOR FĂRĂ PERII

Motorul fără perii al mașinii de tuns asigură o funcționare puternică și eficientă, cu durată lungă de viață și întreținere minimă. Datorită numărului mai mic de piese în mișcare și frecării reduse, funcționează silențios și lin, garantând o funcționare fiabilă an de an.

DESTINATĂ SUPRAFEȚELOR DE PÂNĂ LA 900 m²



KS 22RLM

Tensiunea motorului	**20 V**
Suprafața maximă de cosire	**până la 900 m²**
Timp de funcționare cu o încărcare a acumulatorului (4 Ah)	**până la 70 min***
Viteza de deplasare	**1,2 km/h**
Turație la mers în gol	**3100 rot/min**
Înălțimea de tăiere (8 poziții)	**25–65 mm**
Lățimea de tăiere	**220 mm**
Unghi de înclinare	**25° / 47%**
Roți	**8”**
Aplicație / Wi-Fi / Bluetooth	**+**
Dimensiuni (L×l×H)	**470×280×360 mm**
Greutate netă	**9 kg**
Greutate brută	**18 kg**
Cod EAN	**4 260405 367191**

KIT PENTRU INSTALARE PE CONT PROPRIU (LIVRAT ÎMPREUNĂ CU DISPOZITIVUL):

- Fir de delimitare **– 170 m**
- Cârlige pentru fixarea firului **– 230 buc.**
- Țăruși pentru stația de încărcare **– 6 buc.**
- Stație de încărcare
- Adaptor de alimentare
- Acumulator litiu-ion **20 V**



** În funcție de tipul ierbii, condițiile de creștere, umiditate și planeitatea suprafeței gazonului .*

FOARFECE FĂRĂ FIR PENTRU IARBĂ ȘI GARD VIU



Tensiune nominală	Capacitatea bateriei	Lungimea de tăiere	Diametru max. de tăiere
8-20 V	2-8 Ah	120-550 mm	∅ 7,5-16 mm

Foarfecele fără fir pentru iarbă și arbuști **Könner & Söhnen®** îmbină puterea optimă cu vibrațiile reduse pentru o tăiere curată și precisă. În funcție de model, mânerul rotativ (90° sau 180°) asigură **un lucru confortabil** în orice unghi — ideal pentru modelarea arbuștilor, tăierea ramurilor **de până la 16 mm** și îngrijirea marginilor gazonului. Construcția compactă garantează un control excelent, iar sistemele de siguranță — **blocarea butonului, protecția împotriva pornirii accidentale**, la unele modele **protecție triplă** și **indicator de încărcare** — asigură un lucru sigur.

Fiabile și comode, aceste trimmere sunt potrivite atât pentru uz casnic, cât și pentru uz profesional.

LAME DUBLE DE PRECIZIE

Lamele din oțel călit, șlefuite cu laser sau ascuțite cu precizie, asigură o tăietură uniformă și curată. Acestea se descurcă ușor atât cu lăstarii tineri, cât și cu ramurile mai groase. Lungimea lamei — **de la 120 la 550 mm**, în funcție de model.

DESIGN ERGONOMIC


Acoperirea din cauciuc a mânerului asigură o prindere sigură și reduce oboseala mâinilor. **Mânerul rotativ** permite lucrul în orice unghi, iar **schimbarea rapidă a lamei** simplifică trecerea între diferite tipuri de tăiere.

ACUMULATOR LITIU-ION

Trimmerele funcționează cu baterii litiu-ion fiabile **(8–20 V, 2000 mAh – 8 Ah)**, care garantează încărcare rapidă, timp de funcționare îndelungat și libertate totală de mișcare. **Pentru modelele de 20 V, acumulatorul și încărcătorul se vând separat.**

KS HT-20V

CUTTING LENGTH 22" 55 cm



** Acumulatorul și încărcătorul nu sunt incluse în pachet*

Reductorul exterior asigură acces comod la componente, simplificând și accelerând întreținerea

Foarfeca fără fir pentru gard viu KS HT-20V este **o sculă puternică, ușoară și mobilă**. Cântărește doar **2,5 kg**, are vibrații reduse și **mâner rotativ la 180°** pentru confort și reglarea precisă a unghiului.Ideală pentru tunderea arbuștilor, a gardurilor vii și a ramurilor cu diametrul **de până la 16 mm.**

Sistemul de control cu două mâini cu protecție împotriva pornirii accidentale asigură un lucru sigur, iar **apărătoarea frontală transparentă** protejează mâna de resturi fără a limita vizibilitatea.

LAME ASCUȚITE CU LASER

Cuțitul de tăiere cu lungimea de **55 cm** și lame duble este fabricat din oțel rezistent și are ascuțire cu laser, ceea ce asigură o tăietură perfect curată. Este potrivit atât pentru lăstari proaspeți, cât și pentru ramurile diferitelor plante.

DESIGN ERGONOMIC

Mânerul din cauciuc garantează o prindere sigură, antiderapantă, și reduce oboseala mâinilor în timpul lucrului îndelungat.

Mânerul rotativ cu cinci poziții în intervalul de **180°** asigură un lucru comod în orice unghi.

Tensiune nominală	**20 V**
Capacitatea acumulatorului (nu este inclus în pachet)	**2–8 Ah**
Lungimea de tăiere	**22" (55 cm)**
Greutate netă	**2,5 kg**
Cod EAN	**4 260405 367153**

RPM

PORNIRE LINĂ


Această funcție previne accelerarea bruscă și reduce sarcina inițială asupra motorului, asigurând o pornire lină și controlată. Ea sporește confortul în utilizare, elimină smuciturile și reduce uzura sculei.

KS SHT-8V

Foarfecele fără fir SHT-8V sunt scule ușoare și comode pentru tunderea ierbii, a arbuștilor și a plantelor decorative. **Mânerul rotativ** asigură confortul în diferite unghiuri, iar **schimbarea rapidă a lamelor** permite modificarea rapidă a modului de lucru. **Alimentarea de la acumulatorul de 2000 mAh** garantează stabilitatea, **protecția triplă** — siguranța, iar **construcția ergonomică** — confortul chiar și în timpul lucrului îndelungat.



Tensiune nominală	**8 V**
Capacitatea acumulatorului	**2000 mAh**
Diametru max. de tăiere	**7,5 mm**
Greutate netă	**1 kg**
Cod EAN	**4 260405 368419**





KS SHT-20V

Foarfecele de grădină fără fir **SHT-20V 2-în-1** îmbină funcționalitatea, confortul și libertatea totală de mișcare într-o carcasă compactă. Echipate cu **lame duble** de înaltă calitate, acestea asigură o tăiere curată și precisă a ierbii, arbuștilor și gardurilor vii. Sistemul de **schimbare rapidă a lamelor** permite comutarea instantanee între moduri, iar **blocarea și mecanismele de protecție** previn pornirea accidentală. Construcția ușoară și ergonomică reduce oboseala în timpul lucrului îndelungat, iar **alimentarea de 20 V** asigură puterea suficientă pentru toate sarcinile din grădină.



** Acumulatorul și încărcătorul nu sunt incluse în pachet*

Tensiune nominală	**20 V**
Capacitatea acumulatorului (nu este inclus în pachet)	**2–8 Ah**
Diametru max. de tăiere	**7,5 mm**
Greutate netă	**1,6 kg**
Cod EAN	**4 260405 368457**









	KS SHT-8V	KS SHT-20V	KS HT-20V
Tensiune nominală	**8 V**	**20 V**	**20 V**
Capacitatea acumulatorului (nu este inclus în pachet)	**2000 mAh**	**2–8 Ah**	**2–8 Ah**
Număr de curse ale lamei la mers în gol	**1100 curse/min**	**1200 curse/min**	**1550 curse/min**
Lungimea de tăiere	**120 mm (cuțit pentru arbuști) / 80 mm (cuțit pentru iarbă)**	**199 mm (cuțit pentru arbuști) / 92 mm (cuțit pentru iarbă)**	**22" (55 cm)**
Diametrul maxim de tăiere	**7,5 mm**	**7,5 mm**	**16 mm**
Dimensiuni brute (L×l×H)	**307×94×130 mm**	**400×130×153 mm**	**930×220×200 mm**
Greutate netă	**1,0 kg**	**1,6 kg**	**2,5 kg**
Greutate brută	**1,12 kg**	**1,82 kg**	**3,5 kg**
Cod EAN	**4 260405 368419**	**4 260405 368457**	**4 260405 367153**

ACCESORII PENTRU ACEST PRODUS (se vând separat)
pagina: 15, 117



EXTINDEȚI-VĂ POSIBILITĂȚILE


Prelungitorul telescopic **KS EP8** — un accesoriu ușor și comod pentru foarfecele **SHT-8V**. Lungimea reglabilă de la 53 la 83 cm asigură o poziție ergonomică în timpul lucrului, iar butonul de blocare și întrerupătorul de alimentare sporesc siguranța. Clema rotativă permite schimbarea ușoară a unghiului de înclinare, iar cele două roți asigură o ghidare stabilă și precisă a sculei.



KS EP8

Reglarea lungimii	**53–83 cm**
Mecanism	**Pliere și rotire**
Elemente suplimentare	**2 roți, buton de blocare, întrerupător**
Dimensiuni brute (L×l×H)	**190×95×1060 mm**
Cod EAN	**4 260405 368464**

Prelungitorul telescopic **KS EP20** — un accesoriu practic pentru trimmerul **SHT-20V**, care asigură o rază de acțiune mai mare și ușurință în utilizare.Lungimea reglabilă de 56–89 cm și roțile simplifică lucrul, iar mecanismul pliabil, butonul de blocare și întrerupătorul de alimentare garantează siguranța și confortul.



KS EP20

Reglarea lungimii	**56–89 cm**
Mecanism	**Pliere și rotire**
Elemente suplimentare	**2 roți, buton de blocare, întrerupător**
Dimensiuni brute (L×l×H)	**190×95×1150 mm**
Cod EAN	**4 260405 368471**

FOARFECE DE GRĂDINĂ FĂRĂ FIR



Tensiunea acumulatorului	Diametru max. de tăiere	Moduri de tăiere
20 V	∅ 15-40 mm	2-3 moduri

Foarfecele de grădină fără fir KS CPS20V-32 și KS CPS20V-40 asigură o tăiere rapidă, precisă și sigură a ramurilor în orice grădină. Modurile reglabile de deschidere a lamelor permit adaptarea la grosimea ramurilor, economisind energie și prelungind timpul de funcționare. **Lamele din oțel SK5** garantează o tăietură curată, iar **sistemul de acumulatoare de 20 V** asigură mobilitate deplină și disponibilitate pentru lucru — fără cabluri, fără efort inutil.

Varianta Set include valiză, acumulator și încărcător.



- **Tăietură perfect curată —** lamele rezistente din oțel carbon asigură precizie, durabilitate și tăiere ușoară chiar și a ramurilor uscate sau tari.
- **Performanță și fiabilitate superioare** — motorul fără perii garantează o funcționare stabilă, o durată de viață lungă și un nivel redus de zgomot.
- **Confort maxim în timpul lucrului** — mânerul ergonomic cu acoperire din cauciuc reduce oboseala, asigură o prindere sigură și sporește siguranța.
- **Control și setare comode** — panoul ergonomic permite selectarea rapidă a modurilor și monitorizarea încărcării acumulatorului pentru un lucru neîntrerupt.

FĂRĂ PERII MOTOR

MOTOR PUTERNIC FĂRĂ PERII

Motorul fără perii asigură performanță ridicată și o durată lungă de viață. Acest tip de motor are mai puține piese în mișcare, nu necesită întreținere și funcționează cu un nivel redus de zgomot.

KS CPS20V-32

Foarfeca compactă și puternică taie ușor și precis ramuri cu grosimea **de până la 32 mm**. Motorul fără perii asigură o putere mare cu zgomot și vibrații minime, iar **cele trei moduri de deschidere a lamelor (15, 25, 32 mm)** permit economisirea energiei și prelungesc timpul de funcționare. **Lamele rezistente din oțel SK5** garantează o tăietură curată, iar **mânerul ergonomic din cauciuc** asigură o prindere sigură și comodă.

PACHETUL PENTRU KS CPS20V-32:
cheie fixă, chei hexagonale (2,5 / 3 / 5 mm), piatră de ascuțit și flacon cu lubrifiant.



** Acumulatorul și încărcătorul nu sunt incluse în pachet*

KS CPS20V-40

Foarfeca de grădină fără fir Könner & Söhnen® **KS CPS20V-40** îmbină puterea și siguranța. **Motorul fără perii** asigură o funcționare stabilă și durabilitate, iar lamele călite realizează o tăietură curată a ramurilor de până la 40 mm.

Cele două moduri (20 / 40 mm), **senzorul tactil** și **mânerul ergonomic din cauciuc** garantează confortul și economisirea încărcării.

PACHETUL PENTRU KS CPS20V-40:
cheie fixă, chei hexagonale (2,5 / 3 / 5 mm), piatră de ascuțit și flacon cu lubrifiant.



	KS CPS20V-32	KS CPS20V-40
Tensiunea acumulatorului	**20 V**	**20 V**
Motor	**Fără perii**	**Fără perii**
Diametrul maxim de tăiere	**32 mm**	**40 mm**
Variante ale diametrului de tăiere	**15 / 25 / 32 mm**	**20 / 40 mm**
Număr de moduri	**3**	**2**
Materialul lamei	**Oțel SK5**	**Oțel SK5**
Materialul trăgaciului	**Plastic**	**Metal**
Greutate netă	**0,9 kg**	**1 kg**
Cod EAN	**4 260405 365500**	**4 260405 366002**

ACCESORII PENTRU ACEST PRODUS
(se vând separat) pagina: 15, 117




Pentru modelele KS CPS20V-32 CASE și KS CPS20V-40 CASE pachetul standard include suplimentar acumulator, încărcător și valiză de depozitare.

KS CPS20V-32 CASE
Cod EAN **4 260405 368747**

KS CPS20V-40 CASE
Cod EAN **4 260405 368839**

DRUJBE FĂRĂ FIR



Tensiune nominală
20 V

Lungimea șinei
8”/20”, 12”/30”

Diametru max. de tăiere
∅ 100-150 mm

Mini-ferăstraiele Könner & Söhnen® **KS MCS20V-8 și MCS20V-12** asigură o tăiere rapidă și precisă pentru sarcinile zilnice din grădină și gospodărie. **Motorul fără perii** puternic, **carcasa ușoară** și **construcția compactă** garantează o performanță sigură — ideale pentru tăierea ramurilor, pregătirea lemnelor de foc sau lucrări mărunte de tâmplărie, chiar și în locuri greu accesibile.

KS MCS20V-8

Lubrifiere automată a lanțului pentru funcționare neîntreruptă și durată de viață prelungită

Performanță impresionantă — ferăstrăul lucrează mult mai rapid decât modelele similare, permițând efectuarea mai multor lucrări într-un timp mai scurt

Apărătoarea de protecție ferește de resturi și de contactul accidental cu lanțul

Tensionarea lanțului fără unelte — reglare rapidă fără șurubelnițe și chei

Bucla pentru curea previne căderea sculei în timpul lucrului la înălțime

Butonul de blocare previne pornirea accidentală, asigurând un transport sigur



** Acumulatorul și încărcătorul nu sunt incluse în pachet*



Apărătoare mare pentru mână — previne rănirea de către ramuri sau lanț

FĂRĂ PERII MOTOR

MOTOR PUTERNIC FĂRĂ PERII

Motorul fără perii asigură performanță ridicată și o durată lungă de viață. Acest tip de motor are mai puține piese în mișcare, nu necesită întreținere și funcționează cu un nivel redus de zgomot.

KS MCS20V-12



Mânerul rotativ permite tăierea în diferite unghiuri

Butonul de blocare asigură un transport sigur

Apărătoare de protecție suplimentară cu frână de urgență a lanțului

Mânerul ergonomic din cauciuc asigură o prindere sigură și precisă

Mecanism de tensionare a lanțului fără unelte

Performanță impresionantă — ferăstrăul lucrează mult mai rapid decât modelele similare, ceea ce permite efectuarea mai multor lucrări în același timp

Bucla pentru curea asigură un lucru sigur la înălțime

Apărătoarea mare protejează mâna de rănile cauzate de ramuri sau de lanț

ACUMULATOR NU ESTE INCLUS 20V

** Acumulatorul și încărcătorul nu sunt incluse în pachet*

PRODUSUL ESTE DISPONIBIL ÎN MAI MULTE CONFIGURAȚII:

KS MCS20V-8 și **MCS20V-12**
Pachet standard: șină, lanț și apărătoare de protecție.

MCS20V-12 SET

Pachet extins — pentru un lucru mai îndelungat și mai comod:

- Acumulator și încărcător
- Șină și lanț suplimentare pentru lucru neîntrerupt

Cod EAN **4 260405 365036**

KS MCS20V-8 CASE

Confort maxim și depozitare comodă

- Acumulator și încărcător
- Șină și lanț suplimentare pentru lucru neîntrerupt
- Valiză practică — scula este mereu la îndemână

Cod EAN **4 260405 365050**





	KS MCS20V-8	KS MCS20V-12
Tensiunea acumulatorului	**20 V**	**20 V**
Motor	**Fără perii**	**Fără perii**
Viteza lanțului (m/s)	**8**	**10**
Pasul lanțului	**1/4"LP**	**1/4"LP**
Număr de zale de antrenare	**44**	**62**
Lungimea șinei	**8" / 20 cm**	**12" / 30 cm**
Lubrifiere automată a lanțului	**Da**	**Da**
Tensionarea lanțului fără unelte	**Da**	**Da**
Greutate fără acumulator	**1,3 kg**	**1,9 kg**
Cod EAN	**4 260405 365197**	**4 260405 364497**

ACCESORII PENTRU ACEST PRODUS (se vând separat)
pagina: 15, 75, 117

DRUJBE FĂRĂ FIR



Tensiune nominală	Lungimea șinei	Viteza lanțului	Viteza de lucru
20 V/40 V	12”/14”/16”	5,6 - 15 m/c	3000 - 8000 rot/min

Modelul **KS CS20V-12** cu motor de **3000 rot/min** este potrivit pentru tăieri ușoare și întreținere, în timp ce **KS CS40V-14** și **KS CS40V-16** sunt echipate cu **motoare fără perii (8000 rot/min)** pentru sarcini mai complexe.

Tehnologia fără perii garantează eficiența, întreținerea minimă și o durată de viață mai lungă.



LUBRIFIERE AUTOMATĂ A LANȚULUI

Pompa integrată furnizează ulei către șină și lanț în timpul lucrului, asigurând o funcționare lină, o uzură mai redusă și o durată de viață mai lungă a sculei.

TENSIONAREA LANȚULUI FĂRĂ UNELTE

Reglarea rapidă a tensiunii lanțului fără unelte. Acest sistem comod sporește precizia tăierii, previne uzura și asigură un lucru sigur.



Ferăstraiele **K&S**, care funcționează cu acumulatoare litiu-ion de **20 V (2–8 Ah)**, asigură **un timp de funcționare îndelungat, încărcare rapidă și autodescărcare minimă.**
Acumulatoarele compacte și ușoare sunt comode de utilizat chiar și în timpul lucrului îndelungat.

**Acumulatorul și încărcătorul nu sunt incluse în pachet.*

FĂRĂ PERII MOTOR

MOTOR PUTERNIC FĂRĂ PERII

Motorul fără perii asigură performanță ridicată și o durată lungă de viață. Acest tip de motor are mai puține piese în mișcare, nu necesită întreținere și funcționează cu un nivel redus de zgomot.



OREGON

Șină și lanț originale Oregon

- **Mecanismul de tensionare a lanțului fără unelte simplifică lucrul și întreținerea.**
- **Sistemul de lubrifiere automată prelungește durata de viață a lanțului.**
- **Mânerul ergonomic cauciucat reduce eficient vibrațiile și alunecarea.**
- **Construcția ușoară asigură confort și manevrabilitate în diferite direcții de tăiere.**





	KS CS20V-12	KS CS40V-14	KS CS40V-16
Tensiune nominală	**20 V**	**40 V (20 V + 20 V)**	**40 V (20 V + 20 V)**
Capacitatea acumulatorului (nu este inclus în pachet)	**2–8 Ah**	**2–8 Ah**	**2–8 Ah**
Viteza de lucru	**3000 rot/min**	**8000 rot/min**	**8000 rot/min**
Lungimea șinei	**12" (30 cm)**	**14" (35 cm)**	**16" (40 cm)**
Tipul motorului	**Motor cu perii**	**Motor fără perii**	**Motor fără perii**
Viteza lanțului	**5,6 m/s**	**15 m/s**	**15 m/s**
Capacitatea rezervorului de ulei	**300 ml**	**250 ml**	**250 ml**
Tensionarea lanțului fără unelte	**+**	**+**	**+**
Dimensiuni brute (L×l×H)	**455×225×230 mm**	**455×220×255 mm**	**455×220×255 mm**
Greutate netă	**3,5 kg**	**3,6 kg**	**3,6 kg**
Greutate brută	**4,2 kg**	**4,6 kg**	**4,6 kg**
Cod EAN	**4 260405 367061**	**4 260405 367078**	**4 260405 367450**

ACCESORII PENTRU ACEST PRODUS (se vând separat)
pagina: 15, 75, 117



ASPIRATOR-SUFLANTĂ FĂRĂ FIR PENTRU FRUNZE



Tensiune nominală	Volumul maxim de aer	Volumul sacului colector	Viteza max. a fluxului de aer
20 V	550 m³/h	45 l	270 km/h

Aspiratorul-suflantă fără fir **Könner & Söhnen®** asigură o curățenie rapidă și comodă, fără cabluri. **Cele patru viteze și modul Turbo** permit lucrul eficient cu frunzele și resturile, iar **funcția de mulcire** mărunțește deșeurile, economisind timp și spațiu.

UȘOR DE UTILIZAT

Sistemul fără unelte de comutare permite trecerea din modul aspirator în modul suflantă în câteva secunde. Cântărește doar **3,5 kg** — compact, comod și ușor de manevrat. **Cureaua de umăr moale** distribuie uniform greutatea, reducând oboseala în timpul lucrului îndelungat.

MOBILITATE

Funcționează cu **acumulatoare litiu-ion de 20 V (2–8 Ah)**, de aceea este eficient chiar și departe de prize. Acumulatorul asigură **un timp de funcționare îndelungat, încărcare rapidă** și compatibilitate cu toate sculele fără fir **K&S**, ceea ce îl face o completare inteligentă a colecției dumneavoastră.

FUNCTION 3in1

3-ÎN-1 SUFLANTĂ | ASPIRATOR | TOCĂTOR

Unealta de grădină fără fir **3-în-1 Könner & Söhnen®** îndeplinește toate sarcinile principale de curățenie a terenului. În **modul aspirator** colectează frunze, crenguțe, praf și resturi mărunte într-un sac **cu volumul de 45 l**. **Tocătorul integrat** mulcește eficient, reducând volumul frunzelor de până la 10 ori și transformând deșeurile în material nutritiv pentru grădină. În **modul suflantă** dispozitivul creează un flux de aer cu viteza **de până la 270 km/h**, curățând rapid gazonul, aleile și terasele.

FĂRĂ PERII MOTOR

MOTOR PUTERNIC FĂRĂ PERII

Motorul fără perii asigură performanță ridicată și o durată lungă de viață. Acest tip de motor are mai puține piese în mișcare, nu necesită întreținere și funcționează cu un nivel redus de zgomot.



Control inteligent

Electronica inteligentă reglează automat turația motorului. Schimbarea vitezei cu o singură apăsare asigură un lucru precis și eficient.

ACUMULATOR NU ESTE INCLUS 20V

** Acumulatorul și încărcătorul nu sunt incluse în pachet*

- **Funcție de mulcire**
- **Sistem de demontare a tubului fără unelte — cu o singură apăsare de buton**
- **Control inteligent**
- **Curea de umăr cu desprindere rapidă**

KS LBV-40V

Tensiune nominală	**40 V (20 V + 20 V)**
Capacitatea acumulatorului (nu este inclus în pachet)	**2–8 Ah**
Viteza maximă de lucru	**16300 rot/min**
Viteza maximă a fluxului de aer	**270 km/h**
Volumul maxim de aer	**550 m³/h**
Volumul sacului colector	**45 l**
Număr de trepte de viteză	**4 viteze + modul Turbo**
Dimensiuni brute (L×l×H)	**470×280×360 mm**
Greutate netă	**3,5 kg**
Greutate brută	**4,6 kg**
Cod EAN	**4260405367115**




ACCESORII PENTRU ACEST PRODUS
(se vând separat) pagina: 15, 117



PACHETUL INCLUDE:

- Tub de aspirare
- Tub de suflare cu răzuitor încorporat
- Curea de umăr
- Sac colector 45 l

SCULE FĂRĂ FIR



VERSATILITATE PENTRU DIFERITE SARCINI ȘI NEVOI

Sculele fără fir K&S sunt o soluție practică pentru reparații, montaj și lucrul în atelier. Bormașinile, mașinile de înșurubat, polizoarele unghiulare, ciocanele rotopercutoare și alte scule ajută la îndeplinirea eficientă a unei game largi de sarcini.

PUTERE ȘI PRECIZIE

- **Diferite moduri de lucru** pentru găurire, înșurubare și lucrul cu materiale dure.
- **Reglarea turației și a cuplului** pentru o setare precisă în funcție de sarcina concretă.

FIABILITATE ÎN FIECARE DETALIU

Carcasele consolidate ale reductoarelor, cu piese metalice, protejează mecanismele interne de suprasarcini. Sistemul de protecție împotriva supraîncălzirii, suprasarcinii și descărcării excesive a acumulatorului contribuie la durabilitatea sculelor.

CONFORT ȘI MOBILITATE

- **Mânere ergonomice** cu inserții moi pentru o prindere comodă și sigură.
- **Construcția compactă și echilibrată** reduce oboseala în timpul lucrului.
- **Iluminarea LED** a zonei de lucru pentru confort în locurile slab iluminate.
- **Sistemul unic de acumulatoare K&S 20 V** permite utilizarea acumulatoarelor compatibile cu diferite scule din serie.

PROTECȚIE LA SUPRAÎNCĂLZIRE

Sculele fără fir **K&S** sunt echipate cu un sistem de protecție împotriva supraîncălzirii și suprasarcinii, ceea ce contribuie la o exploatare sigură și la o durată lungă de viață.

FĂRĂ PERII MOTOR

MOTOR PUTERNIC FĂRĂ PERII

Motorul fără perii asigură performanță ridicată și o durată lungă de viață. Acest tip de motor are mai puține piese în mișcare, nu necesită întreținere și funcționează cu un nivel redus de zgomot.

KS ID20V-60 KIT 74

SET MASTER FĂRĂ FIR ÎN VALIZĂ



KS ID20V-60 KIT 74 — set de scule în valiză, care include o bormașină cu percuție fără fir, un set de 74 de accesorii — biți, burghie și atașamente, acumulator de 2 Ah și încărcător de 2.4 A. Bormașina are **trei moduri de lucru:** găurire, înșurubare și găurire cu percuție (28500 lov/min), ceea ce permite găurirea metalului sau a lemnului, iar cele două trepte de viteză și **cele 23 de setări ale cuplului** oferă precizie pentru orice sarcină. Motorul fără perii asigură un cuplu de până la 60 N·m, funcționează silențios și eficient. Pentru o utilizare confortabilă există mâner cu acoperire din cauciuc, iluminare LED și buclă pentru curea. Sistemul de siguranță al sculei include protecție împotriva supraîncălzirii, suprasarcinii și descărcării excesive.

Cod EAN **4 260405 364206**

BORMAȘINĂ CU PERCUȚIE

Tensiune nominală	**20 V**
Cuplu max.	**60 H•M**
Treaptă de viteză	**2 trepte mecanice**
Funcții	**înșurubare și găurire, găurire cu percuție**
Turație	**0 - 450 / 0 - 1900 rot/min**
Frecvența loviturilor	**0 - 6750 / 0 - 28500 lov/min**
Mandrină	**1,5 - 13 mm, metalică, rapidă (fără cheie)**
Dimensiuni nete (L×l×H)	**160×80×200 mm**
Greutate netă	**1,15 kg**



PACHETUL INCLUDE:



Bormașină cu percuție



Set de 74 de accesorii în valiză



Acumulator 20 V, 2 Ah



Încărcător 2 A

ACCESORII PENTRU ACEST PRODUS
(se vând separat) pagina: 15, 117

SETUL FĂRĂ FIR KS IDAGB 20V SET 1 —
PUTERE ÎN FORMAT COMPACT

Marca germană **Könner & Söhnen** oferă un set master universal fără fir, care combină o bormașină cu percuție cu un cuplu de 80 N·m, cu **3 moduri de lucru:** găurire, înșurubare și găurire cu percuție, și **22 de poziții ale cuplului.** Precum și un polizor unghiular cu **3 funcții:** tăiere, curățare și șlefuire, cu reglarea turației 2500-11500 rot/min. Aceste două scule sunt necesare pentru lucrări de montaj și reparații pe șantiere sau pentru montatori, instalatori, electricieni și servicii casnice. Sistemul unic de acumulatoare K&S 20V asigură un lucru neîntrerupt, iar valiza inclusă simplifică transportul și depozitarea.



Cod EAN **4 260405 364329**



PACHETUL INCLUDE:



Bormașină cu percuție



Polizor unghiular



Valiză de depozitare



2 acumulatoare 20 V 2 Ah și 4 Ah




Încărcător 2,4 A

ACCESORII PENTRU ACEST PRODUS
(se vând separat) pagina: 15, 117


POLIZOR UNGHIULAR

Tensiune nominală	**20 V**
Diametrul discului	**115 / 125 mm**
Filetul axului	**M14**
Tipul motorului	**motor cu perii**
Turație nominală	**2500–11500 rot/min**
Dimensiuni nete (L×l×H)	**315×120×125 mm**



BORMAȘINĂ CU PERCUȚIE

Tensiune nominală	**20 V**
Cuplu max.	**80 N·m**
Treaptă de viteză	**2 trepte mecanice**
Funcții	**înșurubare și găurire, găurire cu percuție**
Turație	**0–500 / 0–1800 rot/min**
Frecvența loviturilor	**0–8000 / 0–28800 lov/min**
Mandrină	**1,5–13 mm, metalică, rapidă (fără cheie)**
Dimensiuni nete (L×l×H)	**185×80×190 mm**
Greutate netă	**1,47 kg**





KS IDISD 20V SET 2 —

SET UNIVERSAL FĂRĂ FIR PENTRU CASĂ ȘI ATELIER

Vă prezentăm noul **set fără fir KS IDISD 20V SET 2** — o soluție fiabilă **„4 în 1”** pentru înșurubare rapidă, găurire, găurire cu percuție și strângere. Două scule puternice — **bormașina cu percuție (80 N·m)** și **mașina de înșurubat cu impact (260 N·m)** — asigură o productivitate ridicată în orice condiții; pachetul include și două acumulatoare 20V și un încărcător. Motoarele fără perii, reductoarele metalice și sistemul de protecție împotriva supraîncălzirii, suprasarcinii și descărcării excesive garantează durabilitatea și o funcționare stabilă. Setul acoperă nevoile esențiale de: înșurubare, găurire, găurire cu percuție și strângere. Compactitate, comoditate și versatilitate — tot ce este necesar pentru lucrările de montaj sau reparații. Sistemul unic de acumulatoare K&S 20V asigură un lucru neîntrerupt, iar valiza inclusă simplifică transportul și depozitarea.



Cod EAN **4 260405 364473**



PACHETUL INCLUDE:



Bormașină cu percuție și mașină de înșurubat cu impact



Valiză de depozitare



2 acumulatoare 20 V 2 Ah



Încărcător 2,4 A

ACCESORII PENTRU ACEST PRODUS
(se vând separat) pagina: 15, 117

BORMAȘINĂ CU PERCUȚIE

Tensiune nominală	**20 V**
Cuplu max.	**80 N·m**
Treaptă de viteză	**2 trepte mecanice**
Funcții	**înșurubare și găurire, găurire cu percuție**
Turație	**0–500 / 0–1800 rot/min**
Frecvența loviturilor	**0–8000 / 0–28800 lov/min**
Mandrină	**1,5–13 mm, metalică, rapidă (fără cheie)**
Dimensiuni nete (L×l×H)	**185×80×190 mm**
Greutate netă	**1,47 kg**



MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT CU IMPACT

Tensiune nominală	**20 V**
Cuplu	**150 / 190 / 230 / 260 N·m**
Funcții	**înșurubare și strângere**
Turație la mers în gol	**1900–3300 rot/min**
Frecvența loviturilor	**2500–4300 lov/min**
Suport pentru biți	**coadă 1/4"**
Dimensiuni nete (L×l×H)	**115×90×200 mm**
Greutate netă	**0,94 kg**





SETUL FĂRĂ FIR KS RHAGD 20V SET 3 —

TOT CE ESTE NECESAR PENTRU LUCRU

Setul multifuncțional **„3 în 1”** este un atelier complet într-o geantă comodă: mașină de găurit și înșurubat **60 N·m**, polizor unghiular cu reglarea turației **2500–10000 rot/min** și ciocan rotopercutor cu energia de impact de **2 J. Două acumulatoare de 4.0 Ah** și încărcătorul rapid de **4.5 A** sunt incluse în pachet. **8 funcții în 1 set**: înșurubare, găurire, găurire cu percuție, perforare, dăltuire, tăiere, curățare și șlefuire. **Motoarele fără perii** asigură o putere stabilă, durabilitate și încălzire minimă. **Reductoarele metalice consolidate** protejează mecanismele de suprasarcini, iar sistemul de siguranță previne supraîncălzirea și descărcarea excesivă. **Designul ergonomic, mânerele cauciucate și iluminarea LED** asigură confortul în timpul lucrului.

Cod EAN **4 260405 365203**

POLIZOR UNGHIULAR

Tensiune nominală	**20 V**
Diametrul discului	**115 / 125 mm**
Filetul axului	**M14**
Turație nominală	**2500–10000 rot/min**
Dimensiuni nete (L×l×H)	**320×100×125 mm**
Greutate netă	**1,58 kg**

CIOCAN ROTOPERCUTOR

Tensiune nominală	**20 V**
Diametrul de găurire	**22 mm (beton) / 13 mm (oțel) / 28 mm (lemn)**
Turație la mers în gol	**0–1400 rot/min**
Număr de lovituri pe minut	**0–4500 lov/min**
Energia de impact	**2 J**
Dimensiuni nete (L×l×H)	**290×75×190 mm**
Greutate netă	**2 kg**

BORMAȘINĂ

Tensiune nominală	**20 V**
Cuplu max.	**60 N·m**
Treaptă de viteză	**2 trepte mecanice**
Funcții	**înșurubare și găurire**
Turație	**0–450 / 0–1900 rot/min**
Frecvența loviturilor	**0–6750 / 0–28500 lov/min**
Mandrină	**1,5–13 mm, metalică, rapidă (fără cheie)**
Dimensiuni nete (L×l×H)	**150×90×195 mm**
Greutate netă	**1,09 kg**

ACCESORII PENTRU ACEST PRODUS
(se vând separat) pagina: 15, 117



PACHETUL INCLUDE:


Mașină de găurit și înșurubat


Polizor unghiular



Ciocan rotopercutor


Geantă pentru scule


2 acumulatoare 20 V 4 Ah


Încărcător 4,5 A


KONNER
SOHNEN


KONNER
SOHNEN


IARBĂ

TRADITION
DEUTSCHER
QUALITÄT



TRIMMERE/ MOTOCOASE PENTRU IARBĂ

MAȘINI DE TUNS GAZONUL

TRIMMERE ELECTRICE DE TUNS IARBĂ

PUTERNICE. PRECISE. UȘOR DE UTILIZAT.

Putere nominală	Tensiune nominală	Lățimea de tăiere	Viteza de lucru
250 - 1400 W	230 V/50 Hz	220 - 420 mm	7000 - 12000 rot/min

Trimmerul electric Könner & Söhnen® este alegerea optimă pentru terenuri denivelate, pante și zone cu obstacole. Funcționează **de la rețea, fără reîncărcare sau combustibil**, asigurând un lucru neîntrerupt și stabil.

AVANTAJE PRINCIPALE

- **Tijă demontabilă** pentru transport comod și depozitare compactă
- **Cuțitul triplu și bobina cu fir** pentru lucru universal — de la finisarea precisă până la cosirea ierbii dese

KS GT-250

TRIMMER ELECTRIC PORTABIL DE TUNS IARBĂ

Trimmerul electric **Könner & Söhnen® KS GT-250** este o sculă ușoară și manevrabilă, cu o greutate de doar **1,22 kg,** care asigură o turație de până la **12 000 rot/min**. Este destinat cosirii **ierbii moi sau tinere** pe suprafețe mici — ideal pentru finisarea de-a lungul aleilor, straturilor de flori, gardurilor și locurilor greu accesibile. **Amplasarea joasă a motorului** reduce vibrațiile în mâner, sporind confortul și precizia în timpul lucrului.




Tensiune nominală	**230 V**
Lungimea firului	**6 m**
Lățimea de cosire	**220 mm**
Greutate netă	**1,22 kg**
Cod EAN	**4 260405 367375**

ENVIRONMENTALLY eco FRIENDLY MOTOR

KS GT-450
TRIMMER MULTIFUNCȚIONAL 2-în-1 DE TUNS IARBĂ



Trimmerul KS GT-450 are două moduri de lucru — cosirea ierbii și tunderea marginilor, ceea ce îl face o sculă universală pentru îngrijirea gazonului din jurul casei.



PACHETUL INCLUDE:
Bobină cu fir de 2,5 m

FUNCȚII DIVERSE PENTRU CONFORTUL UTILIZATORULUI

MÂNER ROTATIV REGLABIL

Permite reglarea precisă a poziției în orice unghi. Se fixează sigur pe tijă **cu buton sau piuliță** fără a folosi unelte.

TIJĂ TELESCOPICĂ


Reglarea rapidă, fără unelte, a **lungimii** și a poziției asigură un lucru confortabil pentru utilizatori de orice înălțime.

CARCASĂ REGLABILĂ A MOTORULUI

Capul motorului poate fi rotit de-a lungul tijei pentru **comutarea între funcțiile de cosire și tundere a marginilor** sau pentru **schimbarea unghiului** de lucru în jurul obstacolelor.

CADRU LIMITATOR EXTENSIBIL

Protejează plantele decorative și marginile straturilor de flori, **prevenind tăierea accidentală** în timpul lucrului în apropierea acestora.



KS BCT-1400

Trimmerul electric **Könner & Söhnen® KS BCT-1400** este o sculă puternică și universală pentru cosirea ierbii ușoare sau dese.

Motorul de **1400 W** cu turație de până la **7500 rot/min** asigură o performanță stabilă, iar **amplasarea sus a motorului** permite cosirea eficientă chiar și a ierbii umede.

UȘURINȚĂ ÎN UTILIZARE ȘI DEPOZITARE

- **Mânerul ergonomic dintr-o bucată, în formă de U, tip bicicletă** asigură un control comod cu ambele mâini, sporind precizia și viteza de lucru.
- **Cureaua de umăr moale** distribuie uniform greutatea, reducând oboseala în timpul lucrului îndelungat.
- **Înălțimea reglabilă a mânerului** — se adaptează ușor la înălțimea utilizatorului.
- **Asamblare și dezasamblare rapidă** pentru transport și depozitare comode.


SIGURANȚA UTILIZATORULUI

- **Butonul de pornire în siguranță** previne pornirea accidentală.
- **Apărătoarea de protecție rezistentă la impact** protejează utilizatorul de resturi.

PROTECȚIA ECHIPAMENTULUI

- **Sistemul integrat de protecție la suprasarcină** previne deteriorarea motorului în timpul lucrului îndelungat — trimmerul se oprește automat la supraîncălzire.
- **Cablul de alimentare scurt** reduce riscul deteriorării accidentale a cablului în timpul lucrului.

Trimmerele electrice Könner & Söhnen® — putere inteligentă și precizie pentru un rezultat ideal.



PACHETUL INCLUDE:

- Curea de umăr
- Cuțit cu trei brațe
- Cap cu fir de 5 m



- Opțional: lamă rezistentă de 255 mm (40 de dinți) cu plăcuțe din aliaj dur de carbură de wolfram









	KS GT–250	KS GT-450	KS BCT–1400
Putere motor	**250 W**	**450 W**	**1400 W**
Tensiune	**230 V**	**230 V**	**230 V**
Tipul motorului	**Motor cu perii**	**Motor cu perii**	**Motor cu perii**
Frecvență	**50 Hz**	**50 Hz**	**50 Hz**
Turație (fir/cuțit)	**12 000 rot/min**	**10 000 rot/min**	**7000 rot/min / 7500 rot/min**
Diametru de cosire (fir/cuțit)	**220 mm**	**280 mm**	**420 mm / 255 mm**
Grosimea de tăiere (fir)	**1,2 mm**	**1,6 mm**	**1,6 mm**
Dimensiuni brute (L×l×H)	**195×120×400 mm**	**940×240×110 mm**	**940×260×130 mm**
Greutate netă	**1,2 kg**	**2,2 kg**	**4,5 kg**
Greutate brută	**1,5 kg**	**2,9 kg**	**5,6 kg**
Cod EAN	**4 260405 367375**	**4 260405 368389**	**4 260405 367146**



MOTOCOASĂ PE BENZINĂ



Motocoasele pe benzină **Könner & Söhnen®** îmbină puterea mare, durabilitatea și confortul, ceea ce le face alegerea ideală atât pentru grădinarii profesioniști, cât și pentru îngrijirea propriei grădini.

PUTERE ȘI DESIGN

Modelele sunt echipate cu **motoare în 2 sau 4 timpi** cu puterea de **1,25–1,4 kW** și au:

- **Tijă demontabilă cu conector din aluminiu** pentru depozitare și transport comode
- **Sistem antivibrații profesional în 4 puncte,** care reduce oboseala mâinilor
- **Sistemul E-Start și Auto-Switch** pentru pornire ușoară
- **Cruise Control** pentru menținerea unei turații stabile fără apăsarea constantă a accelerației

Componentele de înaltă calitate asigură un lucru confortabil și stabil, chiar și la sarcini îndelungate.

UTILIZARE UNIVERSALĂ

Accesoriile de tăiere interschimbabile — capul **Tap&Go și cuțitul pentru arbuști** — fac motocoasele potrivite atât pentru îngrijirea precisă a gazonului, cât și pentru cosirea vegetației dese. **Sistemul de schimbare fără unelte** permite comutarea rapidă în-tre accesorii pentru diferite sarcini.

UȘURINȚĂ ÎN UTILIZARE ȘI CONFORT ÎN LUCRU

Mânerul reglabil tip bicicletă și **cureaua de umăr** asigură confortul în timpul lucrului îndelungat. **Reglarea înălțimii și a unghiului** mânerului permite adaptarea sculei la utilizator, iar **tija demontabilă** simplifică transportul și depozitarea.

SIGURANȚĂ ȘI FIABILITATE

Motoarele **moderne cu emisii reduse** diminuează impactul asupra mediului și asigură o durată lungă de viață. **Apărătorile de protecție** feresc operatorul de resturi, iar **materialele rezistente** garantează o funcționare stabilă chiar și la sarcini intense.

EURO 5

Aceste motocoase sunt echipate cu motoare puternice, conforme cu standardul EURO 5, care asigură un consum mai redus de combustibil și emisii minime de gaze de eșapament.

CRUISE CONTROL — CONFORT MAXIM ÎN TIMPUL LUCRULUI

Funcția **Cruise Control** permite fixarea turației dorite, **eliminând efortul** degetelor și încheieturilor. Ideală **pentru cosirea îndelungată** a suprafețelor mari — nu este nevoie să țineți constant trăgaciul de accelerație.

Rezultatul — un lucru lin, mai puțină oboseală și o precizie mai mare.



MÂNER ROTATIV TIP BICICLETĂ — ADAPTARE LA ORICE ÎNĂLȚIME ȘI CONDIȚII

Mânerul reglabil tip bicicletă se rotește și se fixează în unghiul cel mai comod pentru utilizator. Asigură un control precis și **o prindere sigură** chiar și în timpul lucrului îndelungat. Mecanismul de fixare robust garantează stabilitatea, iar gama largă de reglaje **sporește ergonomia și confortul**, lucru important pentru utilizarea profesională zilnică.

SISTEMUL DE APRINDERE CDI — PORNIRE FIABILĂ ȘI FUNCȚIONARE STABILĂ

Asigură **o aprindere constantă**, crește receptivitatea motorului și contribuie la **economia de combustibil**.


Motocoasele pe benzină **Könner & Söhnen®** sunt create pentru utilizatorii exigenți, care apreciază puterea, confortul și fiabilitatea. Construcția robustă și utilizarea **materialelor de înaltă calitate** asigură o durată lungă de viață chiar și în condiții de exploatare intensă și dificile.

KS BC17G-2T

Motocoasa pe benzină **Könner & Söhnen®** este echipată cu **E-Start, aprindere CDI și Cruise Control** pentru o funcționare stabilă. **Mânerul tip bicicletă** se reglează rapid fără unelte, se rotește la **90°** pentru depozitare comodă și reduce oboseala. Carcasa robustă îmbunătățește răcirea și protejează motorul de praf și murdărie.

- **Motor în doi timpi —** asigură o putere mare și o cosire eficientă, corespunde standardului **EURO 5.** Creat pentru o funcționare stabilă și un consum optim de combustibil.

Putere motor	**1,7 CP la 6500 rot/min / 1,25 kW**
Capacitate cilindrică	**42,7 cm³**
Dimensiuni brute	**1050×280×293×80 mm**
Greutate netă	**7,5 kg**
Cod EAN	**4 260405 368488**




KS BC19G-2T

Motocoasa **Könner & Söhnen® KS BC19G-2T** îmbină puterea și confortul, fiind echipată cu un motor economic **Euro 5** și cu sistem **CDI** pentru o funcționare stabilă. **E-Start, sistemul antivibrații și mânerul tip bicicletă** asigură o utilizare ușoară și comodă, iar tija demontabilă, **Cruise Control** și sistemul de alimentare a firului **Tap&Go** simplifică lucrul și depozitarea.

- **Motor în doi timpi** — asigură o productivitate ridicată și o cosire eficientă, corespunde standardului **EURO 5.** Proiectat pentru o funcționare stabilă și un consum economic de combustibil.

Putere motor	**1,9 CP la 6500 rot/min / 1,4 kW**
Capacitate cilindrică	**51,7 cm³**
Dimensiuni brute	**1050×280×293×80 mm**
Greutate netă	**7,5 kg**
Cod EAN	**4 260405 368501**




KS BC16G-4T

Motocoasa pe benzină **Könner & Söhnen®** este o sculă puternică și fiabilă în 4 timpi pentru îngrijirea grădinilor și parcurilor. Are **aprindere CDI, mâner reglabil tip bicicletă și sistem antivibrații** pentru un lucru confortabil. Tija demontabilă, **Cruise Control și fixarea fără unelte** simplifică utilizarea și transportul. Pachetul include curea de umăr, cuțit pentru arbuști și cap **Tap&Go.**

- **Motor în patru timpi** — asigură un consum economic de combustibil, o funcționare silențioasă și lină, vibrații mai reduse și emisii scăzute, garantând o durată de viață mai lungă și un confort sporit pentru utilizator.

Putere motor	**1,63 CP la 7000 rot/min / 1,2 kW**
Capacitate cilindrică	**38,9 cm³**
Dimensiuni brute	**1050×280×293×80 mm**
Greutate netă	**7,5 kg**
Cod EAN	**4 260405 368495**



MOTOCOASĂ PE BENZINĂ





	KS BC17G-2T	KS BC19G-2T	KS BC16G-4T
Tipul motorului	**în 2 timpi**	**în 2 timpi**	**în 4 timpi**
Diametrul cilindrului	**40 mm**	**44 mm**	**40 mm**
Putere motor	**1.7 CP la 6500 rot/min / 1.25 kW**	**1.9 CP la 6500 rot/min / 1.4 kW**	**1.63 CP la 7000 rot/min / 1.2 kW**
Capacitate cilindrică	**42,7 cm³**	**51,7 cm³**	**38,9 cm³**
Turația maximă a motorului	**9500 rot/min**	**9500 rot/min**	**9500 rot/min**
Modelul motorului	**KS 45**	**KS 55**	**KS 40**
Lățimea maximă de tăiere	**420 mm**	**420 mm**	**420 mm**
Diametrul cuțitului cu trei brațe	**255 mm**	**255 mm**	**255 mm**
Diametrul firului de trimmer	**până la 2,4 mm**	**până la 2,4 mm**	**până la 2,4 mm**
Capacitatea rezervorului de combustibil	**1100 ml**	**1100 ml**	**1100 ml**
Diametrul tijei	**28 mm**	**28 mm**	**28 mm**
Tijă demontabilă	**+**	**+**	**+**
Tip de prindere	**laterală**	**laterală**	**laterală**
Dimensiuni de gabarit (L×l×H)	**1050×280×293×80 mm**	**1050×280×293×80 mm**	**1050×280×293×80 mm**
Greutate netă	**7,5 kg**	**7,5 kg**	**7,5 kg**
Cod EAN	**4 260405 368488**	**4 260405 368501**	**4 260405 368495**

ACCESORII PENTRU ACEST PRODUS (se vând separat)
pagina: 75, 116, 117



PACHETUL INCLUDE:
- Ham de umăr îmbunătățit
- Cuțit pentru motocoasă Ø255 mm
- Vizieră de protecție pentru față și antifoane
- Geantă cu unelte



MAȘINI ELECTRICE DE TUNS IARBA



Putere nominală	Tensiune	Lățimea de tăiere	Înălțimea de tăiere
1200-2000 W	230 V/50 Hz	320-430 mm	25–80 mm

Mașinile de tuns iarba **Könner & Söhnen®** asigură eficiența maximă fără opriri pentru reîncărcare sau alimentare. Echipate cu motoare de până la **2000 W** și turația de **3000–3450 rot/min**, ele garantează o cosire uniformă și precisă — de la un gazon îngrijit până la o vegetație mai densă.

PUTERE ȘI CONSTRUCȚIE

Gama de mașini electrice de tuns iarba **K&S** acoperă toate nevoile — de la modele ușoare și compacte pentru suprafețe mici până la soluții puternice pentru sarcini complexe. Toate modelele au **o construcție robustă și echilibrată**, care asigură stabilitatea și manevrarea ușoară pe diferite tipuri de suprafețe. Fiecare detaliu este gândit pentru comoditate, fiabilitate și o durată lungă de viață.

REGLAREA ÎNĂLȚIMII DE COSIRE (25–80 mm)

Reglare rapidă cu ajutorul unei manete cu **3 sau 5 poziții** (în funcție de model).

UȘOR DE DEPOZITAT ȘI DE UTILIZAT

Mânere ergonomice reglabile pe înălțime **(KS 38LM16, KS 38LM16-BL, KS 43LM20),** dispozitiv de fixare a cablului pentru control cu o singură mână, cadru pliabil. La unele modele — **manșon din silicon** pentru o prindere comodă.

ASAMBLARE FĂRĂ UNELTE

Construcția simplă permite asamblarea, plierea și întreținerea ușoară a mașinii de tuns iarba fără unelte.

COLECTOR DE IARBĂ

Recipientele ușoare și rezistente de **30-50 de litri au indicator de umplere**. Carcasa combinată din plasticși țesătură (cu excepția KS 32LM12, KS 32LM12-BL) reduce greutatea. La modelele KS 32LM12, KS 32LM12-BL — complet din plastic, rezistent la soare, lavabil și ușor de curățat.

MOTOR CU INDUCȚIE

Modelele **KS 32LM12-BL** și **KS 38LM16-BL** sunt echipate cu **motor cu inducție fără perii** pentru eficiență ridicată, durată lungă de viață și funcționare silențioasă. Mai puține piese supuse uzurii — mai puțină întreținere.

FUNCȚIE DE MULCIRE

Modelele **KS 38LM16, KS 38LM16-BL, KS 43LM20** au **sistem de mulcire**, care toacă iarba și o distribuie pe gazon. Acest lucru îmbunătățește solul și contribuie la sănătatea gazonului. **Lățimea de cosire de 43 cm** asigură un lucru eficient chiar și pe suprafețe mari.



- Manevrabilitate excelentă datorită greutății echilibrate
- Nivel redus de vibrații
- Pliere fără unelte
- Depozitare compactă



MÂNER PLIABIL PENTRU DEPOZITARE COMPACTĂ

Mânerul pliabil și mânerul comod de transport simplifică depozitarea și transportul, economisind spațiu în garaje sau magazii.





MAȘINI ELECTRICE DE TUNS IARBA





	KS 32LM12	KS 32LM12-BL
Tensiune nominală	**230 V**	**230 V**
Frecvență	**50 Hz**	**50 Hz**
Putere nominală	**1200 W**	**1200 W**
Tipul motorului	**cu perii**	**cu inducție fără perii**
Viteza de lucru	**3450 rot/min**	**3000 rot/min**
Lățimea de tăiere	**320 mm**	**320 mm**
Înălțimea de tăiere	**25–45–65 mm (3 poziții)**	**25–45–65 mm (3 poziții)**
Colector de iarbă	**30 l**	**30 l**
Funcție de mulcire	**–**	**–**
Roți față/spate	**5,5”**	**5,5”**
Reglarea mânerului	**–**	**–**
Dimensiuni (L×l×H)	**590×380×290 mm**	**590×380×290 mm**
Greutate netă	**6,5 kg**	**12 kg**
Greutate brută	**7,7 kg**	**13 kg**
Cod EAN	**4 260405 369119**	**4 260405 369126**

ACCESORII PENTRU ACEST PRODUS (se vând separat)
pagina: 117

FUNCȚIE DE MULCIRE PENTRU ÎNGRIJIREA NATURALĂ A GAZONULUI

Toacă iarba în particule mici și o returnează pe gazon, păstrând umiditatea solului și favorizând o creștere sănătoasă.





MAȘINI ELECTRICE DE TUNS IARBA







	KS 38LM16	KS 38LM16-BL	KS 43LM20
Tensiune nominală	**230 V**	**230 V**	**230 V**
Frecvență	**50 Hz**	**50 Hz**	**50 Hz**
Putere nominală	**1600 W**	**1600 W**	**2000 W**
Tipul motorului	**cu perii**	**cu inducție fără perii**	**cu perii**
Viteza de lucru	**3450 rot/min**	**3000 rot/min**	**3200 rot/min**
Lățimea de tăiere	**380 mm**	**380 mm**	**430 mm**
Înălțimea de tăiere	**25-75 mm (5 poziții)**	**25–75 mm (5 poziții)**	**25–80 mm (5 poziții)**
Colector de iarbă	**40 l**	**40 l**	**50 l**
Funcție de mulcire	**+**	**+**	**+**
Roți față/spate	**6,0" / 8,0"**	**6,0" / 8,0"**	**7,0" / 10,0"**
Reglarea mânerului	**+**	**+**	**+**
Dimensiuni (L×l×H)	**710×430×370 mm**	**710×430×370 mm**	**720×470×366 mm**
Greutate netă	**13,2 kg**	**16,5 kg**	**13,75 kg**
Greutate brută	**14,5 kg**	**18 kg**	**15 kg**
Cod EAN	**4 260405 369133**	**4 260405 369140**	**4 260405 369157**

ACCESORII PENTRU ACEST PRODUS (se vând separat)
pagina: 117

MAȘINI DE TUNS IARBA PE BENZINĂ



Mașinile de tuns iarba pe benzină **Könner & Söhnen** sunt create ca o gamă completă pentru proprietarii de terenuri private, case de vacanță, locuințe în afara orașului și terenuri cu gazon de diferite suprafețe. Toate modelele împărtășesc ideea de bază: eficiență maximă, efort minim și un rezultat stabil pe parcursul întregului sezon. Este o tehnică ce nu doar „tunde iarba", ci asigură îngrijirea completă a gazonului, inclusiv lucrările sezoniere și strângerea frunzelor.

PUTERE ȘI FIABILITATE

Motoarele puternice în 4 timpi cu cămașă din fontă, carcasele robuste din oțel și construcția consolidată asigură o productivitate ridicată și durabilitate chiar și la utilizare intensivă.

MODELE AUTOPROPULSATE

Tracțiunea pe roți asigură deplasarea fără împingerea constantă a mașinii de tuns iarba, reduce efortul asupra mâinilor și spatelui și face cosirea confortabilă chiar și pe suprafețe mari și pante.

REGLAREA ÎNĂLȚIMII DE TĂIERE (25–75 mm)

Reglarea centrală cu 7 poziții permite setarea ușoară și rapidă a înălțimii de tăiere de la 25 la 75 mm, în funcție de tipul gazonului, sezon și nevoile dumneavoastră.

COLECTAREA EFICIENTĂ A IERBII

Forma inovatoare a carcasei optimizează fluxul de aer și asigură colectarea de calitate a ierbii tăiate într-un colector mare, cu volumul de 60–65 de litri (în funcție de model). Acest lucru permite un lucru mai îndelungat fără goliri frecvente.

7 FUNCȚII ÎNTR-O SINGURĂ MAȘINĂ

Colectarea ierbii în colector, mulcire, evacuare laterală sau în spate, colectarea frunzelor și autocurățarea carcasei cu apă. La modelele autopropulsate este disponibilă suplimentar tracțiunea pe roți.

CONFORT ȘI CAPACITATE DE TRECERE

Roțile mari cauciucate cu profil adânc asigură o deplasare stabilă pe suprafețe denivelate. Manetele de control ergonomice, mânerul pliabil și construcția bine gândită simplifică lucrul, transportul și depozitarea mașinii de tuns iarba.

FUNCȚIE DE MULCIRE

Funcția de mulcire toacă iarba tăiată în particule mici și le distribuie uniform pe gazon. Acest lucru ajută la returnarea substanțelor nutritive în sol și la menținerea aspectului sănătos al gazonului.



- Protecție completă și întreținere simplă
- Construcție inovatoare a carcasei
- Control comod și ergonomie

ÎNGRIJIREA COMPLETĂ A GAZONULUI

O singură gamă — tot ce este necesar pentru îngrijirea gazonului: cosire, colectarea ierbii și a frunzelor, mulcire și evacuare laterală și în spate. Mulcirea toacă iarba tăiată în particule mici, distribuindu-le uniform pe gazon. Acest lucru ajută la returnarea substanțelor nutritive în sol și la menținerea aspectului sănătos al gazonului. Alegeți modelul în funcție de suprafața terenului și de nivelul de confort dorit.



Colectarea ierbii



Mulcire



Evacuare în spate





Evacuare laterală



Autocurățare



Colectarea frunzelor

Autopropulsare

KS 46LMG —

MODEL UNIVERSAL PENTRU SUPRAFEȚE MEDII

Este un model de bază, dar foarte practic, cu lățimea de cosire de 46 cm și colector de iarbă de 60 l. Nu este autopropulsat, de aceea este ideal pentru cei care au un gazon plat de dimensiuni medii și doresc funcționalitate maximă la un preț accesibil.



Putere motor	**2.9 kW / 4.0 CP**
Capacitate cilindrică	**144 cm³**
Dimensiuni brute	**785×565×440 mm**
Greutate brută	**27,0 kg**
Cod EAN	**4 260405 369188**

Suprafața de lucru
până la 1500 m²

KS 46LMG-SP —

MODEL AUTOPROPULSAT, UNIVERSAL, PENTRU SUPRAFEȚE MEDII

Lățimea de cosire de 46 cm și tracțiunea pe roți — pentru îngrijirea ușoară a gazoanelor de dimensiuni medii, chiar și pe suprafețe denivelate și pante. Motorul puternic de 5,2 CP și colectorul de iarbă încăpător de 65 l asigură un lucru eficient fără opriri inutile.



Putere motor	**3.8 kW / 5.2 CP**
Capacitate cilindrică	**180 cm³**
Dimensiuni brute	**780×550×440 mm**
Greutate brută	**30,2 kg**
Cod EAN	**4 260405 369164**

Suprafața de lucru
până la 1500 m²

KS 51LMG-SP —

PENTRU GAZOANE MARI ȘI REZULTATE RAPIDE

Modelul cu lățimea de cosire de 51 cm asigură o economie substanțială de timp pe gazoanele medii și mari. Tracțiunea pe roți crește eficiența lucrului pe pante și suprafețe denivelate, iar colectorul de iarbă încăpător, cu volumul de 60 l, permite opriri mai rare pentru golire.



Putere motor	**3.5 kW / 4.5 CP**
Capacitate cilindrică	**170 cm³**
Dimensiuni brute	**855×575×440 mm**
Greutate brută	**34,5 kg**
Cod EAN	**4 260405 369195**

Suprafața de lucru
până la 2000 m²

KS 56LMG-SP —

PRODUCTIVITATE MAXIMĂ PENTRU SUPRAFEȚE MARI

Este cel mai puternic și mai productiv model din gamă. Lățimea de cosire de 56 cm — soluția ideală pentru cei care au suprafețe mari sau doresc să lucreze cât mai rapid. Mașina de tuns iarba este autopropulsată, are motor de 6.0 CP, colector de iarbă de 65 l și 7 funcții de îngrijire.



Putere motor	**4.4 kW / 6.0 CP**
Capacitate cilindrică	**244 cm³**
Dimensiuni brute	**870×600×480 mm**
Greutate brută	**35,4 kg**
Cod EAN	**4 260405 369171**

Suprafața de lucru
până la 3000 m²






	KS 46LMG	KS 46LMG-SP	KS 51LMG-SP	KS 56LMG-SP
Putere max.	**2.9 kW / 4.0 CP**	**3.8 kW / 5.2 CP**	**3.5 kW / 4.5 CP**	**4.4 kW / 6.0 CP**
Modelul motorului	**RV145-S**	**SRV180**	**RV170-S**	**SRV225**
Tipul motorului	**benzină, 1 cilindru, 4 timpi, cu răcire cu aer**			
Cilindru	**cămașă din fontă**	**cămașă din fontă**	**cămașă din fontă**	**cămașă din fontă**
Capacitate cilindrică, cm³	**144**	**180**	**170**	**244**
Capacitatea rezervorului de combustibil, l	**0,8**	**1**	**0,8**	**1,2**
Capacitatea băii de ulei	**0,5**	**0,4**	**0,5**	**0,45**
Suprafața de lucru	**până la 1500 m²**	**până la 1500 m²**	**până la 2000 m²**	**până la 3000 m²**
Tip tracțiune	**manual**	**autopropulsată**	**autopropulsată**	**autopropulsată**
Tip pornire	**manual**	**manual**	**manual**	**manual**
Lățimea de tăiere	**460 mm**	**460 mm**	**510 mm**	**560 mm**
Înălțimea de tăiere	**25–75 mm (7 poziții)**	**25–75 mm (7 poziții)**	**25–75 mm (7 poziții)**	**25–75 mm (7 poziții)**
Colector de iarbă	**60 l**	**65 l**	**60 l**	**65 l**
Funcție de mulcire	**+**	**+**	**+**	**+**
Roți față/spate	**178 mm, 203 mm**	**203 mm, 252 mm**	**203 mm, 252 mm**	**203 mm, 252 mm**
Reglarea mânerului	**–**	**+**	**–**	**+**
Dimensiuni (L×l×H)	**785×565×440 mm**	**780×550×440 mm**	**855×575×440 mm**	**870×600×480 mm**
Greutate brută	**27 kg**	**30,2 kg**	**34,5 kg**	**35,4 kg**
Cod EAN	**4 260405 369188**	**4 260405 369164**	**4 260405 369195**	**4 260405 369171**

ACCESORII PENTRU ACEST PRODUS (se vând separat)
pagina: 116, 117

TRACTOR DE TUNS GAZON PE BENZINĂ

PENTRU GAZOANE MARI ȘI UTILIZARE PROFESIONALĂ



Putere motor	Lățimea de tăiere	Înălțimea de tăiere	Domeniul de utilizare
12,5 cp	980 mm	30–90 mm	5000-15000 m²

Tractorul de tuns gazon pe benzină **Könner & Söhnen** îmbină productivitatea ridicată, construcția fiabilă și controlul comod. Motorul puternic, transmisia hidrostatică și funcțiile bine gândite asigură cosirea eficientă a suprafețelor mari, cu confort și precizie maxime.

CONFORT MAXIM

Transmisia hidrostatică HYDRO-GEAR® (USA) asigură control maxim și un lucru confortabil. Permite reglarea lină a vitezei în timpul deplasării, fără oprire sau schimbarea manuală a treptelor.
Scaunul reglabil reduce oboseala în timpul lucrului îndelungat.

LUCRU CONFORTABIL ÎN ORICE CONDIȚII

Pornire electrică — pornire rapidă chiar și pe vreme rece.
Faruri cu LED — asigură o bună vizibilitate a zonei de lucru și permit continuarea lucrului la lăsarea întunericului.
Nivel vizibil al combustibilului — permite controlul rezervei de combustibil fără întreruperea lucrului.
Conectare la apă — curățarea rapidă a carcasei de tăiere fără demontare.

COSIRE SIGURĂ ȘI PRECISĂ

Activarea electromagnetică a cuțitelor — pornire rapidă și oprire sigură a mecanismului de tăiere.
Cosirea în marșarier — comodă pentru locurile înguste și pentru recosirea zonelor omise.

PERFORMANȚĂ PUTERNICĂ

KS 98TMG-H este echipat cu un motor puternic de **12,5 CP** și o carcasă de tăiere cu lățimea de **98 cm**, ceea ce permite prelucrarea rapidă a gazoanelor mari, cu suprafața de până la **15 000 m²**. **Colectorul de iarbă de 245 de litri** reduce numărul de opriri pentru golire.

REGLARE FLEXIBILĂ A ÎNĂLȚIMII DE TĂIERE

Cele 7 poziții ale înălțimii de tăiere, de la **30** la **90 mm,** permit reglarea precisă a cosirii în funcție de tipul ierbii și de condițiile de lucru.



KS 98TMG-H

Putere motor	**9.2 kW / 12.5 CP**
Capacitate cilindrică	**452 cm³**
Tip pornire	**pornire electrică**
Capacitatea rezervorului de combustibil	**7.5 l**
Tip transmisie	**hidrostatică**
Viteză max. înainte	**9 km/h**
Viteză max. înapoi	**5 km/h**
Lățimea de tăiere	**980 mm**
Înălțimea de tăiere	**30–90 mm (7 poziții)**
Tip de cuplare a cuțitelor	**electromagnetică**
Volumul colectorului de iarbă	**245 l**
Anvelope față	**15×600-6**
Anvelope spate	**18×850-8**
Dimensiuni (L×l×H)	**2360×1040×1100 mm**
Greutate	**200 kg**
Cod EAN	**4 260405 369225**

- Motor puternic cu un cilindru și cămașă din fontă
- Funcția de cosire în marșarier
- Faruri cu LED
- Nivel vizibil al combustibilului
- Reglarea scaunului



ACCESORII PENTRU ACEST PRODUS (se vând separat)
pagina: 116, 117


LEMN

TRADITION
DEUTSCHER
QUALITÄT



FERĂSTRAIE CU LANȚ



TOPOARE



DESPICĂTOARE DE BUȘTENI



TOCĂTOARE DE CRENGI

DRUJBE ELECTRICE



Putere nominală	Tensiune de lucru	Lungimea șinei	Viteza lanțului
1800 - 2400 W	230 V/50 Hz	13" - 20"	13 - 15 m/s

Drujbele electrice **Könner & Söhnen®** asigură o productivitate ridicată și continuă, fără nevoia de reîncărcare sau realimentare — ideale pentru lucrări îndelungate și complexe.

Datorită construcției ușoare și compacte, drujbele **K&S** garantează o **manevrabilitate și un control** excelente chiar și în spații înguste. Acestea **nu produc emisii nocive**, de aceea sunt potrivite pentru utilizare în încăperi sau în zone semideschise.

LUBRIFIERE AUTOMATĂ A LANȚULUI

Pompa integrată furnizează continuu ulei pe șină și lanț, asigurând o funcționare lină, reducând uzura și prelungind durata de viață a sculei.

TENSIONAREA LANȚULUI FĂRĂ UNELTE

Reglarea rapidă a tensiunii lanțului fără utilizarea uneltelor. Asigură o utilizare sigură, o eficiență optimă a tăierii și previne uzura prematură.

SISTEM DE PORNIRE LINĂ


Crește treptat viteza lanțului pentru o pornire lină și controlată. Previne suprasarcina și sporește confortul în timpul lucrului.

PROTECȚIE MAXIMĂ

Sistemul dublu de siguranță oprește automat alimentarea în situații de urgență, iar **butonul de blocare a pornirii** previne pornirea accidentală.

MOTOARE PUTERNICE DE PÂNĂ LA 2400 W

Motoarele electrice fiabile și eficiente asigură o putere de până la 2400 W și o viteză a lanțului de 13–15 m/s, ceea ce garantează o tăiere rapidă și curată și o productivitate ridicată. Silențioase, fără emisii și concepute pentru o funcționare stabilă și o durată lungă de viață.



OREGON

Șină și lanț originale Oregon

- Viteza mare de deplasare a lanțului (până la 15 m/s) asigură o tăiere eficientă
- Mânerul ergonomic cauciucat reduce vibrațiile și previne alunecarea
- Construcție ușoară pentru o manevrare comodă în diferite direcții de tăiere





	KS CS1800-14	KS CS2200-16	KS CS2400-18
Putere nominală	**1800 W**	**2200 W**	**2400 W**
Tensiune de alimentare	**230 V**	**230 V**	**230 V**
Frecvență	**50 Hz**	**50 Hz**	**50 Hz**
Lungimea șinei	**14” (35 cm)**	**16” (40 cm)**	**18” (45 cm)**
Pasul lanțului	**3/8”**	**3/8”**	**3/8”**
Grosimea lanțului	**0,043” (1,1 mm)**	**0,050” (1,3 mm)**	**0,050” (1,3 mm)**
Viteza de deplasare a lanțului	**15 m/s**	**14 m/s**	**13 m/s**
Capacitatea rezervorului de ulei	**280 ml**	**140 ml**	**190 ml**
Frână de siguranță dublă	**+**	**+**	**+**
Tensionarea lanțului fără unelte	**+**	**+**	**+**
Sistem de pornire lină	**–**	**+**	**+**
Protecție la suprasarcină	**–**	**+**	**+**
Dimensiuni (L×l×H)	**500×285×200 mm**	**545×225×255 mm**	**510×265×200 mm**
Greutate netă	**4,7 kg**	**5,2 kg**	**5,7 kg**
Greutate brută	**5,4 kg**	**5,9 kg**	**6,3 kg**
Codul produsului	**4 260405 367085**	**4 260405 367108**	**4 260405 367092**

ACCESORII PENTRU ACEST PRODUS (se vând separat)
pagina: 116, 117

DRUJBE PE BENZINĂ



Putere motor	Putere de ieșire	Capacitate cilindrică	Lungimea șinei
1,8 - 4,0 cp	1,35 - 2,9 kW	35 - 65 cm³	13”/16”/20”

Drujbele pe benzină **Könner & Söhnen®** îmbină productivitatea ridicată, fiabilitatea și independența totală față de sursele externe de alimentare. Sunt ideale atât pentru lucrările forestiere profesionale, cât și pentru uz casnic — se descurcă cu **orice tip de lemn**, inclusiv cu bușteni proaspăt tăiați.

Datorită carburatoarelor **Walbro** și bujiilor **Bosch**, drujbele pe benzină asigură o funcționare stabilă și eficientă și o durată lungă de viață.

MOTOARE DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ

Motoarele fiabile, rezistente la uzură, cu **sistem de alimentare cu combustibil cu patru canale** asigură o ardere eficientă, putere maximă și emisii reduse. **Acoperirea cromată a cilindrului** crește rezistența la sarcini mari și temperaturi ridicate, prelungind durata de viață a motorului.

LUBRIFIERE AUTOMATĂ A LANȚULUI

Pompa de ulei integrată furnizează uniform lubrifiant pe șină și lanț pentru o funcționare lină și stabilă. Reglarea debitului de ulei permite **optimizarea consumului** în funcție de sarcină și de lungimea șinei.

SISTEM DE PORNIRE UȘOARĂ

Ușurează pornirea motorului și reduce efortul la tragerea demarorului — pentru o pornire fiabilă pe orice vreme.

TENSIONARE LATERALĂ A LANȚULUI

Reglarea rapidă și sigură a lanțului din partea laterală a carcasei — fără demontare și fără unelte suplimentare.

Siguranța este una dintre prioritățile principale ale **Könner & Söhnen®**. Toate drujbele pe benzină sunt echipate cu **frână inerțială**, care oprește instantaneu lanțul în caz de urgență, **captator de lanț** pentru prevenirea reculului, precum și cu **blocarea accelerației** pentru excluderea pornirii accidentale.



MOTOR DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ CU CILINDRU CROMAT

Reduce uzura, rezistă la sarcini mari și la temperaturi extreme. Sistemul de alimentare cu combustibil cu patru canale asigură eficiența maximă a funcționării motorului.

Cr Acoperire cromată





BUJIE BOSCH

Bujiile **Bosch** asigură o scânteie puternică și stabilă în orice condiții, ceea ce garantează **pornirea ușoară, funcționarea lină și performanța stabilă** a motorului.

Capacul cu închizători cu deschidere rapidă asigură **acces rapid** la filtrul de aer și la bujie pentru o întreținere comodă.

CARBURATOR JAPONEZ WALBRO

Este utilizat la modelele **KS CS31G, KS CS40G-20. Carburatorul Walbro** dozează precis combustibilul pentru o ardere optimă și o excelentă **eficiență a consumului,** reducând costurile de exploatare și asigurând **puterea maximă.**

FILTRU DE AER DIN HÂRTIE

La modelele **KS CS31G**, **filtrul din hârtie** mărit asigură o filtrare mai bună a aerului în comparație cu filtrele din nailon.

Suprafața sa mai mare garantează **un flux de aer optim**, sporind eficiența motorului și prelungind intervalele de întreținere.

FILTRU DIN NAILON IMPERMEABIL

La modelele **KS CS21G, filtrul din nailon** este rezistent la umezeală și la șocuri, se spală cu apă și asigură o protecție fiabilă împotriva prafului și murdăriei — garanția **unei funcționări stabile** și **a unei durate de viață mai lungi a motorului**.

KS CS18G-14C

Drujba pe benzină **KS CS18G-14C** este o soluție compactă, dar **puternică** pentru lucrul zilnic în grădină și în curte. **Acoperirea cromată a cilindrului** prelungește durata de viață a motorului, iar modurile **Vară/Iarnă** asigură o pornire ușoară pe orice vreme. Pentru siguranță și confort răspund **frâna inerțială**, sistemul **Auto STOP/ START**, **tensionarea lanțului fără unelte și mânerul ergonomic** pentru un lucru sigur și fără oboseală.



KS CS20G-16

Drujba pe benzină **KS CS20G-16 (2.1 CP, 1.6 kW, șină 16")** este o sculă compactă și fiabilă pentru lucrări în grădină și gospodărie. **Acoperirea cromată a cilindrului** asigură durabilitatea, iar modul **Vară/Iarnă**, sistemul **EASY START, primerul și funcția auto STOP** garantează pornirea rapidă, lucrul sigur și confortul maxim în orice condiții.







	KS CS18G-14C	KS CS20G-16
Putere motor	**1,8 CP / 1,35 kW**	**2,1 CP / 1,6 kW**
Capacitate cilindrică	**35 cm³**	**40 cm³**
Turația maximă a motorului	**13000 rot/min**	
Turație la ralanti	**3000 rot/min**	
Capacitatea rezervorului de combustibil	**310 ml**	
Sistem de lubrifiere a lanțului	**pompă automată cu regulator**	
Tensionarea lanțului	**fără unelte**	**reglare laterală**
Capacitatea rezervorului de ulei	**210 ml**	
Lungimea șinei	**14" (35 cm)**	**16" (40 cm)**
Pasul lanțului	**LP 3/8"**	
Grosimea lanțului	**0,05" (1,3 mm)**	
Greutate proprie	**4,8 kg**	
Cod EAN	**4 260405 364 183**	**4 260405 365029**

ACCESORII PENTRU ACEST PRODUS (se vând separat)
pagina: 75, 116, 117

ALEGEȚI ȘINA ȘI LANȚUL POTRIVITE SARCINILOR DUMNEAVOASTRĂ

Configurați drujba pe benzină **Könner & Söhnen®** în funcție de nevoile dumneavoastră. Alegeți lungimea optimă a șinei și marca — **K&S sau Oregon® — pentru o precizie, un confort și o eficiență mai bune în lucru**.

KÖNNER SÖHNEN OR OREGON

13”|33 cm — 16”|40 cm — 18”|45 cm — 20”|50 cm





	KS CS21G-13	KS CS21G-16	KS CS21G-16-1
Capacitate cilindrică		**45 cm³**	
Puterea maximă a motorului		**2.1 CP / 1.6 kW la 8500 rot/min**	
Turație max.		**11500 ± 500 rot/min**	
Turație la ralanti		**3000 ± 300 rot/min**	
Carburator		**HUALONG – MC16**	
Capacitatea rezervorului de combustibil		**550 ml**	
Raport combustibil/ulei		**40:1**	
Capacitatea rezervorului de ulei		**260 ml**	
Sistem de lubrifiere a lanțului		**pompă automată cu regulator**	
Lungimea șinei	**13” (33 cm)**	**16” (40 cm)**	**16” (40 cm)**
Marca șinei și a lanțului	**K&S**	**K&S**	**Oregon**
Pasul lanțului		**0,325” (8,25 mm)**	
Grosimea lanțului		**0,058” (1,5 mm)**	
Dimensiuni în ambalaj (L×l×H)		**430×255×300 mm**	
Greutate netă		**5,6 kg**	
Greutate brută		**7,5 kg**	
Coduri EAN	**4 260405 367986**	**4 260405 367979**	**4 260405 367962**

ACCESORII PENTRU ACEST PRODUS (se vând separat)
pagina: 75, 116, 117





DRUJBE PE BENZINĂ

	KS CS31G-16	KS CS31G-16-1	KS CS31G-18	KS CS31G-18-1	KS CS31G-20	KS CS31G-20-1
Capacitate cilindrică	**54,5 cm³**					
Puterea maximă a motorului	**3,1 CP / 2,3 kW la 8500 rot/min**					
Turația maximă a motorului	**11000 ± 500 rot/min**					
Turație la ralanti	**3000 ± 300 rot/min**					
Carburator	**WALBRO – WT-966**					
Capacitatea rezervorului de combustibil	**550 ml**					
Raport combustibil/ulei	**40:1**					
Capacitatea rezervorului de ulei	**260 ml**					
Sistem de lubrifiere a lanțului	**pompă automată cu regulator**					
Lungimea șinei	**16” (40 cm)**	**16” (40 cm)**	**18” (45 cm)**	**18” (45 cm)**	**20” (50 cm)**	**20” (50 cm)**
Șină și lanț	**K&S**	**Oregon**	**K&S**	**Oregon**	**K&S**	**Oregon**
Pasul lanțului	**0,325” (8,25 mm)**					
Grosimea lanțului de antrenare	**0,058” (1,5 mm)**					
Dimensiuni în ambalaj (L×l×H)	**505×255×300 mm**					
Greutate netă	**5,6 kg**					
Greutate brută	**7,5 kg**					
Cod EAN	**4 260405 367955**	**4 260405 367924**	**4 260405 367948**	**4 260405 367917**	**4 260405 367931**	**4 260405 367900**

ACCESORII PENTRU ACEST PRODUS (se vând separat)
pagina: 75, 116, 117



KS CS40G-20

Drujba pe benzină **Könner & Söhnen® KS CS40G-20** îmbină puterea **de nivel profesional** cu confortul și siguranța utilizatorului. Echipată cu un motor de **65 cm³ / 4.0 CP**. și o șină de **20" (50 cm)**, se descurcă ușor cu lemnul de esență tare, curățenia după furtuni și lucrările agricole.

Pentru confortul utilizatorului, drujba are **lubrifiere automată a lanțului, ambreiaj intern, reglarea laterală a tensiunii lanțului și sistem de pornire ușoară**, care garantează o pornire fiabilă chiar și după o depozitare îndelungată.

Sistemul antivibrații și **elementele de siguranță** perfecționate asigură o exploatare confortabilă și sigură, iar fiabilitatea ingineriei germane — **durabilitatea și întreținerea simplă.**



Capacitate cilindrică	**65 cm³**
Puterea maximă a motorului	**4 CP / 2,9 kW**
Turația maximă	**11500±500 rot/min**
Ralanti	**3000±300 rot/min**
Capacitatea rezervorului de combustibil	**550 ml**
Capacitatea rezervorului de ulei	**260 ml**
Lungimea șinei (la cerere)	**20" (50 cm)**
Greutate netă	**5,7 kg**
Cod EAN	**4 260405 368983**

- **Motor puternic în doi timpi de 65 cm³**
- **Șină de ghidare de 20" (50 cm) pentru utilizare universală**
- **Frână de lanț cu acționare instantanee**
- **Sistem antivibrații**
- **Pornire ușoară**
- **Lubrifiere automată a lanțului**
- **Corespunde standardului Euro 5**

ACCESORII PENTRU ACEST PRODUS (se vând separat)
pagina: 75, 116, 117



ȘINĂ PENTRU DRUJBĂ

Șina pentru drujbă **Könner & Söhnen®** este potrivită pentru pregătirea lemnelor de foc, îngrijirea grădinii, tăierea copacilor și lucrări de construcții. Este fabricată din **trei plăci de oțel sudate** cu nervură de rigidizare consolidată. Construcția simplă permite montarea rapidă a șinei fără unelte. **Materialele** călite, fiabile, asigură o durată lungă de viață.





- **Potrivită pentru utilizare profesională și casnică**
- **Suprafața șinei este călită cu curenți de înaltă frecvență pentru o rezistență sporită la uzură**

				+2	Cod EAN
KS 138THK095	**13” (33 cm)**	**0,058” (1,5 mm)**	**10**	**0,325**	**4260405367856**
KS 168THBK095	**16” (40 cm)**	**0,058” (1,5 mm)**	**10**	**0,325**	**4260405367849**
KS 188THK095	**18” (45 cm)**	**0,058” (1,5 mm)**	**10**	**0,325**	**4260405367832**
KS 208WHBK095	**20” (50 cm)**	**0,058” (1,5 mm)**	**12**	**0,325**	**4260405367825**

LANȚ PENTRU DRUJBĂ

Lanțurile de tăiere **Könner & Söhnen®** sunt fabricate din **oțel crom-nichel** de înaltă calitate, după tehnologii avansate. Create pentru utilizare profesională, acestea asigură o tăiere rapidă și lină **atât a lemnului moale, cât și a celui de esență tare.**
Forma alungită a dintelui garantează o eficiență ridicată, iar **acoperirea dură cu crom** sporește rezistența la uzură și prelungește durata de viață.

- **Formă extrem de eficientă a dintelui tăietor**
- **Potrivit pentru utilizare profesională**
- **Oțel german 68CrNiMo — rezistent chiar și la temperaturi scăzute**
- **Nituri călite pentru o îmbinare consolidată a zalelor**
- **Tăiere lină, cu un nivel redus de vibrații și recul minim**
- **Orificiu pentru reținerea uleiului — lubrifiere îmbunătățită a lanțului**



		+2				Cod EAN
KS 28FC56	**13” (33 cm)**	**0,325**	**1,5 mm**	**56**	**Dinte plin de tip „daltă”**	**4260405367894**
KS 28FC66	**16” (40 cm)**	**0,325**	**1,5 mm**	**66**	**Dinte plin de tip „daltă”**	**4260405367887**
KS 28FC72	**18” (45 cm)**	**0,325**	**1,5 mm**	**72**	**Dinte plin de tip „daltă”**	**4260405367870**
KS 28FC78	**20” (50 cm)**	**0,325**	**1,5 mm**	**78**	**Dinte plin de tip „daltă”**	**4260405367863**

ULEIURI PENTRU DRUJBE

Uleiurile pentru drujbe Könner & Söhnen® asigură o lubrifiere eficientă și o protecție fiabilă pentru toate motoarele în doi timpi.

Formula cu conținut redus de cenușă menține curate piesele motorului, previne formarea depunerilor de calamină și prelungește durata de viață a sculei.

- **Asigură o funcționare lină și reduce uzura.**
- **Se amestecă ușor cu benzina — comod în utilizare.**
- **Previne coroziunea și rugina.**
- **Prelungește durata de viață a șinei, lanțului și pinioanelor.**
- **Potrivit pentru majoritatea motoarelor în doi timpi.**

Termen de valabilitate: 5 ani | Fabricat în Ucraina

Caracteristici: API: TC | JASO: FC | ISO: L-EGC



ULEI PENTRU LUBRIFIEREA LANȚULUI

Uleiul universal pentru toate anotimpurile Könner & Söhnen® reduce frecarea, protejează împotriva coroziunii și prelungește durata de viață a lanțului și a șinei. Asigură o funcționare stabilă pe orice vreme și este potrivit pentru toate tipurile de drujbe pe benzină.

KS BAR+CHAIN OIL

Volum	**1 l**
Sezon de utilizare	**pentru toate anotimpurile**
Potrivit pentru	**toate tipurile de drujbe pe benzină**
Cod EAN	**4 260405 368273**



ULEI PENTRU MOTOARE ÎN DOI TIMPI

Uleiul premium semisintetic, cu conținut redus de cenușă, **Könner & Söhnen** pentru motoarele în doi timpi răcite cu aer asigură o lubrifiere excelentă și o protecție fiabilă. Acesta **prelungește semnificativ durata de viață a motorului** și garantează funcționarea îndelungată, fără întreruperi, a echipamentului dumneavoastră.

KS 2T OIL

Volum	**1 l**
Raport combustibil/ulei	**40:1**
Standarde de calitate	**API: TC, JASO: FC, ISO: L-EGC**
Cod EAN	**4 260405 368280**



TOPOARE



TOPOR UNIVERSAL

Toporul universal **Könner & Söhnen®** este o unealtă multifuncțională, ideală pentru pregătirea lemnelor de foc, prelucrarea lemnului, lucrări de construcții și utilizare în aer liber. **Lama călită din oțel carbon cu acoperire anticorozivă PTFE** asigură o ascuțime de durată și protecție împotriva ruginii.

Coada ușoară **din fibră de sticlă** transmite eficient forța și reduce oboseala. **Inserția ergonomică cu amortizare** reduce vibrațiile, iar **acoperirea antiderapantă** garantează o prindere sigură pe orice vreme.

Rezistent, echilibrat și ușor de utilizat, acest topor este ideal și pentru **camping, turism și lucrări pe teren**.

- **Lamă din oțel carbon călită și tratată termic**
- **Construcție bine echilibrată pentru o transmitere eficientă a forței**
- **Coadă ușoară din fibră de sticlă — ușor de transportat și de tăiat**
- **Mânerul ergonomic cu amortizor reduce vibrațiile**
- **Lamă cu acoperire PTFE — protecție împotriva coroziunii și ruginii**
- **Coadă rezistentă cu acoperire antiderapantă**



Unghi de ascuțire: 30°

Mâner cu acoperire antiderapantă

Husă din plastic



	KS CA640	KS CA950	KS CA1250	KS CA1500
Lungimea toporului	**355 mm**	**445 mm**	**600 mm**	**710 mm**
Greutatea toporului	**640 g**	**950 g**	**1250 g**	**1500 g**
Unghi de ascuțire	**30°**	**30°**	**30°**	**30°**
Cod EAN	**4 260405 367382**	**4 260405 367399**	**4 260405 367405**	**4 260405 367412**

ASCUȚITOR PENTRU TOPOARE ȘI CUȚITE

Ascuțitorul multifuncțional cu picioare antiderapante din cauciuc asigură o ascuțire comodă și sigură.

- Rolă ceramică pentru ascuțire
- Carcasă rezistentă din plastic ABS

KS MS1

Ascuțitor	**1 buc.**
Cod EAN	**4 260405 367443**





DESPICĂTOARE DE LEMNE ELECTRICE ȘI PE BENZINĂ



Forța de despicare	Lungime max. buștean	Tipul motorului	Diametru max. buștean
7-27 tone	520 - 650 mm	electric / pe benzină	300 - 550 mm

Despicătoarele de lemne și tocătoarele de crengi **Könner & Söhnen®** prelucrează toate tipurile de lemn — de la bușteniii uscați până la trunchiurile proaspăt tăiate — asigurând eficiență maximă, confort în utilizare și fiabilitate de durată.


Seria include **despicătoare de lemne electrice și pe benzină** cu forța de despicare **de la 7 la 27 de tone** și tocătoare de crengi cu puterea motorului **de la 6.5 la 15 CP.** Aceste mașini sunt create pentru prelucrarea eficientă a lemnului natural și a deșeurilor, garantând durabilitate și fiabilitate în fiecare sarcină.

Gama include despicătoare **atât hidraulice, cât și cinetice,** echipate cu motoare de înaltă performanță și componente de calitate. Acestea pot prelucra bușteni cu diametrul **de până la 550 mm** și lungimea **de până la 650 mm** — atât uscați, cât și proaspăt tăiați, ceea ce le face ideale pentru uz casnic și profesional.

Despicătoarele de lemne și tocătoarele de crengi **K&S** asigură curățarea rapidă a grădinii și pregătirea lemnelor de foc, contribuind la **utilizarea economică a resurselor.**

Despicătoarele de lemne Könner & Söhnen® asigură pregătirea rapidă și ușoară a lemnelor de foc. **Modelele cinetice** ating o viteză de despicare **de până la 2 secunde** — de 5–7 ori mai rapid decât modelele hidraulice — și necesită doar o simplă apăsare a manetei. **Modelele hidraulice** funcționează lin și în siguranță, garantând **despicarea controlată și fiabilă** a oricărui tip de lemn.





DESPICĂTOARE DE LEMNE ELECTRICE

Despicătoarele de lemne electrice Könner & Söhnen® sunt dispozitive compacte și mobile, cu un motor fiabil cu puterea de **2000 W**. Sunt simple în exploatare, **ecologice** și potrivite chiar și pentru utilizare în interior — **fără combustibil, gaze de eșapament și întreținere complicată**. Construcția hidraulică compactă asigură **despicarea sigură și lină** a bușteniilor și oferă suficient timp pentru încărcarea următorului. Se transportă și se depozitează ușor — varianta ideală pentru utilizarea zilnică.

KS 7THE 52/30

Despicătorul hidraulic folosește un piston acționat de motor, care asigură o forță de despicare de **7 tone**, garantând o funcționare lină și controlată. Motorul ecologic și construcția de calitate se descurcă eficient atât cu bușteniii uscați, cât și cu cei umezi, cu dimensiuni de până la **300 × 520 mm.**

TIMP DE DESPICARE 10 secunde

Tip despicător	**hidraulic**
Putere motor	**2000 W**
Forța de despicare	**7 tone**
Tipul motorului	**electric**
Cod EAN	**4260405364138**



KS 8TKE 52/35

Despicătorul cinetic cu forța de **8 tone** despică bușteniі **în 2 secunde**. Motorul electric puternic și construcția robustă prelucrează eficient lemnul uscat și umed **de până la 350 × 520 mm.**

Tip despicător	**cinetic**
Putere motor	**2000 W**
Forța de despicare	**8 tone**
Tipul motorului	**electric**
Cod EAN	**4260405364145**

TIMP DE DESPICARE 2 secunde





Pachetul include: ecran de protecție din policarbonat, mănuși și apărătoare metalică de protecție.

DESPICĂTOARE DE LEMNE ELECTRICE VERTICALE

Despicătoarele verticale **Könner & Söhnen®** sunt create pentru condiții dificile și lucru îndelungat. **Motorul electric fiabil, acționarea hidraulică și cadrul robust din oțel** asigură putere, durabilitate și stabilitate. Datorită roților de transport, dispozitivul se deplasează și se depozitează ușor.

KS 8THE V 55/40

Acest despicător de lemne electric vertical asigură o forță de **8 tone** și despică bușteni cu lungimea **de până la 550 mm** și diametrul **de până la 400 mm**. Ciclul de despicare durează **15 secunde**, ceea ce garantează o funcționare stabilă și controlată într-un format vertical compact.

Tip despicător	**hidraulic**
Putere motor	**2300 W**
Forța de despicare	**8 tone**
Tipul motorului	**electric**
Cod EAN	**4260405365692**

TIMP DE DESPICARE 15 secunde



KS 12THE V 65/40

Acest despicător de lemne electric vertical, cu forța de despicare de **12 tone,** lucrează eficient cu bușteni de până la **650 mm lungime și 400 mm diametru**. Motorul puternic, fără emisii, și construcția robustă asigură o funcționare stabilă, iar cuțitul consolidat, baza largă și pana joasă garantează stabilitatea și ușurința în utilizare.

Tip despicător	**hidraulic**
Putere motor	**2300 W**
Forța de despicare	**12 tone**
Tipul motorului	**electric**
Cod EAN	**4260405365708**

TIMP DE DESPICARE 25 secunde





Pachetul include: ecran de protecție din policarbonat, mănuși și apărătoare metalică de protecție.

DESPICĂTOARE DE LEMNE PE BENZINĂ

Despicătoarele de lemne pe benzină Könner & Söhnen® asigură o putere mare și o funcționare stabilă pe orice vreme. Sunt rezistente la umezeală și la variațiile de temperatură și sunt echipate cu motoare moderne, conforme cu standardul **EURO 5** și cu toate cerințele europene privind calitatea și protecția mediului.

KS 15TKG 52/35

TIMP DE DESPICARE 2 secunde

EURO 5

Despicătorul de lemne cinetic pe benzină Könner & Söhnen® KS 15TKG 52/35 dezvoltă o forță de **15 tone** și execută fiecare ciclu în doar **2 secunde**, economisind timp la fiecare buștean.

Despică ușor lemnul uscat și umed cu dimensiuni **de până la 350 × 520 mm**, iar cuțitul din oțel călit, integrat în cadru, rezistă la sarcini mari și garantează o durată lungă de viață.



Tip despicător	**cinetic**
Poziție de lucru	**orizontală**
Forța de despicare	**15 tone**
Tipul motorului	**pe benzină**
Cod EAN	**4260405364152**

KS 27THG 65/55

TIMP DE DESPICARE 15 secunde

EURO 5

Acest despicător hidraulic asigură o forță de despicare puternică de **27 de tone**, descurcându-se ușor cu bușteni **de până la 650 mm** lungime și **550 mm** diametru.

Echipat cu un motor fiabil pe benzină, funcționează autonom, în poziție orizontală și verticală — fără a fi nevoie să ridicați bușteniii grei.

Cadrul consolidat din oțel, pana robustă și baza stabilă garantează o funcționare sigură și de durată chiar și la utilizare intensivă.



Tip despicător	**hidraulic**
Poziție de lucru	**orizontală/verticală**
Forța de despicare	**27 de tone**
Tipul motorului	**pe benzină**
Cod EAN	**4260405364169**

Pachetul include: ecran de protecție din policarbonat, mănuși și apărătoare metalică de protecție.

EURO 5

Motoarele Könner & Söhnen® sunt fiabile, eficiente și **economice în consumul de combustibil,** corespund pe deplin **standardelor de calitate europene și mondiale,** inclusiv **cerințelor actuale privind emisiile EURO 5.**

DESPICĂTOARE DE LEMNE ELECTRICE ȘI PE BENZINĂ







	KS 7THE 52/30	KS 8TKE 52/35	KS 8THE V 55/40
Tipul motorului	**electric**	**electric**	**electric**
Tip despicător	**hidraulic**	**cinetic**	**hidraulic**
Tensiune, V	**230**	**230**	**230**
Frecvență, Hz	**50**	**50**	**50**
Putere motor	**2000 W**	**2000 W**	**2300 W**
Forța de despicare, tone	**7**	**8**	**8**
Lungime max. buștean, mm	**520**	**520**	**550**
Diametru max. buștean, mm	**300**	**350**	**400**
Viteza de despicare, s	**~ 10**	**~ 2**	**~ 15**
Poziție de lucru	**orizontală**	**orizontală**	**verticală**
Turația volantului, rot/min	**–**	**400**	**–**
Roți	**6”**	**8”**	**8”**
Dimensiuni (L×l×H), mm	**980×270×520**	**1270×340×780**	**570×380×1160**
Greutate netă, kg	**47**	**110**	**114**
Greutate brută, kg	**49**	**130**	**126**
Clasa de protecție	**IP54M**	**IP54M**	**IP54M**
Cod QR			
Cod EAN	**4 260405 364138**	**4 260405 364145**	**4 260405 365692**

ACCESORII PENTRU ACEST PRODUS (se vând separat)
pagina: 116, 117









ACCESORII SUPLIMENTARE	SUPORT PENTRU DESPICĂTOR	MASĂ PENTRU DESPICĂTOR	MANETĂ DE RIDICARE A BUȘTE-NILOR
KS 7THE 52/30	**KS Bracket**	**–**	**KS Lever**
KS 8TKE 52/35	**–**	**KS 8-15Table**	**KS Lever**
KS 15TKG 52/35	**–**	**KS 8-15Table**	**KS Lever**
KS 27THG 65/55	**–**	**KS 27Table**	**KS Lever**
KS 8THE V 55/40	**–**	**–**	**KS Lever**
KS 12THE V 65/40	**–**	**–**	**KS Lever**
Cod EAN	**4 260405 364541**	**7 139446 325424** **7 139446 292656**	**7 139446 194352**








	KS 12THE V 65/40	KS 15TKG 52/35	KS 27THG 65/55
Tipul motorului	**electric**	**pe benzină**	**pe benzină**
Tip despicător	**hidraulic**	**cinetic**	**hidraulic**
Tensiune, V	**230**	**–**	**–**
Frecvență, Hz	**50**	**–**	**–**
Putere motor	**2300 W**	**6,5 CP**	**6,5 CP**
Forța de despicare, t	**12**	**15**	**27**
Lungime max. buștean, mm	**650**	**520**	**650**
Diametru max. buștean, mm	**400**	**350**	**550**
Viteza de despicare, s	**~ 25**	**~ 2**	**~ 15**
Poziție de lucru	**verticală**	**orizontală**	**verticală / orizontală**
Turația volantului, rot/min	**400**	**450**	**450**
Roți	**8”**	**12”**	**16”×4.8-8, roată de sprijin cu frână**
Dimensiuni (L×l×H), mm	**710x450x1170**	**1400x380x610**	**2250x505x570**
Greutate netă, kg	**110**	**97**	**260**
Greutate brută, kg	**123**	**110**	**295**
Clasa de protecție	**IP54M**	**IP54M**	**IP54M**
Cod QR			
Cod EAN	**4 260405 365708**	**4 260405 364152**	**4 260405 364169**

ACCESORII PENTRU ACEST PRODUS (se vând separat)
pagina: 116, 117





TOCĂTOARE DE CRENGI



Putere motor	Înălțimea de aruncare a așchiilor	Sistem de pornire	Număr de lame tăietoare
6,5 - 15 cp	1100 - 1600 mm	manuală/electrică	2 lame din oțel

Tocătoarele de crengi pe benzină **Könner & Söhnen®** sunt agregate mobile care funcționează autonom, fără conectare la surse externe de alimentare. Sunt ideale pentru gospodării private, grădini, parcuri, precum și pentru serviciile comunale — pentru curățenia parcurilor, a locurilor de joacă și întreținerea suprafețelor mari.

În locul arderii deșeurilor de grădină — o metodă dăunătoare mediului și restricționată de lege — tocătoarele **K&S** oferă o soluție eficientă de reciclare. Acestea mărunțesc ramurile, vița de vie și alte resturi vegetale în așchii **(3–20 mm)**, care pot fi folosite drept combustibil (pentru cazane pe combustibil solid, șeminee, sobe) sau ca mulci pentru plante.

Echipate cu lame din oțel călit, tocătoarele se descurcă ușor atât cu lemnul uscat, cât și cu cel proaspăt, cu diametrul de până la **120 mm**, asigurând o funcționare stabilă și fiabilă în orice condiții.

SIGURANȚA ȘI CONFORTUL MAXIM AL UTILIZATORULUI SUNT GARANTATE:

- **Pâlnie de alimentare mare** pentru introducerea comodă și mărunțirea rapidă a ramurilor
- **Clapeta din silicon** de la orificiul de admisie previne aruncarea așchiilor spre operator
- **Echipament de protecție inclus:** vizieră din policarbonat, mănuși și antifoane





RECICLAREA DEȘEURILOR AJUTĂ LA PROTEJAREA RESURSELOR NATURALE



DOUĂ LAME CĂLITE DIN OȚEL CARBON
Mărunțesc eficient toate tipurile de lemn — de la ramuri uscate până la deșeuri vegetale proaspete de până la Ø120 mm.

MOTOR PUTERNIC DE MARCĂ PROPRIE
Motoarele moderne pe benzină corespund standardelor europene stricte, inclusiv **EURO 5.**

DEPLASARE UȘOARĂ ȘI STABILITATE
Centrul de greutate coborât asigură stabilitatea și manevrarea comodă chiar și la utilizare intensivă.

MOBILITATE
Roțile pneumatice asigură o deplasare lină pe suprafețe denivelate, cum ar fi pietrișul sau solul.

MODEL DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ
Tocătorul **KS 700WS cu motor de 420 cm³ / 15 CP** este proiectat pentru sarcini intense — robust, fiabil și pregătit pentru utilizare profesională.

KS 400WS

Tocătorul de grădină **KS 400WS** este o soluție universală pentru proprietarii de case și grădini. Este echipat cu două buncăre de alimentare: unul mare, superior — pentru frunze, iarbă, paie și ramuri subțiri **de până la 10 mm,** și unul lateral — pentru lemn uscat sau proaspăt **de până la 45 mm** (capacitate totală de prelucrare — **până la 76 mm).**



Putere motor	**6,5 CP**
Pornire	**manual**
Diametrul maxim de încărcare	**76 mm**
Greutate netă	**70 kg**
Cod EAN	**4260405365272**

KS 500WS

Tocătorul de crengi pe benzină **KS 500WS** este o soluție puternică, mobilă și fiabilă pentru utilizare în grădină, în gospodăria privată și în agricultură. Buncărul mare de alimentare și cele două cuțite din oțel călit mărunțesc eficient ramurile **de până la 76 mm**. Jgheabul reglabil permite modificarea înălțimii și direcției de aruncare a așchiilor. Roțile pneumatice ușurează transportul chiar și pe teren denivelat.



Putere motor	**6,5 CP**
Sistem de pornire	**manual**
Diametrul maxim de încărcare	**76 mm**
Greutate netă	**95 kg**
Cod EAN	**4260405361618**

KS 700WS

Tocătorul de crengi **KS 700WS** este cel mai puternic model din gamă, conceput pentru lucrări grele în grădină și în agricultură. Motorul de **15 CP** se descurcă cu ramuri cu diametrul **de până la 120 mm**, iar roțile pneumatice mari **de 16 inch** și centrul de greutate coborât asigură stabilitatea și transportul ușor. Este echipat cu pornire manuală sau electrică și cu înălțime reglabilă de aruncare a așchiilor — **până la 1600 mm.**



Putere motor	**15 CP**
Sistem de pornire	**manuală/electrică**
Diametrul maxim al ramurilor	**120 mm**
Greutate netă	**210 kg**
Cod EAN	**4260405361687**



Pachetul include: ecran de protecție din policarbonat, mănuși și antifoane.





	KS 400WS	KS 500WS	KS 700WS
Putere motor, CP	**6,5**	**6,5**	**15**
Pornire	**manual**	**manual**	**manuală/ electrică**
Număr de lame tăietoare, buc.	**2**	**2**	**2**
Diametrul max. de încărcare (buncăr), mm	**76**	**76**	**120**
Diametrul unui element (buncăr), mm	**10**	**30**	**50**
Diametrul max. de încărcare (alimentare laterală), mm	**76**	**–**	**–**
Diametrul unui element (alimentare laterală), mm	**45**	**–**	**–**
Înălțimea de aruncare, mm	**–**	**1100**	**1600**
Dimensiunea așchiilor la ieșire, mm	**3–4**	**10–15**	**10–20**
Turația lamelor, rot/min	**2400**	**3000**	**3000**
Tipul motorului	**benzină, 4 timpi**	**benzină, 4 timpi**	**benzină, 4 timpi**
Capacitate cilindrică, cm^3	**196**	**196**	**420**
Modelul motorului	**KS 230**	**KS 230**	**KS 430**
Turația motorului, rot/min	**3600**	**3600**	**3600**
Capacitatea rezervorului de combustibil, l	**3,6**	**3,6**	**6,5**
Capacitatea rezervorului de ulei, l	**0,6**	**0,6**	**1,1**
Roți	**10”**	**12”**	**16”**
Dimensiuni nete (L×l×H), mm	**920x730x1275**	**1500x740x1300**	**2550x1100x1600**
Dimensiuni brute (L×l×H), mm	**750x480x1150**	**880x480x760**	**1140x660x1120**
Greutate netă, kg	**70**	**95**	**210**
Greutate brută, kg	**80**	**110**	**230**
Clasa de protecție	**IP54M**	**IP54M**	**IP54M**
Cod QR			
Cod EAN	**4 260405 365272**	**4 260405 361618**	**4 260405 361687**

ACCESORII PENTRU ACEST PRODUS (se vând separat)
pagina: 116, 117


Motoarele Könner & Söhnen® sunt fiabile, eficiente și **economice în consumul de combustibil,** corespund pe deplin **standardelor de calitate europene și mondiale,** inclusiv **cerințelor actuale privind emisiile EURO 5.**


SOL

TRADITION
DEUTSCHER
QUALITÄT



MOTOSĂPĂTOARE



UTILAJ MULTIFUNCȚIONAL 4-ÎN-1, MULTISEZONIER

MOTOSAPE ELECTRICE



Putere motor	Tensiune	Lățimea de lucru	Nivel redus de zgomot
1000-2000 W	230 V	≤ 36-55 cm	Lpa (7m) — 68 dB

Gama de motocultoare și motosape **Könner & Söhnen®** acoperă toate nevoile grădinăritului — de la afânarea solului ușor până la prelucrarea argilei compacte, plantare, prășit și recoltare.

Modelele electrice compacte sunt potrivite pentru suprafețe înguste și sere, asigurând o manevrare ușoară în spații restrânse, în timp ce **modelele puternice pe benzină** sunt eficiente pe suprafețe medii și mari.

Seria ECO este creată pentru grădini mici și zone decorative — **ușoară, silențioasă, ecologică**, nu necesită întreținere complicată sau abilități speciale.



- **Protecție împotriva pornirii accidentale**
- **Motor electric K&S ecologic și aproape silențios**
- **Manevrabilitate ridicată**
- **Panou de control ergonomic cu mânere reglabile**
- **Transmisia cu lanț transmite până la 95% din cuplul motorului**
- **Roți pentru transport comod (la modelul KS 1500T E)**
- **Raport optim putere-greutate**



ENVIRONMENTALLY eco FRIENDLY MOTOR





Motor ecologic și fiabil Könner & Söhnen®	KS 1000T E	KS 1500T E
Modelul motorului	**KS ECO 1000**	**KS ECO 1500**
Putere motor, W	**1000**	**1500**
Tensiune, V	**230**	**230**
Frecvență, Hz	**50**	**50**
Tipul motorului	**electric**	**electric**
Lățimea de lucru, cm	**≤ 36**	**≤ 45**
Adâncimea de lucru, cm	**≤ 22**	**≤ 22**
Nivel de zgomot Lpa (7m)/Lwa, dB	**68/93**	**68/93**
Dimensiuni (L×l×H), mm	**380x275x530**	**480x320x545**
Greutate netă, kg	**10**	**14,5**
Cod QR		
Cod EAN	**4 260405 363728**	**4 260405 361809**

ACCESORII PENTRU ACEST PRODUS (se vând separat)
pagina: 117


MOTOCULTOARE PE BENZINĂ

Putere motor	Tip tracțiune	Lățimea de lucru	Număr de lame tăietoare
5 - 9 cp	transmisie cu curea, cu lanț, directă	≤ 50 - 134 cm	cu posibilitatea de montare a accesoriilor

PE BENZINĂ CU TRANSMISIE PRIN CUREA

Motocultoarele pe benzină **Könner & Söhnen®** cu transmisie prin curea **(5–7 CP)** sunt destinate **tuturor tipurilor de sol** — de la cel ușor până la argila grea. Compacte, dar puternice, ele execută ușor o gamă largă de lucrări agricole — de la pregătirea solului și plantare până la recoltare și întreținerea terenului. Designul modern îmbină funcționalitatea cu o formă compactă și elegantă.

Modelele **KS 4HP-70 și KS 7HP-850A** sunt echipate cu roți de transport pentru deplasarea comodă pe suprafețe mici, iar **KS 7HP-850A, KS 7HP-950A și KS 7HP-950S** permit montarea accesoriilor, cum ar fi plugurile de bilonat, plugurile, săpătoarele de cartofi și roțile metalice, — făcându-le **unelte universale** pentru orice anotimp.





MOTOARE PUTERNICE

Motoarele **Könner & Söhnen®** sunt puternice, fiabile și corespund pe deplin standardelor europene de calitate, inclusiv **EURO 5.** Fiecare motor are un număr de serie unic, care asigură controlul precis al producției și un **suport de service fiabil.**

PANOU DE CONTROL ERGONOMIC

Panoul de control ergonomic asigură comoditate și manevrare precisă. Toate modelele au **mânere reglabile** pe înălțime și unghi, iar **KS 7HP-950S** este echipat cu o cutie integrată pentru unelte.







FREZE FORJATE

Frezele forjate, de tip sabie, se descurcă ușor cu orice tip de sol, inclusiv cu terenul necultivat. Echipate cu **discuri de protecție** (cu excepția modelului KS 7HP-850A), acestea asigură o lățime de lucru de **50–108 cm** și o adâncime de până la **31 cm** — ideale pentru o prelucrare eficientă în orice condiții.

CALITATE ÎN DETALII

Fiecare ansamblu și îmbinare sunt proiectate pentru durabilitate, siguranță și comoditatea operatorului. **Elementele consolidate**, îmbinările precise și garniturile din cauciuc reduc vibrațiile și zgomotul, asigurând **o funcționare lină și stabilă** a motocultorului.

KS 4HP-70

Motocultorul pe benzină **KS 4HP-70** este o mașină compactă și eficientă pentru suprafețe mici și medii. Frezele forjate de tip sabie (**până la 70 cm**) prelucrează ușor orice sol, iar discurile laterale protejează plantele.

Putere motor	**5 CP**
Tip tracțiune	**transmisie cu curea, reductor melcat**
Cod EAN	**4260405363926**



KS 7HP-850A

Motocultorul pe benzină **KS 7HP-850A** este o unealtă puternică și comodă pentru prelucrarea suprafețelor mici și medii. Lățimea de lucru de **80 cm** și transmisia cu lanț cu o eficiență de până la **95%** garantează o productivitate ridicată. Panoul ergonomic reglabil asigură confort, depozitare compactă și o funcționare ușoară și lină.

Putere motor	**7 CP**
Tip tracțiune	**transmisie cu curea, cu lanț**
Cod EAN	**4260405363506**



KS 7HP-950A

Motocultorul pe benzină **KS 7HP-950A** este o mașină universală și fiabilă pentru prelucrarea solului, plantare și recoltare.
Lățimea de lucru **de până la 108 cm** asigură un lucru eficient cu orice tip de sol. Construcția compactă și panoul ergonomic cu reglare la **180°** garantează confort și depozitare ușoară.

Putere motor	**7 CP**
Tip tracțiune	**transmisie cu curea, cu lanț**
Cod EAN	**4260405363513**



KS 7HP-950S

Motocultorul pe benzină **KS 7HP-950S** este o unealtă robustă și multifuncțională pentru prelucrarea solului, plantare și recoltare. Lățimea de lucru de **108 cm** și panoul cu reglare la **360°** pe verticală și **180°** pe orizontală asigură comoditate și depozitare compactă. Cutia integrată pentru unelte sporește confortul în lucru.

Putere motor	**7 CP**
Tip tracțiune	**transmisie cu curea, cu lanț**
Cod EAN	**4260405363520**



PACHETUL INCLUDE

Motocultoarele **Könner & Söhnen®** cu transmisie prin curea (**KS 7HP-850A, KS 7HP-950A, KS 7HP-950S**), precum și modelele cu transmisie directă și reductor pot fi echipate cu diverse accesorii.

Gama largă de accesorii permite lucrul cu orice tip de sol și adaptarea motocultorului la nevoile individuale ale utilizatorului.

Săpător de cartofi

KS PP4

Greutate	**4,5 kg**
Cod EAN	**4260405361748**




Plug de bilonat

KS SP2

Greutate	**4,2 kg**
Cod EAN	**4260405361816**





Plug de bilonat reglabil

KS AD3

Greutate	**4 kg**
Cod EAN	**4260405361823**



Plug de bilonat simplu

KS SD1

Greutate	**2 kg**
Cod EAN	**4260405361755**



Freză forjată

KS BL10

Cod EAN	**4260405362240**



Roți pneumatice

KS RW40

Diametru	**4.00 - 8″**
Greutate	**4 kg**
Cod EAN	**4260405361878**



Roți metalice

KS MG40

Diametru	**46,5 cm**
Lățimea	**10 cm**
Greutate	**3,3 kg**
Cod EAN	**4260405363599**



Ax pentru montarea roților

KS AT23


Diametru	**23 cm**
Lungimea bucșei	**20 cm**
Cod EAN	**4260405363773**



(compatibil cu modelele KS 7HP-850A, KS 7HP-950A, KS 7HP-950S, KS 7HP-1050G, KS 9HP-1350G-3)

MOTOCULTOARE DE MARE PUTERE CU REDUCTOR

Könner & Söhnen® perfecționează gama de motocultoare puternice cu transmisie directă și reductor — o alternativă fiabilă la modelele diesel și la minitractoare. Modelul **KS 9HP-1350G-3** are un **reductor extins cu trei trepte înainte și marșarier**, precum și priză de putere activă pentru conectarea motopompelor sau a pulverizatoarelor. Este posibilă atașarea unei remorci pentru transportul încărcăturilor. Lățimea de lucru **de până la 134 cm** îl face ideal pentru suprafețe mari. Transmisia prin reductor asigură durabilitate și funcționare stabilă sub sarcină, iar motoarele **K&S** corespund standardului **EURO 5.**






ROȚI FĂRĂ CAMERĂ SAU PNEUMATICE

Motocultoarele Könner & Söhnen® au **roți rezistente** pentru o funcționare stabilă pe orice suprafață.

KS 7HP-1050G este echipat cu **roți fără cameră cu profil scund**, iar KS 9HP-1350G-3 — cu **roți pneumatice 4.00-8" sau 5.00-12"**, care garantează o aderență și o manevrabilitate bune.



PANOU DE CONTROL ERGONOMIC

Panoul de control ergonomic asigură o manevrare ușoară și precizie în lucru. Mânerele se reglează **pe verticală până la 180° și pe orizontală până la 360°**, asigurând confort și depozitare compactă. Cutia integrată pentru unelte permite păstrarea la îndemână a tot ce este necesar.

KS 7HP-1050G

Motocultorul pe benzină **KS 7HP-1050G** este o mașină puternică și fiabilă pentru orice tip de sol. **Reductorul consolidat** cu transmisie conică asigură o funcționare stabilă sub sarcină. **Panoul de control ergonomic** este comod de utilizat, iar **cutia integrată** păstrează uneltele la îndemână.

Cod EAN **4260405363537**



KS 9HP-1350G-3

Motocultorul pe benzină **KS 9HP-1350G-3** este un model puternic pentru suprafețe medii și mari, cu orice tip de sol. Motorul de **9 CP**, **transmisia directă** și **reductorul consolidat cu transmisie conică** asigură fiabilitatea sub sarcină, iar lățimea de **134 cm** garantează o prelucrare eficientă.

Cod EAN **4260405363544**



PACHETUL INCLUDE

Motocultoarele Könner & Söhnen® **cu transmisie prin curea** (KS 7HP-850A, KS 7HP-950A, KS 7HP-950S) și modelele cu **transmisie directă și reductor** dispun de **o gamă largă de accesorii**, potrivite pentru toate tipurile de sol, care permit adaptarea ușoară a motocultorului la sarcinile concrete ale utilizatorului.







	Roți metalice KS MW40	Roți metalice KS MW45	Roți pneumatice KS RW50
Diametru	**39,5 cm**	**42 cm**	**5.00-12″**
Lățimea	**18,5 cm**	**19,5 cm**	
Greutate	**8 kg**	**8 kg**	**9,6 kg**
Cod EAN	**4 260405 365272**	**4 260405 361618**	**4 260405 361687**







Cultivatorul triplu permite prelucrarea solului în două direcții.	Plug dublu KS DP1	Plug de bilonat reglabil KS AP1	Cultivator KS WP1
Greutate netă	**13 kg**	**10,9 kg**	**7,6 kg**
Greutate brută	**13 kg**	**12,2 kg**	**8,3 kg**
Cod EAN	**4 260405 363568**	**4 260405 363582**	**4 260405 363605**

MOTOCULTOARE PE BENZINĂ



	KS 4HP-70	KS 7HP-850A	KS 7HP-950A	KS 7HP-950S
Modelul motorului	**KS 160**	**KS 240**	**KS 240**	**KS 240**
Putere motor, CP	**5 CP**	**7 CP**	**7 CP**	**7 CP**
Capacitate cilindrică, cm^3	**173 cm^3**	**212 cm^3**	**212 cm^3**	**212 cm^3**
Tipul motorului	**pe benzină**			
Lățimea de lucru, cm	**50–70 cm**	**≤ 80 cm**	**≤ 108 cm**	**≤ 108 cm**
Adâncimea de lucru, cm	**≤ 27 cm**	**≤ 31 cm**	**≤ 31 cm**	**≤ 31 cm**
Capacitatea rezervorului de combustibil, l	**1,5 l**	**3,6 l**	**3,6 l**	**3,6 l**
Capacitatea rezervorului de ulei, l	**0,6 l**	**0,6 l**	**0,6 l**	**0,6 l**
Volumul uleiului de transmisie, l	**0,1 l**	**–**	**1,2 l**	**1,2 l**
Tip tracțiune	**transmisie cu curea, reductor melcat**	**transmisie cu curea, cu lanț**	**transmisie cu curea, cu lanț**	**transmisie cu curea, cu lanț**
Număr de trepte de viteză	**1 treaptă**	**+1 0 –1**	**+2 +1 0 –1**	**+2 +1 0 –1**
Marșarier	**–**	**+**	**+**	**+**
Reglarea mânerelor	**verticală**	**verticală**	**verticală**	**verticală/ orizontală**
Roți de transport	**roată de transport**	**roată de transport**	**roată de transport, posibilitatea montării de roți pneumatice suplimentare**	**roți fără cameră cu profil scund**
Nivel de zgomot Lpa (7m)/Lwa, dB	**68/93**	**73/98**	**73/98**	**73/98**
Dimensiuni brute (L×l×H), mm	**680x380x650**	**690x380x770**	**845x460x660**	**780x460x780**
Greutate netă, kg	**36**	**52**	**62**	**80**
Greutate brută, kg	**40**	**56**	**71**	**89**
Cod QR				
Cod EAN	**4 260405 363926**	**4 260405 363506**	**4 260405 363513**	**4 260405 363520**

ACCESORII PENTRU ACEST PRODUS (se vând separat)
pagina: 116, 117

EURO 5

Motoarele **Könner & Söhnen® sunt fiabile, eficiente și economice,** corespund pe deplin **standardelor de calitate europene și mondiale,** inclusiv **cerințelor moderne privind emisiile EURO 5.**





	KS 7HP-1050G	KS 9HP-1350G-3 (400) / (500)
Modelul motorului	**KS 240**	**KS 290**
Putere motor, CP	**7 CP**	**9 CP**
Capacitate cilindrică, cm^3	**212 cm^3**	**270 cm^3**
Tipul motorului	**pe benzină**	**pe benzină**
Lățimea de lucru, cm	**≤ 108 cm**	**≤ 134 cm**
Adâncimea de lucru, cm	**≤ 35 cm**	**≤ 35 cm**
Capacitatea rezervorului de combustibil, l	**3,6 l**	**6,0 l**
Capacitatea rezervorului de ulei, l	**0,6 l**	**1,1 l**
Volumul uleiului de transmisie, l	**1,2 l**	**1,5 l**
Tip tracțiune	**transmisie directă**	**transmisie directă**
Număr de trepte de viteză	**+2 +1 0 –1**	**+3 +2 +1 0 –1**
Marșarier	**+**	**+**
Reglarea mânerelor	**verticală/orizontală**	**verticală/orizontală**
Roți de transport	**roți pneumatice 4.00–8”**	**roți pneumatice 4.00–8” sau 5.00–12”**
Nivel de zgomot Lpa (7m)/Lwa, dB	**73/98**	**73/98**
Dimensiuni brute (L×l×H), mm	**910x460x690**	**910x570x750**
Greutate netă, kg	**83**	**94**
Greutate brută, kg	**92**	**110**
Cod QR		
Cod EAN	**4 260405 363537**	**4 260405 363544**

ACCESORII PENTRU ACEST PRODUS (se vând separat)
pagina: 116, 117



EURO 5

Motoarele **Könner & Söhnen® sunt fiabile, eficiente și economice,** corespund pe deplin **standardelor de calitate europene și mondiale,** inclusiv **cerințelor moderne privind emisiile EURO 5.**

MAȘINĂ MULTIFUNCȚIONALĂ PENTRU TOATE ANOTIMPURILE 4-în-1



Mașina multifuncțională **Könner & Söhnen®** este un agregat autopropulsat, pentru toate anotimpurile, destinat îndeplinirii unei game largi de sarcini pe tot parcursul anului — **acasă, la obiective comerciale sau în locuri publice.**

Accesoriile active permit îndepărtarea ușoară a zăpezii, prafului, noroiului, frunzelor și gunoiului fără efort suplimentar din partea operatorului.Este ideală **pentru gospodării private, hoteluri, ferme, grădini și zone de recreere**, înlocuind simultan mai multe unelte și rămânând compactă și eficientă.

5 AVANTAJE PRINCIPALE:

- **ECONOMIE DE BANI** — nu este nevoie să cumpărați mașini separate
- **ECONOMIE DE TIMP** — schimbarea rapidă a accesoriilor fără unelte
- **ECONOMIE DE EFORT** — un singur motor, accesorii interschimbabile
- **ECONOMIE LA EXPLOATARE** — întreținerea și alimentarea unui singur agregat
- **ECONOMIE DE SPAȚIU** — construcție compactă pentru utilizare pe tot parcursul anului







4 în 1
UN AJUTOR INDISPENSABIL ÎN ORICE ANOTIMP

MANEVRABILITATE ȘI VERSATILITATE
Dimensiunile compacte și raza mică de virare asigură versatilitatea și manevrabilitatea ridicată a modelului cu setul complet de accesorii, chiar și în spații înguste.

NUMĂR MĂRIT DE TREPTE DE VITEZĂ
Numărul de trepte (5 înainte și 2 înapoi) permite alegerea vitezei optime pentru orice sarcină.

CALITATE ÎN DETALII
Toate îmbinările și fixările sunt atent concepute și au o rezervă de rezistență, ceea ce garantează o funcționare durabilă și fiabilă a mașinii.

MOTOR DE MARCĂ K&S
Motor fiabil și puternic, cu puterea de 6,5 CP, corespunde standardului ecologic actual EURO 5.



PRODUCTIVITATE MAXIMĂ
Reductorul cu transmisie directă asigură o putere și o eficiență mai mari în timpul lucrului cu orice accesoriu.

ANVELOPE PENTRU TOATE ANOTIMPURILE CU UN NIVEL RIDICAT DE PROTECȚIE
Roțile pneumatice late, cu dimensiunea de 13×4.1–6, asigură deplasarea ușoară atât pe sol, cât și pe zăpadă.

	MAȘINĂ MULTIFUNCȚIONALĂ KS 7HP-MFM 60	MAȘINĂ MULTIFUNCȚIONALĂ KS 7HP-MFM 80	MAȘINĂ MULTIFUNCȚIONALĂ KS 7HP-MFM 80E
Transmisie	**transmisie directă**	**transmisie directă**	**transmisie directă**
Modelul motorului	**KS 220**	**KS 220**	**KS 220**
Tipul motorului	**pe benzină**	**pe benzină**	**pe benzină**
Putere motor	**5,5 CP**	**5,5 CP**	**5,5 CP**
Pornire	**pornire manuală**	**pornire manuală**	**pornire manuală/electrică**
Capacitatea rezervorului de combustibil	**2,5 l**	**2,5 l**	**2,5 l**
Consum de combustibil*	**1,2–1,8 l/h**	**1,2–1,8 l/h**	**1,2–1,8 l/h**
Greutate netă	**72 kg**	**74 kg**	**77 kg**
Greutate brută	**80 kg**	**88 kg**	**88 kg**
Cod EAN	**4260405363933**	**4260405366583**	**4260405363940**

*Consumul de combustibil depinde de numeroși factori: sarcină, calitatea combustibilului, anotimp, altitudine și starea tehnică.

ACCESORII PENTRU ACEST PRODUS (se vând separat)
pagina: 116, 117

Mașina multifuncțională **Könner & Söhnen®** cu perie este un dispozitiv universal pentru utilizare pe tot parcursul anului. Peria are numeroase funcții — îndepărtează rapid și eficient praful, noroiul, frunzele căzute și zăpada. Un ajutor indispensabil pentru menținerea curățeniei în curți, pe căile de acces, în garaje, precum și pe aleile din parcuri, scuaruri și alte zone.

- **Peri de înaltă calitate**
- **Unghi de lucru reglabil**

PERIE

KS 7HP-MFM 60
KS 7HP-MFM 80E

Diametrul periei	**345 mm**
Lățimea de lucru	**60/80 cm**
Reglarea unghiului	**±150°**
Turația periei	**255 rot/min**
Dimensiuni brute (60/80 cm)	**620/820×570×420 mm**
Greutate netă (60/80 cm)	**32/35 kg**
Greutate brută (60/80 cm)	**38/43 kg**



Containerul pentru praf al periei **Könner & Söhnen®** colectează eficient praful și murdăria, prevenind răspândirea acestora în timpul lucrului la viteză mare.

- **Container mare pentru praf și gunoi**
- **Manevrabilitate ridicată datorită roților care se rotesc la 360°**

CONTAINER PENTRU PRAF

KS MFM-DB 60
KS MFM-DB 80

Lățimea de lucru	**60/80 cm**
Dimensiuni brute (60/80 cm)	**630/830×390×335 mm**
Greutate netă (60/80 cm)	**6,6/8,5 kg**
Cod EAN	**4260405363957** **4260405363964**



ACCESORII SUPLIMENTARE

Set de perii de rezervă pentru o gamă largă de lucrări de curățenie pe tot parcursul anului. Potrivit pentru periile KS 7HP-MFM 80E și KS 7HP-MFM 60. Îndepărtează rapid și eficient praful, noroiul, frunzele căzute și zăpada.

SET DE PERII DE REZERVĂ

KS MFM BK 80/26

Dimensiuni brute (60/80 cm)	**360x360x340 mm**
Greutate netă (60/80 cm)	**4,96 kg**
Cod EAN	**4260405364039**



Atașamentul de deszăpezire cu melc eficient pentru mașina multifuncțională **Könner & Söhnen®** se descurcă rapid cu troienele mari și cu zăpada compactată.

- **Muchia ascuțită dințată se descurcă ușor chiar și cu zăpada compactată**
- **Melc consolidat cu nervuri de rigidizare**
- **Pachetul include lama de deszăpezire și rotorul cu melc**



ATAȘAMENT DE DESZĂPEZIRE

KS MFM-SB 60

Rotirea jgheabului	**270°**
Distanța de aruncare a zăpezii	**0-10 m**
Dimensiuni brute	**600x470x470 mm**
Greutate netă	**21 kg**
Cod EAN	**4260405363971**

Lama de deszăpezire pentru mașina multifuncțională **Könner & Söhnen®** este destinată nu doar îndepărtării zăpezii, ci și curățării nisipului și a altor materiale în vrac, precum și nivelării și pregătirii solului.

- **Echipată cu mâner pentru o manevrare mai comodă**



LAMĂ DE DESZĂPEZIRE

KS MFM-SS 60
KS MFM-SS 80

Lățimea de lucru	**60/80 cm**
Dimensiuni brute (60/80 cm)	**620/820x465x110 mm**
Greutate netă (60/80 cm)	**6,6/7,7 kg**
Cod EAN	**4260405363988** **4260405363995**

ACCESORII SUPLIMENTARE

LANȚ ANTIDERAPANT

KS MFM SC 13/4.1

Greutate netă (60/80 cm)	**2,18 kg**
Cod EAN	**4260405364046**

ROȚI PNEUMATICE

KS MFM RW 13/4.1

Dimensiunea roților	**13*4.1-6**
Cod EAN	**4260405364053**

ILUMINARE LED

KS MFM LAMP

Greutate netă (60/80 cm)	**0,16 kg**
Cod EAN	**4260405364022**





APĂ

TRADITION
DEUTSCHER
QUALITÄT



MAȘINI DE SPĂLAT CU PRESIUNE



MOTOPOMPE

APARATE DE SPĂLAT CU PRESIUNE



Putere motor	Presiune	Debit de apă
1600 – 2200 W	90 – 160 bar	5.2 – 6.5 l/min

Aparatele de spălat cu presiune **Könner & Söhnen®** asigură curățarea ușoară a automobilelor, teraselor, fațadelor și uneltelor de grădină. În funcție de model, sunt echipate cu sistem **automat start/stop**, **tambur pentru furtun, mâner telescopic** și moduri de lucru **atât în poziție verticală, cât și orizontală**. Presiunea reglabilă garantează un rezultat ideal pentru orice sarcină.

PRODUCTIVITATE RIDICATĂ ȘI DURABILITATE

Motoarele electrice puternice, inclusiv cele moderne **fără perii**, asigură o eficiență ridicată și rezistență la uzură. **Pompele din aluminiu** cu pistoane din **oțel inoxidabil** mențin o presiune stabilă și o funcționare de durată.

CONFORT PENTRU UTILIZATOR

Conexiunile rapide, tamburul pentru furtun și construcția compactă asigură transportul și depozitarea ușoare. **Pistoalele ergonomice și duzele reglabile** garantează controlul precis al jetului de apă pe orice suprafață.

UTILIZARE UNIVERSALĂ

Ideale pentru spălarea **bicicletelor, mobilierului de grădină, pavajelor, vehiculelor de teren și utilajelor agricole.**

ECHIPARE COMPLETĂ

Fiecare aparat este gata de lucru și este echipat cu accesorii practice — **duză de spumă, turboduză, pulverizator reglabil**, iar la unele modele — **tambur pentru furtun**. Tot ce este necesar pentru un lucru curat și eficient, direct din cutie.



KS PW130H

Tensiune	**220–240 V**
Frecvență	**50/60 Hz**
Putere	**1600 W**
Presiune maximă	**130 bar**
Presiune de lucru	**90 bar**
Debit de apă	**5,2 l/min**
Dimensiuni (L×l×H)	**386×250×280 mm**
Greutate	**5,4 kg**
Cod EAN	**4260405368648**



Aparat de spălat cu presiune compact de **1600 W** pentru uz casnic. Carcasa orizontală asigură stabilitatea, iar **pompa din aluminiu cu pistoane din oțel inoxidabil** — durabilitatea. Furtunul de **7 m** și duza de spumă de **550 ml** sunt ideale pentru spălarea mașinilor, bicicletelor și mobilierului de grădină.

- Construcție orizontală stabilă
- Ușor și comod de transportat
- Eficiență ridicată la un consum redus de energie
- Pompă durabilă din aluminiu cu pistoane din oțel

KS PW145V

Tensiune	**220–240 V**
Frecvență	**50/60 Hz**
Putere	**1800 W**
Presiune maximă	**145 bar**
Presiune de lucru	**100 bar**
Debit de apă	**5,5 l/min**
Dimensiuni (L×l×H)	**365×305×555 mm**
Greutate	**9,2 kg**
Cod EAN	**4260405368655**



Aparatul de spălat cu presiune **Könner & Söhnen® 1800 W** asigură o presiune de până la **145 bar** și un debit de apă de **5,5 l min** — ideal pentru curățarea teraselor, fațadelor și automobilelor. **Mânerul telescopic și tamburul pentru furtun** simplifică transportul și depozitarea, iar conexiunile rapide — conectarea. Pachetul include **duză de spumă de 550 ml, turboduză și pulverizator reglabil** pentru diferite tipuri de lucrări.

- Mâner telescopic și tambur pentru furtun
- Depozitare compactă a accesoriilor
- Conexiuni rapide ale duzelor
- Curățare eficientă a suprafețelor de dimensiuni medii

APARATE DE SPĂLAT CU PRESIUNE

KS PW160HV

Tensiune	**220–240 V**
Frecvență	**50 Hz**
Putere	**1800–2200 W**
Presiune maximă	**160 bar**
Presiune de lucru	**70–110 bar**
Debit de apă	**5,6 l/min**
Dimensiuni (L×l×H)	**520×410×385 mm**
Greutate	**12,9 kg**
Cod EAN	**4260405368662**



Aparatul de spălat cu presiune **KS PW160HV** este potrivit pentru toate sarcinile — de la spălarea delicată până la îndepărtarea murdăriei persistente. Puterea de **1800–2200 W**, presiunea de **160 bar** și debitul de **5,6 l/min** asigură un lucru eficient. Funcționează în poziție verticală sau orizontală, are **duză de spumă de 1 l, furtun de 8 m** și reglarea presiunii pentru comoditate.

- Putere de spălare reglabilă
- Moduri de lucru vertical și orizontal
- Duză de spumă mărită de 1 l
- Presiune înaltă pentru sarcini dificile

KS PW160V-BL

Tensiune	**220–240 V**
Frecvență	**50/60 Hz**
Tipul motorului	**fără perii**
Putere	**2000 W**
Presiune maximă	**160 bar**
Presiune de lucru	**110 bar**
Debit de apă	**6,5 l/min**
Greutate	**16,0 kg**
Cod EAN	**4260405368679**



Aparatul de spălat cu presiune **Könner & Söhnen® 2000 W** este echipat cu motor **cu inducție fără perii** pentru o funcționare puternică și durabilă. Furtunul cu inserție metalică **de 8 m** și **duza metalică** asigură fiabilitatea, iar mânerul telescopic, tamburul și pistolul ergonomic — confortul în utilizare.

- Motor cu inducție fără perii
- Furtun consolidat cu inserție metalică
- Duză metalică și componente rezistente
- Productivitate ridicată pentru lucru îndelungat

FĂRĂ PERII MOTOR

MOTOR PUTERNIC FĂRĂ PERII

Motorul fără perii asigură performanță ridicată și o durată lungă de viață. Acest tip de motor are mai puține piese în mișcare, nu necesită întreținere și funcționează cu un nivel redus de zgomot.






	KS PW130H	KS PW145V	KS PW160HV	KS PW160V-BL
Tensiune	**220–240 V**	**220–240 V**	**220–240 V**	**220–240 V**
Frecvență	**50 Hz**	**50 Hz**	**50 Hz**	**50 Hz**
Putere	**1600 W**	**1800 W**	**putere a motorului reglabilă 1800–2200 W**	**2000 W**
Presiune maximă	**130 bar**	**145 bar**	**160 bar**	**160 bar**
Presiune de lucru	**90 bar**	**100 bar**	**70–110 bar**	**110 bar**
Debit de apă	**5,2 l/min**	**5,5 l/min**	**5,6 l/min**	**6,5 l/min**
Lungimea furtunului	**7 m**	**7 m**	**8 m**	**8 m**
Dimensiuni (L×l×H)	**386×250×280 mm**	**365×305×555 mm**	**520×410×385 mm**	**380×380×710 mm**
Greutate	**6,1 kg**	**11 kg**	**12,9 kg**	**16,0 kg**
Cod EAN	**4260405368648**	**4260405368655**	**4260405368662**	**4260405368679**

ACCESORII PENTRU ACEST PRODUS (se vând separat)
pagina: 117

PACHETUL INCLUDE



Duză de spumă
KS FJC1L

Volum	**1000 ml**
Temperatură max.	**60 °C**
Cod EAN	**4260405368693**



Duză de spumă
KS FJC1L-2

Volum	**1000 ml**
Temperatură max.	**60 °C**
Cod EAN	**4260405368723**



Perie pentru roți
KS WB120

Presiune maximă	**150 bar**
Greutate brută	**0.72 kg**
Cod EAN	**4260405368709**



Furtun pentru absorbția apei
KS SPH 5M

Presiune maximă	**10 bar**
Lungimea furtunului	**5 m**
Cod EAN	**4260405368716**



APARATE DE SPĂLAT CU PRESIUNE

POMPE DE APĂ



Putere motor	Înălțimea de ridicare a apei	Cadru consolidat din oțel	Sistem de pornire
6,5-9,0 cp	20 m-50 m	ø 28 mm	manuală

Motopompele **Könner & Söhnen®** sunt echipamente fiabile și de înaltă performanță pentru pomparea eficientă a lichidelor. Gama include modele pentru uz casnic, agricol și profesional, acoperind toate nevoile cu o fiabilitate verificată. Motopompele cu **motoare pe benzină** asigură mobilitate și productivitate ridicate, iar **construcția robustă** permite pomparea rapidă a unor volume mari de apă — ideale pentru drenarea zonelor inundate, a subsolurilor, a rezervoarelor, precum și pentru alimentarea cu apă a fermelor, a sistemelor de irigații și pentru stingerea incendiilor. În gamă există modele pentru **lichide curate, murdare sau agresive** (apă de mare, substanțe chimice). Fiecare motopompă are cadru consolidat, motor puternic și productivitate sporită pentru o funcționare fiabilă și îndelungată. Soluția ideală pentru casă, fermă sau grădină — **K&S funcționează autonom**, chiar și în locuri fără alimentare cu energie electrică.





MOTOARE DE MARCĂ PROPRIE FIABILE

Motopompele sunt echipate cu motoare de marcă proprie K&S, fiabile și economice, fiecare având un număr de serie unic și corespunzând **standardelor europene de calitate**, inclusiv normelor **EURO 5**. Pornirea ușoară și nivelul redus de vibrații garantează confort, fiabilitate și o funcționare stabilă pe o perioadă îndelungată.

GAMA NOASTRĂ INCLUDE MODELE PENTRU:

- Apă curată
- Apă foarte murdară
- Lichide chimice (apă de mare, substanțe chimice)



Cadru din oțel Ø 28 mm

Grilă de protecție suplimentară împotriva arsurilor

Admisie largă de aspirație

Carcasă consolidată

Construcție consolidată a cadrului pentru condiții grele de lucru

Motor eficient și economic EURO 5 de la Könner & Söhnen®

EURO 5

VIZUALIZAȚI MODELUL 3D





PACHETUL INCLUDE

Carcasa motopompei **Könner & Söhnen®** este fabricată din **aluminiu rezistent**, care rezistă la coroziune, variații de temperatură și deformări. **Rezervorul mare de combustibil din oțel** prelungește timpul de funcționare și reduce necesitatea realimentării.

AMORTIZOARE DE VIBRAȚII

Toate modelele sunt echipate cu **amortizoare din cauciuc**, care reduc vibrațiile și protejează atât suprafața, cât și cadrul motopompei de deteriorări în timpul funcționării.



MOTOPOMPE PENTRU APĂ CURATĂ

Motopompele pentru apă curată **Könner & Söhnen® (KS 50 și KS 80)** sunt potrivite pentru uz casnic și industrial. Sunt ideale pentru irigații, alimentare cu apă, pomparea apei potabile, golirea piscinelor sau a zonelor inundate, precum și pentru intervenții de urgență în timpul inundațiilor. Pot funcționa cu **apă ușor murdară** cu incluziuni moi (alge, iarbă, frunze) de până la 5 mm și o concentrație de până la 5%.

KS 50

Tip motopompă	**pentru apă curată**
Debit max.	**500 l/min**
Înălțime max. de ridicare	**28 m**
Adâncime max. de aspirație	**7 m**
Cod EAN	**4260405361342**



KS 80

Tip motopompă	**pentru apă curată**
Debit max.	**1000 l/min**
Înălțime max. de ridicare	**28 m**
Adâncime max. de aspirație	**7 m**
Cod EAN	**4260405361359**





MOTOPOMPE PENTRU APĂ FOARTE MURDARĂ

Motopompa **Könner & Söhnen® KS 80MW** este destinată pompării **lichidelor foarte murdare în condiții grele**. Construcția consolidată permite lucrul cu apă care conține particule solide cu diametrul **de până la 25 mm**. Este ideală pentru drenarea iazurilor și a canalizărilor, curățarea râurilor și lacurilor, precum și pentru pomparea apelor uzate în timpul forajelor. Asigură **fiabilitate și durabilitate** chiar și în cele mai dificile situații.

KS 80 MW

Tip motopompă	**pentru apă foarte murdară**
Debit max.	**1000 l/min**
Înălțime max. de ridicare	**20 m**
Adâncime max. de aspirație	**7 m**
Cod EAN	**4260405364640**



MOTOPOMPE PENTRU APĂ MURDARĂ

Motopompa pentru apă murdară **Könner & Söhnen® KS 80TW** este destinată lichidelor cu un conținut **de până la 25% impurități solide cu dimensiuni de până la 20 × 25 mm**. Datorită productivității ridicate, este ideală pentru **serviciile comunale, agricultură și șantierele de construcții**, asigurând o funcționare fiabilă în condiții dificile.

KS 80 TW

Tip motopompă	**pentru apă murdară**
Debit max.	**1100 l/min**
Înălțime max. de ridicare	**26 m**
Adâncime max. de aspirație	**7 m**
Cod EAN	**4260405361373**



MOTOPOMPĂ PENTRU LICHIDE AGRESIVE (APĂ DE MARE, SUBSTANȚE CHIMICE)

Acest tip de motopompe este destinat pompării **apei de mare, a acizilor slabi și a lichidelor cu punct de aprindere ridicat**. Este potrivită pentru utilizare în **agricultură** (aplicarea îngrășămintelor), precum și în **industria chimică și în construcții** pentru transportul soluțiilor toxice sau chimice.

! Nu este destinată **lichidelor ușor inflamabile sau care conțin solvenți, în special benzinei.**

KS 80 CW



Tip motopompă	**pentru lichide agresive (apă de mare, substanțe chimice)**
Debit max.	**1000 l/min**
Înălțime max. de ridicare	**26 m**
Adâncime max. de aspirație	**7 m**
Cod EAN	**4260405364633**







	KS 80MW	KS 80TW	KS 80CW
Tip motopompă	**pentru apă foarte murdară**	**pentru apă murdară**	**pentru lichide chimice (apă de mare, substanțe chimice)**
Diametrul racordului de admisie/ evacuare, mm	**80/80**	**80/80**	**80/80**
Debit max., l/min	**1000**	**1000**	**1000**
Turație nominală, rot/min	**3600**	**3600**	**3600**
Înălțime max. de ridicare, m	**20**	**26**	**26**
Adâncime max. de aspirație, m	**7**	**7**	**7**
Tipul motorului	**benzină, 4 timpi**	**benzină, 4 timpi**	**benzină, 4 timpi**
Modelul motorului	**KS 280**	**KS 250**	**KS 250**
Putere motor, CP	**9,0**	**7,0**	**7,0**
Capacitate cilindrică, cm^3	**269**	**212**	**212**
Sistem de pornire	**manual**	**manual**	**manual**
Capacitatea rezervorului de combustibil, l	**6,0**	**3,6**	**3,6**
Nivel de zgomot Lpa (7 m)/Lwa, dB	**79/104**	**79/104**	**79/104**
Dimensiuni de gabarit (L×l×H), mm	**720x535x600**	**530x460x435**	**590x420x450**
Dimensiuni brute (L×l×H), mm	**725x540x600**	**540x470x450**	**605x435x480**
Greutate netă, kg	**60**	**35**	**28**
Greutate brută, kg	**63**	**37**	**30**
Cod QR			
Cod EAN	**4260405364640**	**4260405361373**	**4260405364633**

ACCESORII PENTRU ACEST PRODUS (se vând separat)
pagina: 116, 117

EURO 5

Motoarele **Könner & Söhnen® sunt fiabile, eficiente și economice,** corespund pe deplin **standardelor de calitate europene și mondiale,** inclusiv **cerințelor moderne privind emisiile EURO 5.**

MOTOPOMPE DE ÎNALTĂ PRESIUNE

Motopompele de înaltă presiune **Könner & Söhnen®** asigură ridicarea apei **până la 50 m**, ceea ce le face ideale **pentru stingerea incendiilor, irigații și pomparea apei curate** pe distanțe mari sau în zone situate mai sus. Motopompa **KS 50HP** este echipată cu o admisie de **50 mm** și trei ieșiri — una de **50 mm** și două de **40 mm**, ceea ce permite alimentarea cu apă simultan în trei direcții. Această configurație asigură o alimentare mai rapidă și o eficiență mai mare în condiții dificile.

KS 50 HP

Tip motopompă	**de înaltă presiune**
Debit max.	**500 l/min**
Înălțime max. de ridicare	**50 m**
Adâncime max. de aspirație	**7 m**
Cod EAN	**4260405361366**







	KS 50	KS 80	KS 50HP
Tip motopompă	**pentru apă curată**	**pentru apă curată**	**de înaltă presiune**
Diametrul racordului de admisie/ evacuare, mm	**50/50**	**80/80**	**50/40, 50, 40**
Debit max., l/min	**Max. 500**	**Max. 1000**	**Max. 500**
Turație nominală, rot/min	**3600**	**3600**	**3600**
Înălțime max. de ridicare, m	**Max. 28**	**Max. 28**	**Max. 50**
Adâncime max. de aspirație, m	**Max. 7**	**Max. 7**	**Max. 7**
Tipul motorului	**benzină, 4 timpi**	**benzină, 4 timpi**	**benzină, 4 timpi**
Modelul motorului	**KS 250**	**KS 250**	**KS 250**
Putere motor, CP	**7**	**7**	**7,0**
Capacitate cilindrică, cm^3	**212**	**212**	**212**
Sistem de pornire	**manual**	**manual**	**manual**
Capacitatea rezervorului de combustibil, l	**3,6**	**3,6**	**3,6**
Nivel de zgomot Lpa (7m)/Lwa, dB	**79/104**	**79/104**	**79/104**
Dimensiuni nete (L×l×H), mm	**490x400x410**	**490x400x410**	**485x434x432**
Dimensiuni brute (L×l×H), mm	**510x440x440**	**510x440x440**	**495x445x445**
Greutate netă, kg	**24**	**26**	**29**
Greutate brută, kg	**26**	**28**	**31**
Cod QR			
Cod EAN	**4260405361342**	**4260405361359**	**4260405361366**

ACCESORII PENTRU ACEST PRODUS (se vând separat)
pagina: 116, 117

ACCESORII K&S

Toate accesoriile prezentate sunt practice și necesare pentru exploatarea echipamentelor **Könner & Söhnen®**. Oferim, de asemenea, **îmbrăcăminte de firmă și produse de marcă**, care pot fi folosite pentru vânzări, promoții sau programe de loialitate pentru clienți.

CANISTRĂ PENTRU COMBUSTIBIL

	KS CAN 5	KS CAN 10
Plastic special antistatic		
Capacitate	**5 l**	**10 l**
Dimensiuni	**260x128x255 mm**	**330x165x300 mm**
Cod EAN	**4260405362127**	**4260405363025**



ULEI DE MOTOR

Uleiul de motor semisintetic **Könner & Söhnen®**, fabricat în UE, este potrivit pentru motoarele **pe benzină și diesel**. Vâscozitatea **SAE 10W 30** asigură **economie de combustibil, funcționare stabilă** pe tot parcursul anului și o durată lungă de viață a motorului. Uleiul **protejează fiabil împotriva uzurii**, conține aditivi detergenți și **anticorozivi** și **reduce consumul de combustibil**.

ULTRA
PERFORMANCE



KS 10W-30	
Capacitate	**1 l**
Clasa de calitate	**API SL/CF**
Vâscozitate	**SAE 10W-30**
Cod EAN	**4260405362165**

ULEI DE TRANSMISIE

Uleiul mineral de transmisie **Könner & Söhnen®** din clasa **API GL-5** este potrivit pentru diferite tipuri de transmisii mecanice — **reductoare, angrenaje hipoide, transmisii cardanice și punți.**

Ideal pentru **vehicule, utilaje agricole și de construcții**, asigură o protecție fiabilă și o funcționare stabilă pe tot parcursul anului.

ULTRA
PERFORMANCE



KS GEAR OIL 80W-90	
Capacitate	**1 l**
Clasa de calitate	**API GL-5**
Vâscozitate	**SAE 80W-90**
Cod EAN	**4260405364060**

STABILIZATOR PENTRU BENZINĂ

KS G-STAB 60



Stabilizatorul pentru benzină Könner & Söhnen® din seria ULTRA Performance	
Capacitate	**250 ml**
Dozare	**250 ml de aditiv la 40–60 de litri de benzină**
Cod EAN	**4260405365388**

- **Păstrează calitatea inițială a combustibilului în timpul depozitării.**
- **Protejează pompa electrică de combustibil împotriva coroziunii și uzurii, chiar și în cazul pătrunderii umidității în sistem.**
- **Protejează fiabil sistemul de alimentare cu combustibil în timpul staționării forțate a motorului.**
- **Asigură pornirea ușoară după o depozitare îndelungată.**



Protecția ochilor împotriva impacturilor mecanice în timpul lucrului.

Ochelari

KS GL-1

Ochelari din policarbonat	**1 buc.**
Cod EAN	**4260405364770**



Protecție fiabilă a mâinilor împotriva leziunilor mecanice.

Mănuși

KS GLOVES L

100% piele naturală + textil	
Cod EAN	**4260405362547**



Șapcă comodă pentru lucru confortabil și protecție împotriva soarelui.

Cap

CAP KS

Culoare	**gri**



TRICOU KS

Mărimi bărbați (M, L, XL)
Mărime femei (S)



TRICOU POLO KS

Mărimi bărbați (M, L, XL)



BLUZĂ RAGLAN KS

Mărimi bărbați (M, L, XL)

AVANTAJE PENTRU DEALERI

Cu **o experiență de peste 15 ani, Könner & Söhnen®** oferă partenerilor un model de afaceri gata de utilizat — produse fiabile, marketing puternic și service post-vânzare complet. Cunoaștem nevoile fiecărui canal de vânzare și creăm toate condițiile pentru succesul dumneavoastră.

Dimax Group asigură service, asistență în garanție și suport tehnic pe toate piețele pe care sunt prezente echipamentele **K&S**.

DE CE MERITĂ SĂ COLABORAȚI CU K&S

- Produse de înaltă calitate, verificate de timp și de clienți europeni exigenți.
- Condiții avantajoase de colaborare și relații de parteneriat transparente.
- Suport de marketing complex: cataloage, materiale vizuale, videoclipuri și amenajarea showroomurilor.
- Verificare înainte de vânzare și controlul calității fiecărui lot în centrul european.
- Service post-vânzare complet și instruirea vânzătorilor.
- Piese de schimb originale și garanție oficială.


SOLUȚIE COMPLETĂ „LA CHEIE”

Alăturându-vă **Könner & Söhnen®**, nu primiți doar o gamă de produse — primiți **un sistem de afaceri gata de utilizat**, susținut de o marcă internațională în care au încredere profesioniștii și gospodăriile din întreaga Europă. **Suntem interesați de succesul dumneavoastră — să creștem împreună.**

SUPORT DE MARKETING ȘI SERVICE

Echipa noastră de marketing oferă dealerilor toate instrumentele necesare — fotografii ale produselor, videoclipuri, materiale POS și conținut online — pentru promovarea și vânzarea eficientă.

Oferim, de asemenea, instruirea vânzătorilor și documentație tehnică clară, pentru a simplifica fiecare etapă a activității.



TRADITION
DEUTSCHER
QUALITÄT

GARANȚIE EXTINSĂ — UN AVANTAJ PUTERNIC PENTRU VÂNZĂRI

Oferiți-le clienților mai multă încredere, fără costuri suplimentare.

Unele produse **Könner & Söhnen®** pot fi înregistrate pentru obținerea garanției extinse — **până la 5 ani** pentru motoarele fără perii și **până la 2 ani** pentru bateriile litiu-ion, complet **gratuit**.

Procesul simplu de înregistrare (prin codul QR sau pe site-ul warranty.konner-sohnen.com) durează mai puțin de două minute și adaugă valoare reală fiecărei vânzări. Aceasta înseamnă mai multă încredere, decizii luate mai ușor și o loialitate mai puternică față de marcă — ne bucurăm că clienții apreciază suportul pe termen lung direct de la producător.



SCAN ME

ASISTENȚĂ INTERNAȚIONALĂ PENTRU CLIENȚI ȘI PARTENERI

- Consultanță profesională pentru toate întrebările tehnice
- Service post-vânzare complet pentru clienți
- Instruirea vânzătorilor privind echipamentele Könner & Söhnen®

PACHET DE MATERIALE VIDEO PRIVIND UTILIZAREA ECHIPAMENTELOR

- Începerea lucrului
- Punerea în funcțiune.
- Funcționarea funcțiilor individuale
- Alte materiale

GARANȚIE ȘI SERVICE

- Service de înaltă calitate cu utilizarea pieselor de schimb originale
- Acordarea garanției internaționale

SUNTEM INTERESAȚI DE SUCCESUL DUMNEAVOASTRĂ! VĂ INVITĂM LA COLABORARE!



DIMAX GROUP



KONNER-SOHNEN.COM

ENERGY

GARDEN

AUTO

TRADITION DEUTSCHER QUALITÄT